

表 4 地区別疾病

## 小 学 校 (男)

区 分	裸 眼 視 力				目 の 疾 病 及 び 異 常	難 聴	耳・鼻・いん頭		
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 咽 ・ 喉 異 常
国 頭	30.34	12.75	8.72	8.88	0.10	2.22	11.33	24.80	6.40
中 頭	33.20	12.25	10.12	10.84	0.92	0.45	1.35	3.02	2.51
那 覇	32.55	10.84	11.08	10.63	2.23	0.64	1.86	8.05	3.94
島 尻	25.49	6.84	10.55	8.11	0.27	0.64	11.06	30.44	3.53
宮 古	26.99	11.04	8.73	7.21	0.23	1.09	0.28	0.85	0.45
八 重 山	24.49	7.13	9.49	7.88	0.53	0.79	0.59	3.53	0.59
<b>沖 縄</b>	<b>30.82</b>	<b>10.64</b>	<b>10.30</b>	<b>9.88</b>	<b>1.09</b>	<b>0.72</b>	<b>3.91</b>	<b>11.03</b>	<b>3.25</b>
全 国	27.34	9.78	10.37	7.19	5.74	0.46	5.64	14.86	1.46

## 小 学 校 (男) (つづき)

区 分	結 核	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態			せ き 柱 ・ 胸 郭	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎
		蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		計	栄 養 不 良	肥 満 傾 向		
国 頭	0.00	0.41	0.00	0.95	2.78	2.11	0.00	2.11	0.28	1.08
中 頭	0.00	0.70	0.03	1.04	2.39	1.37	0.04	1.33	3.08	2.15
那 覇	0.00	0.50	0.03	0.73	2.14	2.26	0.07	2.19	0.64	2.96
島 尻	0.00	0.34	0.03	0.31	2.05	2.01	0.03	1.98	0.25	1.73
宮 古	0.00	0.62	0.00	0.68	2.54	1.19	0.00	1.19	0.00	0.45
八 重 山	0.00	0.43	0.11	0.64	3.27	3.09	0.05	3.04	0.21	1.98
<b>沖 縄</b>	<b>0.00</b>	<b>0.54</b>	<b>0.03</b>	<b>0.78</b>	<b>2.28</b>	<b>1.87</b>	<b>0.04</b>	<b>1.83</b>	<b>1.39</b>	<b>2.17</b>
全 国	0.00	0.51	0.05	...	0.19	1.74			0.36	3.34

(注) 全国の栄養状態は、学校医により栄養不良又は肥満傾向と判断された者である。(以下の各表について同じ)

異常の被患率 ( 4 - 1 )

(%)

歯・口腔									区 分
むし歯 (う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	要注意乳歯	疾病・異常 その他の	
計	処完了者 置者	未処置者 のある者							
75.90	23.79	52.11	1.73	0.08	4.94	1.68	8.74	0.72	国 頭
73.65	23.84	49.82	2.06	0.02	3.35	1.39	10.24	0.92	中 頭
68.94	28.52	40.42	2.94	0.08	7.50	6.11	13.03	2.90	那 覇
71.51	28.53	42.98	2.76	0.03	4.47	2.30	9.36	1.55	島 尻
75.45	28.68	46.78	1.81	0.00	2.49	1.87	11.03	0.23	宮 古
69.78	23.49	46.29	2.46	0.21	9.45	6.89	8.81	0.91	八 重 山
<b>71.94</b>	<b>26.26</b>	<b>45.67</b>	<b>2.43</b>	<b>0.05</b>	<b>5.13</b>	<b>3.23</b>	<b>10.78</b>	<b>1.59</b>	<b>沖 縄</b>
55.89	27.76	28.14	4.33	0.11	4.12	2.56	6.55		全 国

(%)

その他の皮膚疾患	疾病・異常 心臓の	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾病・異常 その他の	区 分
0.93	1.16	1.36	0.13	0.03	3.68	国 頭
0.69	0.47	2.44	0.07	0.18	1.39	中 頭
0.76	0.41	3.20	0.11	0.13	2.15	那 覇
0.67	0.36	2.22	0.11	0.08	0.76	島 尻
0.00	0.45	1.86	0.17	0.23	1.86	宮 古
0.69	0.48	2.08	0.16	0.11	0.85	八 重 山
<b>0.70</b>	<b>0.48</b>	<b>2.51</b>	<b>0.10</b>	<b>0.13</b>	<b>1.68</b>	<b>沖 縄</b>
0.47	0.75	5.02	0.16	0.48	2.97	全 国

表 4 地区別疾病・

小 学 校 (女)

区 分	裸 眼 視 力				目 及 び 異 常 疾 病	難 聴	耳・鼻・いん頭		
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 ・ 喉 異 常
国 頭	38.25	14.65	11.79	11.82	0.24	2.09	10.43	15.14	4.77
中 頭	40.30	14.15	12.43	13.73	0.70	0.58	1.14	1.72	1.97
那 覇	40.00	12.01	13.97	14.01	1.44	1.09	1.44	5.64	3.74
島 尻	33.88	8.43	13.25	12.20	0.18	0.80	10.79	19.92	2.85
宮 古	36.33	14.60	12.22	9.50	0.06	1.62	0.29	0.17	0.58
八 重 山	31.16	8.99	11.46	10.70	0.18	1.43	1.00	1.29	0.29
<b>沖 縄</b>	<b>38.40</b>	<b>12.33</b>	<b>12.95</b>	<b>13.12</b>	<b>0.75</b>	<b>0.97</b>	<b>3.63</b>	<b>7.14</b>	<b>2.75</b>
全 国	33.84	11.66	12.56	9.62	4.88	0.63	5.21	9.14	1.18

小 学 校 (女) (つづき)

区 分	結 核	尿			寄 生 虫 卵 保 有 者	栄 養 状 態			せ き 柱 ・ 胸 郭	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎
		蛋 白 検 出 者	糖 検 出 者	潜 血 検 出 者		計	栄 養 不 良	肥 満 傾 向		
国 頭	0.00	0.83	0.05	3.20	1.42	1.82	0.00	1.82	0.11	1.06
中 頭	0.00	1.05	0.01	3.26	1.84	1.12	0.11	1.01	0.77	1.84
那 覇	0.00	0.88	0.06	2.12	1.46	1.62	0.03	1.59	0.64	2.18
島 尻	0.00	0.76	0.06	1.26	1.56	1.02	0.05	0.97	0.19	1.40
宮 古	0.00	0.81	0.17	1.27	0.93	0.17	0.00	0.17	0.12	1.16
八 重 山	0.00	0.53	0.12	2.23	1.29	2.29	0.06	2.23	0.18	2.46
<b>沖 縄</b>	<b>0.00</b>	<b>0.90</b>	<b>0.05</b>	<b>2.44</b>	<b>1.55</b>	<b>1.31</b>	<b>0.06</b>	<b>1.25</b>	<b>0.53</b>	<b>1.80</b>
全 国	0.00	0.98	0.07	...	0.12	1.19			0.41	2.77

異常の被患率 ( 4 - 2 )

(%)

歯・口腔									区 分
むし歯 (う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	要注意乳歯	疾病・異常 その他の	
計	処完了者 処置者	未処置者 のある者							
73.37	27.01	46.36	1.84	0.08	3.30	0.70	9.80	0.49	国 頭
71.07	25.04	46.03	2.13	0.04	2.28	1.15	8.96	1.81	中 頭
65.17	29.38	35.80	3.93	0.11	5.41	4.42	11.27	3.04	那 覇
69.43	29.74	39.70	3.25	0.10	2.92	1.32	9.71	0.78	島 尻
73.01	32.36	40.65	1.40	0.00	1.99	0.76	8.94	0.41	宮 古
67.20	23.46	43.74	2.00	0.06	5.76	4.06	6.82	1.59	八 重 山
<b>69.12</b>	<b>27.56</b>	<b>41.55</b>	<b>2.82</b>	<b>0.07</b>	<b>3.53</b>	<b>2.22</b>	<b>9.78</b>	<b>1.83</b>	<b>沖 縄</b>
52.30	26.57	25.73	4.89	0.11	3.01	1.99	6.47		全 国

(%)

その他の皮膚疾患	疾病・異常 心臓の	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾病・異常 その他の	区 分
0.54	1.30	0.54	0.03	0.08	3.59	国 頭
0.56	0.50	1.54	0.12	0.13	1.45	中 頭
0.63	0.39	2.39	0.10	0.14	1.96	那 覇
0.68	0.37	1.43	0.01	0.08	0.83	島 尻
0.00	0.12	1.51	0.00	0.17	1.04	宮 古
0.18	0.53	1.17	0.00	0.00	0.65	八 重 山
<b>0.56</b>	<b>0.49</b>	<b>1.68</b>	<b>0.08</b>	<b>0.12</b>	<b>1.61</b>	<b>沖 縄</b>
0.41	0.73	3.24	0.18	0.25	2.10	全 国

表 4 地区別疾病

## 中学校(男)

区分	裸眼視力			目及び異常 の疾病	難聴	耳・鼻・いん頭			
	計	1.0 未満0.7 以上	0.7 未満0.3 以上			0.3 未満	耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 咽 ・ 喉 頭 常
国頭	37.48	8.01	10.87	18.59	0.12	0.68	10.74	25.73	4.67
中頭	47.78	8.45	13.11	26.22	1.15	0.35	0.28	2.26	2.09
那覇	41.96	6.88	14.73	20.35	1.75	0.41	0.68	6.89	5.08
島尻	47.13	11.24	16.76	19.14	0.65	1.11	8.44	29.85	2.81
宮古	31.18	6.57	10.56	14.04	0.50	0.74	0.10	1.00	1.70
八重山	37.60	6.51	15.26	15.82	0.22	0.53	0.55	1.66	0.11
<b>沖縄</b>	<b>44.02</b>	<b>8.30</b>	<b>14.01</b>	<b>21.70</b>	<b>1.10</b>	<b>0.55</b>	<b>2.61</b>	<b>10.15</b>	<b>3.19</b>
全国	47.56	10.68	15.82	21.06	5.10	0.29	4.61	12.90	0.74

## 中学校(男) (つづき)

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					結核	尿			寄生虫卵保有者
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)				蛋白検出者	糖検出者	潜血検出者	
			計	処置歯数	未処置歯数					
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)					
国頭	2.39	0.05	2.34	1.06	1.28	0.00	1.64	0.00	1.45	0.00
中頭	2.12	0.02	2.10	1.09	1.01	0.00	2.35	0.07	1.50	0.00
那覇	2.05	0.03	2.02	1.28	0.74	0.00	2.54	0.06	1.37	0.00
島尻	2.34	0.04	2.30	1.45	0.85	0.00	1.91	0.07	0.61	0.00
宮古	1.82	0.03	1.79	1.13	0.66	0.00	1.52	0.20	0.81	0.00
八重山	1.83	0.01	1.82	1.06	0.76	0.00	2.12	0.11	0.78	0.00
<b>沖縄</b>	<b>2.13</b>	<b>0.03</b>	<b>2.10</b>	<b>1.20</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>	<b>0.07</b>	<b>1.25</b>	<b>0.00</b>
全国	0.98	0.02	0.96	0.60	0.36	0.00	2.75	0.12	…	…

異常の被患率 ( 4 - 3 )

(%)

歯・口腔									区 分
むし歯 (う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	要注意乳歯	疾病・異常 その他の	
計	処完了者 処置者	未処置者 のある者							
69.59	25.73	43.86	3.31	0.00	16.33	11.89	5.31	0.24	国 頭
67.48	26.84	40.64	3.92	0.09	7.00	5.38	8.34	0.40	中 頭
66.34	31.88	34.46	5.03	0.04	9.96	6.95	6.03	0.75	那 覇
69.32	33.33	35.99	2.67	0.16	10.34	9.19	7.48	2.29	島 尻
66.43	33.77	32.66	4.26	0.10	10.24	7.81	6.29	3.25	宮 古
74.53	29.50	45.03	3.58	0.34	6.59	4.47	5.03	0.34	八重山
<b>67.88</b>	<b>29.73</b>	<b>38.15</b>	<b>3.97</b>	<b>0.09</b>	<b>9.36</b>	<b>7.13</b>	<b>7.06</b>	<b>0.94</b>	<b>沖 縄</b>
43.11	23.61	19.49	4.72	0.24	6.05	5.56		3.99	全 国

(%)

栄養状態			せき柱・胸郭	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	疾病・異常 心臓の	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾病・異常 その他の	区 分
計	栄養不良	肥満傾向									
1.58	0.00	1.58	0.54	0.65	0.33	0.76	1.52	0.11	0.00	0.33	国 頭
0.61	0.05	0.56	1.46	1.16	0.41	0.55	2.73	0.06	0.02	0.91	中 頭
0.81	0.00	0.81	0.74	1.58	0.29	0.69	3.05	0.07	0.03	2.36	那 覇
0.35	0.14	0.21	0.09	0.61	0.14	0.21	1.54	0.02	0.14	0.47	島 尻
1.61	0.00	1.61	0.80	0.30	0.00	0.20	0.60	0.10	0.00	0.30	宮 古
1.44	0.00	1.44	0.11	1.66	0.11	1.55	3.88	0.00	0.11	1.11	八重山
<b>0.77</b>	<b>0.04</b>	<b>0.73</b>	<b>0.86</b>	<b>1.13</b>	<b>0.29</b>	<b>0.57</b>	<b>2.47</b>	<b>0.06</b>	<b>0.05</b>	<b>1.19</b>	<b>沖 縄</b>
1.18			0.60	2.70	0.18	0.85	3.90	0.22	0.10	2.61	全 国

表 4 地区別疾病

中学校(女)

区分	裸眼視力				目及び異常 の疾病	難聴	耳・鼻・いん頭		
	計	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 咽 ・ 喉 頭 常
国頭	50.52	9.96	15.13	25.43	0.07	1.55	11.66	19.78	2.88
中頭	56.31	9.00	13.43	33.88	0.55	0.47	0.40	1.57	2.16
那覇	50.26	7.81	16.08	26.37	1.42	0.49	0.57	5.53	2.49
島尻	56.07	9.57	16.30	30.20	0.38	1.43	7.89	21.33	1.33
宮古	43.53	7.76	10.57	25.20	0.34	1.00	0.00	0.57	1.58
八重山	50.35	5.92	18.33	26.10	0.58	0.85	0.58	0.69	0.00
<b>沖縄</b>	<b>53.34</b>	<b>8.67</b>	<b>14.93</b>	<b>29.74</b>	<b>0.73</b>	<b>0.76</b>	<b>2.56</b>	<b>7.46</b>	<b>2.05</b>
全国	58.26	11.52	17.31	29.43	4.14	0.35	3.14	9.23	0.60

中学校(女) (つづき)

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					結核	尿			寄生虫卵保有者
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)				蛋白検出者	糖検出者	潜血検出者	
			計	処置歯数	未処置歯数					
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)					
国頭	2.65	0.06	2.59	1.32	1.27	0.00	1.54	0.11	5.12	0.00
中頭	2.45	0.02	2.43	1.37	1.06	0.00	1.46	0.23	5.95	0.00
那覇	2.27	0.06	2.21	1.52	0.69	0.00	1.99	0.11	6.45	0.00
島尻	2.31	0.03	2.28	1.43	0.85	0.00	1.51	0.12	4.07	0.00
宮古	2.45	0.03	2.42	1.62	0.80	0.00	1.38	0.12	2.30	0.00
八重山	2.14	0.00	2.14	1.34	0.80	0.00	3.11	0.46	5.18	0.00
<b>沖縄</b>	<b>2.38</b>	<b>0.04</b>	<b>2.34</b>	<b>1.43</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1.69</b>	<b>0.17</b>	<b>5.53</b>	<b>0.00</b>
全国	1.13	0.02	1.11	0.71	0.39	0.00	2.13	0.19	…	…

異常の被患率 ( 4 - 4 )

(%)

歯・口腔									区分
むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	要注意乳歯	疾病・異常 その他の	
計	処完了者 処置者	未処置者 ある者							
73.02	28.47	44.56	3.87	0.11	10.61	6.85	4.09	0.22	国頭
72.75	32.14	40.61	5.00	0.17	4.29	3.96	5.90	0.31	中頭
68.72	35.14	33.57	5.15	0.17	5.50	3.88	5.56	0.54	那覇
71.46	36.08	35.38	2.73	0.31	5.25	6.12	6.96	1.89	島尻
73.92	42.74	31.18	4.08	0.11	5.33	3.85	4.08	3.85	宮古
73.51	27.52	45.99	4.47	0.69	4.24	4.01	5.73	0.92	八重山
<b>71.46</b>	<b>33.66</b>	<b>37.80</b>	<b>4.49</b>	<b>0.21</b>	<b>5.34</b>	<b>4.55</b>	<b>5.77</b>	<b>0.81</b>	<b>沖縄</b>
46.14	26.30	19.84	5.36	0.39	4.06	3.60	3.03		全国

(%)

栄養状態			せき柱・胸郭	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	疾病・異常 心臓の	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常 その他の	区分
計	栄養不良	肥満傾向									
0.74	0.06	0.68	0.68	0.86	0.31	0.18	1.17	0.12	0.06	1.10	国頭
0.44	0.01	0.43	0.92	1.12	0.29	0.49	2.06	0.13	0.03	1.01	中頭
0.42	0.00	0.42	1.54	1.75	0.29	0.47	2.04	0.14	0.02	3.42	那覇
0.14	0.02	0.12	0.07	0.72	0.17	0.12	0.65	0.10	0.02	1.08	島尻
0.79	0.00	0.79	0.68	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	1.70	宮古
1.27	0.00	1.27	0.35	3.70	0.12	1.50	3.23	0.12	0.00	1.04	八重山
<b>0.44</b>	<b>0.01</b>	<b>0.43</b>	<b>0.90</b>	<b>1.27</b>	<b>0.25</b>	<b>0.42</b>	<b>1.71</b>	<b>0.12</b>	<b>0.03</b>	<b>1.76</b>	<b>沖縄</b>
0.80			1.08	2.25	0.17	0.75	2.51	0.24	0.06	2.38	全国