

表 2 地 区 別 疾 病 ・

小 学 校 (男)

区 分	裸 眼 視 力				歯 ・ 口 腔				
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	むし 歯 (う 歯)			歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態
					計	処 了 者 置 者	未 処 置 者 の あ る 者		
国 頭	28.81	9.27	10.2	9.34	67.02	23.51	43.51	3.20	1.66
中 頭	32.08	8.84	11.61	11.63	66.06	21.84	44.22	3.62	1.54
那 覇	34.73	10.02	11.61	13.09	60.20	24.79	35.41	7.72	3.68
島 尻	31.83	8.2	11.28	12.34	63.95	25.78	38.17	4.31	1.93
宮 古	35.53	18.01	11.53	5.98	66.78	23.47	43.30	3.49	0.82
八 重 山	28.39	8.72	11.21	8.46	61.13	21.17	39.96	8.56	4.88
沖 縄	32.51	9.42	11.42	11.68	63.87	23.63	40.24	5.09	2.34
全 国	30.61	10.99	11.5	8.12	46.89	23.75	23.14	3.53	2.14

小 学 校 (女)

区 分	裸 眼 視 力				歯 ・ 口 腔				
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	むし 歯 (う 歯)			歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態
					計	処 了 者 置 者	未 処 置 者 の あ る 者		
国 頭	38.11	11.57	13.28	13.25	62.07	23.34	38.72	2.69	1.26
中 頭	40.28	9.85	14.27	16.17	62.96	22.70	40.27	2.72	1.30
那 覇	42.95	11.52	14.75	16.68	57.40	24.65	32.75	5.66	2.96
島 尻	38.78	9.57	13.99	15.22	61.05	26.72	34.33	2.49	0.94
宮 古	42.32	18.48	14.42	9.42	60.84	24.38	36.45	2.06	0.59
八 重 山	34.40	10.35	13.43	10.61	60.51	20.34	40.17	9.00	5.36
沖 縄	40.42	10.73	14.25	15.44	60.73	24.08	36.65	3.75	1.84
全 国	37.75	13.08	14.19	10.49	43.63	22.35	21.28	2.67	1.67

(注) 全国の栄養状態は、学校医により栄養不良又は肥満傾向と判断された者である。(以下の各表について同じ)

異常の被患率 (2 - 1)

(%)

尿			栄養状態			せき柱・胸郭・ 四肢の状態	区分
蛋白検出者	糖検出者	潜血検出者	計	栄養不良	肥満傾向		
0.45	0.03	1.03	2.39	0.08	2.31	0.45	国頭
0.26	0.02	1.13	1.49	0.03	1.46	0.51	中頭
0.33	0.05	0.75	2.24	0.03	2.21	0.91	那覇
0.42	0.05	0.33	2.60	0.12	2.48	0.83	島尻
0.66	-	0.44	2.23	-	2.23	0.22	宮古
0.88	0.05	0.47	2.90	-	2.90	0.57	八重山
0.37	0.04	0.81	2.08	0.05	2.03	0.67	沖縄
0.56	0.06	…	1.91			1.15	全国

(%)

尿			栄養状態			せき柱・胸郭・ 四肢の状態	区分
蛋白検出者	糖検出者	潜血検出者	計	栄養不良	肥満傾向		
0.50	0.03	2.94	2.10	0.13	1.97	0.24	国頭
0.64	0.08	3.16	1.35	0.04	1.31	0.32	中頭
0.92	0.05	2.03	1.32	0.04	1.28	0.62	那覇
0.60	0.07	0.77	1.94	0.17	1.77	0.61	島尻
1.36	0.12	0.77	1.65	-	1.65	0.06	宮古
2.03	0.05	1.35	1.56	-	1.56	0.21	八重山
0.78	0.06	2.18	1.53	0.07	1.46	0.45	沖縄
1.06	0.07	…	1.29			1.13	全国

表 2 地区別疾病

中学校(男)

区分	裸眼視力				歯・口腔				
	計	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満	むし歯(う歯)			歯垢の 状態	歯肉の 状態
					計	処完了 置者	未処 ある 置者		
国頭	41.17	6.50	12.84	21.83	64.48	25.58	38.89	13.25	9.51
中頭	51.60	8.69	14.91	28.00	65.06	26.50	38.56	6.71	5.17
那覇	48.02	6.05	15.73	26.24	52.15	25.68	26.47	7.11	4.10
島尻	47.49	6.77	15.63	25.09	55.33	24.67	30.66	7.27	6.76
宮古	35.21	10.24	12.98	11.99	57.43	28.71	28.71	2.50	2.12
八重山	37.13	6.47	13.29	17.37	56.30	26.29	30.01	9.96	3.60
沖縄	47.85	7.37	14.98	25.50	58.94	25.92	33.02	7.43	5.36
全国	52.35	11.11	18.66	22.58	34.08	19.12	14.96	5.69	4.93

中学校(女)

区分	裸眼視力				歯・口腔				
	計	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未満	むし歯(う歯)			歯垢の 状態	歯肉の 状態
					計	処完了 置者	未処 ある 置者		
国頭	51.23	7.20	13.72	30.30	66.84	27.96	38.88	7.43	4.97
中頭	59.09	8.25	15.21	35.62	67.58	29.84	37.73	3.75	3.19
那覇	54.84	5.78	15.31	33.75	54.31	27.27	27.05	5.34	2.56
島尻	56.65	5.85	14.99	35.81	59.27	30.32	28.95	4.39	4.17
宮古	36.42	8.15	13.70	14.57	62.93	35.84	27.09	1.35	1.23
八重山	50.49	7.77	15.05	27.67	58.27	28.66	29.62	3.72	2.16
沖縄	55.62	7.00	15.01	33.61	61.73	29.24	32.49	4.52	3.23
全国	59.89	11.44	19.81	28.63	36.81	21.75	15.06	3.72	3.32

異常の被患率 (2 - 2)

(%)

尿			栄養状態			せき柱・胸郭・ 四肢の状態	区分
蛋白検出者	糖検出者	潜血検出者	計	栄養不良	肥満傾向		
1.49	0.17	1.87	1.63	0.27	1.36	0.33	国頭
1.68	0.05	1.55	0.92	0.06	0.86	1.12	中頭
2.49	0.05	0.86	1.24	0.02	1.22	2.03	那覇
2.16	0.05	0.49	0.81	0.12	0.69	0.32	島尻
3.86	-	0.50	3.23	-	3.23	0.25	宮古
1.98	0.25	0.86	0.48	-	0.48	0.73	八重山
2.07	0.06	1.12	1.11	0.07	1.04	1.12	沖縄
3.25	0.12	…	1.29			2.22	全国

(%)

尿			栄養状態			せき柱・胸郭・ 四肢の状態	区分
蛋白検出者	糖検出者	潜血検出者	計	栄養不良	肥満傾向		
1.05	0.18	5.31	0.64	0.06	0.58	0.98	国頭
0.71	0.11	5.29	0.54	0.01	0.53	1.43	中頭
2.28	0.12	5.77	0.64	0.02	0.62	2.71	那覇
1.31	0.35	3.17	0.79	0.27	0.52	0.22	島尻
2.22	-	2.22	2.71	0.37	2.34	0.62	宮古
2.83	0.25	4.91	0.24	0.24	-	0.48	八重山
1.42	0.16	4.90	0.69	0.09	0.60	1.46	沖縄
2.54	0.13	…	1.04			2.58	全国