

## IV 資 料



(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年	
	出生数	率								
総数	16,918	12.1	17,074	12.2	17,209	12.2	16,373	11.6	16,941	11.9
北部	1,107	11.0	1,041	10.3	1,130	11.2	1,055	10.5	1,029	10.2
中部	6,017	12.6	5,982	12.4	6,035	12.5	5,794	11.9	6,051	12.3
中央	5,068	11.5	5,179	11.7	…	…	…	…	…	…
那覇市	…	…	…	…	3,495	11.0	3,306	10.4	3,296	10.4
南部	3,430	12.7	3,591	13.2	5,255	13.1	5,042	12.5	5,297	13.0
宮古	597	11.3	619	11.7	567	10.7	554	10.6	611	11.7
八重山	699	13.4	662	12.7	727	13.9	622	11.9	657	12.4

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成23年	16,918	8,542	8,376	12.1	102.0
24年	17,074	8,749	8,325	12.2	105.1
25年	17,209	8,690	8,519	12.2	102.0
26年	16,373	8,427	7,946	11.6	106.1
27年	16,941	8,744	8,197	11.9	106.7

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成23年	16,918	1,418	1,292	1,347	1,305	1,341	1,333	1,472	1,468	1,580	1,469	1,429	1,464
24年	17,074	1,462	1,258	1,360	1,333	1,384	1,385	1,430	1,511	1,540	1,512	1,461	1,438
25年	17,209	1,376	1,239	1,312	1,362	1,466	1,335	1,487	1,574	1,551	1,616	1,417	1,474
26年	16,373	1,381	1,175	1,272	1,237	1,349	1,319	1,483	1,438	1,473	1,470	1,373	1,403
27年	16,941	1,413	1,240	1,342	1,346	1,411	1,357	1,465	1,431	1,544	1,460	1,473	1,459
出生数の総数に対する割合													
平成23年	100	8.4	7.6	8.0	7.7	7.9	7.9	8.7	8.7	9.3	8.7	8.4	8.7
24年	100	8.6	7.4	8.0	7.8	8.1	8.1	8.4	8.8	9.0	8.9	8.6	8.4
25年	100	8.0	7.2	7.6	7.9	8.5	7.8	8.6	9.1	9.0	9.4	8.2	8.6
26年	100	8.4	7.2	7.8	7.6	8.2	8.1	9.1	8.8	9.0	9.0	8.4	8.6
27年	100	8.3	7.3	7.9	7.9	8.3	8.0	8.6	8.4	9.1	8.6	8.7	8.6

## (出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
平成23年	16,918	16,877	10,165	6,700	12	41
24年	17,074	17,041	10,612	6,399	30	33
25年	17,209	17,169	10,887	6,257	25	40
26年	16,373	16,329	9,936	6,363	30	44
27年	16,941	16,904	10,212	6,643	49	37
出生数の数に対する割合						
平成23年	100	99.8	60.1	39.6	0.1	0.2
24年	100	99.8	62.2	37.5	0.2	0.2
25年	100	99.8	63.3	36.4	0.1	0.2
26年	100	99.7	60.7	38.9	0.2	0.3
27年	100	99.8	60.3	39.2	0.3	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
平成23年	16,918	16,862	35	21	16,849	28	13	7	21
24年	17,074	17,001	62	11	16,990	51	11	11	11
25年	17,209	17,134	60	15	17,121	48	13	12	15
26年	16,373	16,300	58	15	16,284	45	16	13	15
27年	16,941	16,855	63	23	16,846	58	9	5	23
出生数の総数に対する割合									
平成23年	100	99.7	0.2	0.1	99.6	0.2	0.1	0.0	0.1
24年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
25年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
26年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
27年	100	99.5	0.4	0.1	99.4	0.3	0.1	0.0	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
平成23年	16,918	6,467	5,303	3,318	1,283	547
24年	17,074	6,434	5,440	3,385	1,263	552
25年	17,209	6,446	5,572	3,319	1,306	566
26年	16,373	6,416	5,043	3,142	1,224	548
27年	16,941	6,651	5,374	3,175	1,155	586
出生数の総数に対する割合						
平成23年	100	38.2	31.3	19.6	7.6	3.2
24年	100	37.7	31.9	19.8	7.4	3.2
25年	100	37.5	32.4	19.3	7.6	3.3
26年	100	39.2	30.8	19.2	7.5	3.3
27年	100	39.3	31.7	18.7	6.8	3.5

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合
平成23年	2.99	1,796	10.6	3.02	809	9.5	2.95	987	11.8
24年	2.97	1,979	11.6	3.01	939	10.7	2.94	1,040	12.5
25年	2.97	1,957	11.4	3.01	901	10.4	2.93	1,056	12.4
26年	2.97	1,876	11.5	3.01	869	10.3	2.93	1,007	12.7
27年	2.98	1,848	10.9	3.01	875	10.0	2.94	973	11.9

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成23年	10,686	5,720	4,966	7.7	8.4	7.0	115.2
24年	10,626	5,637	4,989	7.6	8.2	7.0	113.0
25年	10,956	5,769	5,187	7.8	8.4	7.2	111.2
26年	11,361	6,051	5,310	8.1	8.7	7.4	114.0
27年	11,326	5,992	5,334	8.0	8.6	7.4	112.3

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年	
	死亡数	率								
総数	10,686	7.7	10,626	7.6	10,956	7.8	11,361	8.1	11,326	8.0
北部	970	9.6	980	9.7	1,069	10.6	1,025	10.2	1,002	9.9
中部	3,400	7.1	3,421	7.1	3,603	7.4	3,676	7.6	3,732	7.6
中央	3,205	7.3	3,246	7.3	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	...	...	2,492	7.8	2,520	7.9	2,633	8.3
南部	1,986	7.4	1,897	7.0	2,749	6.9	2,981	7.4	2,855	7.0
宮古	660	12.5	608	11.5	596	11.3	657	12.5	636	12.2
八重山	465	8.9	474	9.1	447	8.6	502	9.6	468	8.8

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成23年	10,686	1,078	894	939	912	908	908	830	859	850	845	775	888
24年	10,626	916	875	930	866	822	857	873	947	824	851	901	964
25年	10,956	987	950	934	902	914	867	890	905	923	867	830	987
26年	11,361	1,132	964	990	877	923	894	987	932	935	896	846	985
27年	11,326	1,082	977	1,017	847	890	901	980	937	880	933	888	994
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成23年	100	10.1	8.4	8.8	8.5	8.5	8.5	7.8	8.0	8.0	7.9	7.3	8.3
24年	100	8.6	8.2	8.8	8.1	7.7	8.1	8.2	8.9	7.8	8.0	8.5	9.1
25年	100	9.0	8.7	8.5	8.2	8.3	7.9	8.1	8.3	8.4	7.9	7.6	9.0
26年	100	10.0	8.5	8.7	7.7	8.1	7.9	8.7	8.2	8.2	7.9	7.4	8.7
27年	100	9.6	8.6	9.0	7.5	7.9	8.0	8.7	8.3	7.8	8.2	7.8	8.8

## (死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
平成23年	10,686	8,984	8,272	223	148	0	341	1,702	1,367	335
24年	10,626	8,920	8,129	207	190	0	394	1,706	1,374	332
25年	10,956	9,171	8,243	197	259	0	472	1,785	1,452	333
26年	11,361	9,513	8,552	207	254	0	500	1,848	1,498	350
27年	11,326	9,594	8,559	205	251	0	579	1,732	1,400	332
死 亡 総 数 に 対 す る 割 合										
平成23年	100	84.1	77.4	2.1	1.4	0.0	3.2	15.9	12.8	3.1
24年	100	83.9	76.5	1.9	1.8	0.0	3.7	16.1	12.9	3.1
25年	100	83.7	75.2	1.8	2.4	0.0	4.3	16.3	13.3	3.0
26年	100	83.7	75.3	1.8	2.2	0.0	4.4	16.3	13.2	3.1
27年	100	84.7	75.6	1.8	2.2	0.0	5.1	15.3	12.4	2.9

## (死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	平成27年				平成26年			全国(平成27年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,122	219.5	27.6	悪性新生物	2,965	210.1	悪性新生物	370,346	295.5
2	心疾患	1,544	108.5	13.6	心疾患	1,601	113.5	心疾患	196,113	156.5
3	肺炎	900	63.3	7.9	肺炎	899	63.7	肺炎	120,953	96.5
4	脳血管疾患	885	62.2	7.8	脳血管疾患	893	63.3	脳血管疾患	111,973	89.4
5	老衰	632	44.4	5.6	老衰	572	40.5	老衰	84,810	67.7
6	自殺	294	20.7	2.6	不慮の事故	332	23.5	不慮の事故	38,306	30.6
7	不慮の事故	287	20.2	2.5	自殺	287	20.3	腎不全	24,560	19.6
8	肝疾患	242	17.0	2.1	肝疾患	269	19.1	自殺	23,152	18.5
9	敗血症	207	14.6	1.8	腎不全	243	17.2	大動脈瘤及び解離	16,887	13.5
10	腎不全	202	14.2	1.8	慢性閉塞性肺疾患	204	14.5	慢性閉塞性肺疾患	15,756	12.6

注:割合は死亡総数に占める割合。

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-1)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	
	総数	11,326	11,361	1,290,444	1,273,004	796.3	805.2	1029.7	1014.9	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	332	353	25,240	25,569	23.3	25.0	20.1	20.4	2.9
01100	腸管感染症	42	58	2,332	2,417	3.0	4.1	1.9	1.9	0.4
01200	結核	23	24	1,956	2,100	1.6	1.7	1.6	1.7	0.2
01201	呼吸器結核	20	17	1,723	1,836	1.4	1.2	1.4	1.5	0.2
01202	その他の結核	3	7	233	264	0.2	0.5	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	207	195	11,357	11,279	14.6	13.8	9.1	9.0	1.8
01400	ウイルス肝炎	19	20	4,514	4,747	1.3	1.4	3.6	3.8	0.2
01401	B型ウイルス肝炎	5	8	407	482	0.4	0.6	0.3	0.4	0.0
01402	C型ウイルス肝炎	11	11	3,881	4,033	0.8	0.8	3.1	3.2	0.1
01403	その他のウイルス肝炎	3	1	226	232	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	1	56	45	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	40	55	5,025	4,981	2.8	3.9	4.0	4.0	0.4
02000	新生物	3,216	3,058	381,664	379,109	226.1	216.7	304.6	302.2	28.4
02100	悪性新生物	3,122	2,965	370,346	368,103	219.5	210.1	295.5	293.5	27.6
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	96	77	7,380	7,415	6.7	5.5	5.9	5.9	0.8
02102	食道の悪性新生物	81	87	11,739	11,576	5.7	6.2	9.4	9.2	0.7
02103	胃の悪性新生物	231	233	46,679	47,903	16.2	16.5	37.2	38.2	2.0
02104	結腸の悪性新生物	328	289	34,338	33,297	23.1	20.5	27.4	26.5	2.9
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	156	158	15,361	15,188	11.0	11.2	12.3	12.1	1.4
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	199	190	28,889	29,543	14.0	13.5	23.1	23.6	1.8
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	147	127	18,152	18,117	10.3	9.0	14.5	14.4	1.3
02108	膵の悪性新生物	198	187	31,866	31,716	13.9	13.3	25.4	25.3	1.7
02109	咽頭の悪性新生物	8	14	971	978	0.6	1.0	0.8	0.8	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	660	656	74,378	73,396	46.4	46.5	59.4	58.5	5.8
02111	皮膚の悪性新生物	14	18	1,505	1,657	1.0	1.3	1.2	1.3	0.1
02112	乳房の悪性新生物	117	118	13,705	13,323	8.2	8.4	10.9	10.6	1.0
02113	子宮の悪性新生物(注1)	101	87	6,429	6,429	13.9	12.1	10.0	10.0	0.9
02114	卵巣の悪性新生物(注1)	39	43	4,676	4,840	5.4	6.0	7.3	7.5	0.3
02115	前立腺の悪性新生物(注2)	96	97	11,326	11,507	13.7	14.0	18.6	18.9	0.8
02116	膀胱の悪性新生物	58	55	8,130	7,760	4.1	3.9	6.5	6.2	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	32	32	2,445	2,326	2.2	2.3	2.0	1.9	0.3
02118	悪性リンパ腫	93	84	11,829	11,480	6.5	6.0	9.4	9.2	0.8

注1)死亡率は女性人口10万対である

注2)死亡率は男性人口10万対である

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-2)

死因 分類 コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 27年	平成 26年	平成 27年	平成 26年	平成 27年	平成 26年	平成 27年	平成 26年	
02119	白血病	152	142	8,631	8,196	10.7	10.1	6.9	6.5	1.3
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	41	39	4,174	4,237	2.9	2.8	3.3	3.4	0.4
02121	その他の悪性新生物	275	232	27,743	27,219	19.3	16.4	22.1	21.7	2.4
02200	その他の新生物	94	93	11,318	11,006	6.6	6.6	9.0	8.8	0.8
02201	中枢神経系のその他の新生物	19	23	2,491	2,581	1.3	1.6	2.0	2.1	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	75	70	8,827	8,425	5.3	5.0	7.0	6.7	0.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	56	34	4,342	4,313	3.9	2.4	3.5	3.4	0.5
03100	貧血	24	19	1,994	1,926	1.7	1.3	1.6	1.5	0.2
03200	その他の血液疾患、免疫機構の障害	32	15	2,348	2,387	2.2	1.1	1.9	1.9	0.3
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	251	272	20,943	21,065	17.6	19.3	16.7	16.8	2.2
04100	糖尿病	155	187	13,327	13,669	10.9	13.3	10.6	10.9	1.4
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	96	85	7,616	7,396	6.7	6.0	6.1	5.9	0.8
05000	精神及び行動の傷害	97	105	13,190	12,684	6.8	19.3	10.5	10.1	0.9
05100	血管性及び詳細不明の認知症	72	90	11,118	10,587	5.1	13.3	8.9	8.4	0.6
05200	その他の精神及び行動の傷害	25	15	2,072	2,097	1.8	6.0	1.7	1.7	0.2
06000	神経系の疾患	231	222	30,911	28,384	16.2	15.7	24.7	22.6	2.0
06100	髄膜炎	5	4	293	304	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	12	15	2,266	2,314	0.8	1.1	1.8	1.8	0.1
06300	パーキンソン病	59	69	7,159	6,578	4.1	4.9	5.7	5.2	0.5
06400	アルツハイマー病	63	44	10,544	9,453	4.4	3.1	8.4	7.5	0.6
06500	その他の神経系の疾患	92	90	10,649	9,735	6.5	6.4	8.5	7.8	0.8
07000	眼及び付属器の疾患	0	0	4	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	0	14	12	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
09000	循環器系の疾患	2,728	2,784	339,134	341,795	191.8	197.3	270.6	272.5	24.1
09100	高血圧性疾患	67	74	6,726	6,932	4.7	5.2	5.4	5.5	0.6
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	24	31	3,213	3,394	1.7	2.2	2.6	2.7	0.2
09102	その他の高血圧性疾患	43	43	3,513	3,538	3.0	3.0	2.8	2.8	0.4
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,544	1,600	196,113	196,925	108.5	113.4	156.5	157.0	13.6
09201	慢性リウマチ性心疾患	29	33	2,313	2,308	2.0	2.3	1.8	1.8	0.3
09202	急性心筋梗塞	349	383	37,222	38,991	24.5	27.1	29.7	31.1	3.1
09203	その他の虚血性心疾患	313	302	34,451	34,894	22.0	21.4	27.5	27.8	2.8
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	147	128	10,656	10,217	10.3	9.1	8.5	8.1	1.3
09205	心筋症	34	45	3,831	3,841	2.4	3.2	3.1	3.1	0.3
09206	不整脈及び伝導障害	190	201	30,300	29,739	13.4	14.2	24.2	23.7	1.7

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-3)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	
09207	心不全	396	420	71,860	71,656	27.8	29.8	57.3	57.1	3.5
09208	その他の心疾患	86	88	5,480	5,279	6.0	6.2	4.4	4.2	0.8
09300	脳血管疾患	885	893	111,973	114,207	62.2	63.3	89.4	91.1	7.8
09301	くも膜下出血	110	112	12,476	12,662	7.7	7.9	10.0	10.1	1.0
09302	脳内出血	325	311	32,113	32,550	22.8	22.0	25.6	26.0	2.9
09303	脳梗塞	408	433	64,523	66,058	28.7	30.7	51.5	52.7	3.6
09304	その他の脳血管疾患	42	37	2,861	2,937	3.0	2.6	2.3	2.3	0.4
09400	大動脈瘤及び解離	150	139	16,887	16,423	10.5	9.9	13.5	13.1	1.3
09500	その他の循環器系の疾患	82	78	7,435	7,308	5.8	5.5	5.9	5.8	0.7
10000	呼吸器系の疾患	1,884	1,941	208,400	202,628	132.5	137.6	166.3	161.5	16.6
10100	インフルエンザ	28	24	2,262	1,130	2.0	1.7	1.8	0.9	0.2
10200	肺炎	900	899	120,953	119,650	63.3	63.7	96.5	95.4	7.9
10300	急性気管支炎	6	4	445	505	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1
10400	慢性閉塞性肺疾患	182	204	15,756	16,184	12.8	14.5	12.6	12.9	1.6
10500	喘息	32	46	1,511	1,550	2.2	3.3	1.2	1.2	0.3
10600	その他の呼吸器系の疾患	736	764	67,473	63,609	51.7	54.1	53.8	50.7	6.5
11000	消化器系の疾患	567	615	48,275	47,944	39.9	43.6	38.5	38.2	5.0
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	28	39	2,666	2,795	2.0	2.8	2.1	2.2	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	52	48	6,919	6,841	3.7	3.4	5.5	5.5	0.5
11300	肝疾患	242	269	15,659	15,692	17.0	19.1	12.5	12.5	2.1
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	109	121	7,649	7,800	7.7	8.6	6.1	6.2	1.0
11302	その他の肝疾患	133	148	8,010	7,892	9.4	10.5	6.4	6.3	1.2
11400	その他の消化器系の疾患	245	259	23,031	22,616	17.2	18.4	18.4	18.0	2.2
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	23	25	1,648	1,633	1.6	1.8	1.3	1.3	0.2
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	57	72	6,100	5,992	4.0	5.1	4.9	4.8	0.5
14000	腎尿路生殖器系の疾患	403	419	37,065	36,757	28.3	29.7	29.6	29.3	3.6
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	63	58	4,489	4,354	4.4	4.1	3.6	3.5	0.6
14200	腎不全	202	243	24,560	24,776	14.2	17.2	19.6	19.8	1.8
14201	急性腎不全	29	24	3,571	3,687	2.0	1.7	2.8	2.9	0.3
14202	慢性腎不全	131	174	15,739	15,717	9.2	12.3	12.6	12.5	1.2
14203	詳細不明の腎不全	42	45	5,250	5,372	3.0	3.2	4.2	4.3	0.4
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	138	118	8,016	7,627	9.7	8.4	6.4	6.1	1.2

注1)死亡率は女性人口10万対である

注2)死亡率は男性人口10万対である

## (死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

(4-4)

死因分類コード	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	平成27年	平成26年	
15000	妊娠, 分娩及び産じょく (注1)	0	1	44	33	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
16000	周産期に発生した病態	6	11	497	532	0.4	0.8	0.4	0.4	0.1
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0	0	39	59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	0	1	6	13	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	2	251	266	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	0	5	35	44	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	3	84	64	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	3	0	82	86	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	29	35	2,022	2,042	2.0	2.5	1.6	1.6	0.3
17100	神経系の先天奇形	0	2	89	102	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	15	14	952	945	1.1	1.0	0.8	0.8	0.1
17201	心臓の先天奇形	10	10	670	659	0.7	0.7	0.5	0.5	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	5	4	282	286	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	2	0	113	111	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	7	10	568	584	0.5	0.7	0.5	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	5	9	300	300	0.4	0.6	0.2	0.2	0.0
18000	症状, 徴候・異常臨床所見	727	661	103,046	92,960	51.1	46.8	82.2	74.1	6.4
18100	老衰	632	572	84,810	75,389	44.4	40.5	67.7	60.1	5.6
18200	乳幼児突然死症候群	4	6	96	145	0.3	0.4	0.1	0.1	0.0
18300	その他の症状, 徴候・異常臨床所見	91	83	18,140	17,426	6.4	5.9	14.5	13.9	0.8
20000	傷病及び死亡の外因	718	753	67,905	69,549	50.5	53.4	54.2	55.4	6.3
20100	不慮の事故	287	332	38,306	39,029	20.2	23.5	30.6	31.1	2.5
20101	交通事故	59	49	5,646	5,717	4.1	3.5	4.5	4.6	0.5
20102	転倒・転落	52	65	7,992	7,946	3.7	4.6	6.4	6.3	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	15	26	7,484	7,508	1.1	1.8	6.0	6.0	0.1
20104	不慮の窒息	102	119	9,356	9,806	7.2	8.4	7.5	7.8	0.9
20105	煙, 火及び火炎への曝露	4	5	940	1,086	0.3	0.4	0.8	0.9	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	21	11	612	677	1.5	0.8	0.5	0.5	0.2
20107	その他の不慮の事故	34	57	6,276	6,289	2.4	4.0	5.0	5.0	0.3
20200	自殺	294	287	23,152	24,417	20.7	20.3	18.5	19.5	2.6
20300	他殺	11	13	314	357	0.8	0.9	0.3	0.3	0.1
20400	その他の外因	126	121	6,133	5,746	8.9	8.6	4.9	4.6	1.1

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類コード (ICD-10)	死因分類項目名	平成24年							平成25年						
		死亡数			死亡率			悪性新生物に占める割合	死亡数			死亡率			悪性新生物に占める割合
		計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
2100	悪性新生物	2,913	1,727	1,186	207.9	251.4	166.1	100	3,001	1,754	1,247	213.3	254.6	173.9	100
2101	口唇、口腔及び咽頭	97	74	23	6.9	10.8	3.2	3.3	64	52	12	4.5	7.5	1.7	2.1
2102	食道	73	65	8	5.2	9.5	1.1	2.5	71	64	7	5.0	9.3	1.0	2.4
2103	胃	232	153	79	16.6	22.3	11.1	8.0	236	160	76	16.8	23.2	10.6	7.9
2104	結腸	322	180	142	23.0	26.2	19.9	11.1	335	175	160	23.8	25.4	22.3	11.2
2105	直腸S状結腸移行部	141	98	43	10.1	14.3	6.0	4.8	112	70	42	8.0	10.2	5.9	3.7
2106	肝及び肝内胆管	213	148	65	15.2	21.5	9.1	7.3	172	119	53	12.2	17.3	7.4	5.7
2107	胆のう及びその他の胆道	169	84	85	12.1	12.2	11.9	5.8	149	75	74	10.6	10.9	10.3	5.0
2108	膵	179	103	76	12.8	15.0	10.6	6.1	196	106	90	13.9	15.4	12.6	6.5
2109	喉頭	5	4	1	0.4	0.6	0.1	0.2	9	9	0	0.6	1.3	0.0	0.3
2110	気管、気管支及び肺	596	419	177	42.5	61.0	24.8	20.5	646	458	188	45.9	66.5	26.2	21.5
2111	皮膚	7	4	3	0.5	0.6	0.4	0.2	19	6	13	1.4	0.9	1.8	0.6
2112	乳房	106	0	106	7.6	0.0	14.8	3.6	126	0	126	9.0	0.0	17.6	4.2
2113	子宮	80	・	80	11.2	・	11.2	2.7	81	・	81	11.3	・	11.3	2.7
2114	卵巣	29	・	29	4.1	・	4.1	1.0	29	・	29	4.0	・	4.0	1.0
2115	前立腺	96	96	・	14.0	14.0	・	3.3	105	105	・	15.2	15.2	・	3.5
2116	膀胱	53	35	18	3.8	5.1	2.5	1.8	60	33	27	4.3	4.8	3.8	2.0
2117	中枢神経系	29	17	12	2.1	2.5	1.7	1.0	23	10	13	1.6	1.5	1.8	0.8
2118	悪性リンパ腫	75	36	39	5.4	5.2	5.5	2.6	117	57	60	8.3	8.3	8.4	3.9
2119	白血病	142	70	72	10.1	10.2	10.1	4.9	154	84	70	10.9	12.2	9.8	5.1
2120	その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織	30	16	14	2.1	2.3	2.0	1.0	31	15	16	2.2	2.2	2.2	1.0
2121	その他の悪性新生物	239	125	114	17.1	18.2	16.0	8.2	266	156	110	18.9	22.6	15.3	8.9

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

平成26年							平成27年						
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める 割合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める 割合
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
2,965	1,762	1,203	210.1	254.6	167.1	100	3,122	1,830	1,292	219.5	262.1	178.4	100
77	61	16	5.5	8.8	2.2	2.6	96	71	25	6.7	10.2	3.5	3.1
87	77	10	6.2	11.1	1.4	2.9	81	70	11	5.7	10.0	1.5	2.6
233	167	66	16.5	24.1	9.2	7.9	231	146	85	16.2	20.9	11.7	7.4
289	156	133	20.5	22.5	18.5	9.7	328	176	152	23.1	25.2	21.0	10.5
158	110	48	11.2	15.9	6.7	5.3	156	112	44	11.0	16.0	6.1	5.0
190	128	62	13.5	18.5	8.6	6.4	199	133	66	14.0	19.0	9.1	6.4
127	67	60	9.0	9.7	8.3	4.3	147	75	72	10.3	10.7	9.9	4.7
187	97	90	13.3	14.0	12.5	6.3	198	116	82	13.9	16.6	11.3	6.3
14	14	0	1.0	2.0	0.0	0.5	8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.3
656	471	185	46.5	68.1	25.7	22.1	660	464	196	46.4	66.4	27.1	21.1
18	8	10	1.3	1.2	1.4	0.6	14	6	8	1.0	0.9	1.1	0.4
118	0	118	8.4	0.0	16.4	4.0	117	1	116	8.2	0.1	16.0	3.7
87	・	87	12.1	・	12.1	2.9	101	・	101	13.9	・	13.9	3.2
43	・	43	6.0	・	6.0	1.5	39	・	39	5.4	・	5.4	1.2
97	97	・	14.0	14.0	・	3.3	96	96	・	13.7	13.7	・	3.1
55	32	23	3.9	4.6	3.2	1.9	58	35	23	4.1	5.0	3.2	1.9
32	17	15	2.3	2.5	2.1	1.1	32	16	16	2.2	2.3	2.2	1.0
84	39	45	6.0	5.6	6.3	2.8	93	56	37	6.5	8.0	5.1	3.0
142	76	66	10.1	11.0	9.2	4.8	152	85	67	10.7	12.2	9.3	4.9
39	20	19	2.8	2.9	2.6	1.3	41	21	20	2.9	3.0	2.8	1.3
232	125	107	16.4	18.1	14.9	7.8	275	144	131	19.3	20.6	18.1	8.8

## (死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	11,326	5,992	5,334	796.3	858.1	736.6
	選択死因以外の計	2,609	1,301	1,308	183.4	186.3	180.6
	選択死因	8,717	4,691	4,026	612.8	671.8	556.0
SE01	結核	23	15	8	1.6	2.1	1.1
SE02	悪性新生物	3,122	1,830	1,292	219.5	262.1	178.4
SE03	食道の悪性新生物	81	70	11	5.7	10.0	1.5
SE04	胃の悪性新生物	231	146	85	16.2	20.9	11.7
SE05	結腸の悪性新生物	328	176	152	23.1	25.2	21.0
SE06	直腸S状結腸移行部及び直腸 の悪性新生物	156	112	44	11.0	16.0	6.1
SE07	肝及び肝内胆管の悪性新生物	199	133	66	14.0	19.0	9.1
SE08	胆のう及びその他の胆道の悪性 新生物	147	75	72	10.3	10.7	9.9
SE09	膵の悪性新生物	198	116	82	13.9	16.6	11.3
SE10	気管、気管支及び肺の悪性新 生物	660	464	196	46.4	66.4	27.1
SE11	乳房の悪性新生物	117	1	116	8.2	0.1	16.0
SE12	子宮の悪性新生物	101	.	101	13.9	.	13.9
SE13	白血病	152	85	67	10.7	12.2	9.3
SE14	糖尿病	155	76	79	10.9	10.9	10.9
SE15	高血圧性疾患	67	31	36	4.7	4.4	5.0
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,544	750	794	108.5	107.4	109.6
SE17	急性心筋梗塞	349	211	138	24.5	30.2	19.1
SE18	その他の虚血性心疾患	313	198	115	22.0	28.4	15.9
SE19	不整脈及び伝導障害	190	82	108	13.4	11.7	14.9
SE20	心不全	396	133	263	27.8	19.0	36.3
SE21	脳血管疾患	885	458	427	62.2	65.6	59.0
SE22	くも膜下出血	110	35	75	7.7	5.0	10.4
SE23	脳内出血	325	200	125	22.8	28.6	17.3
SE24	脳梗塞	408	199	209	28.7	28.5	28.9
SE25	大動脈瘤及び解離	150	63	87	10.5	9.0	12.0
SE26	肺炎	900	487	413	63.3	69.7	57.0
SE27	慢性閉塞性肺疾患	182	133	49	12.8	19.0	6.8
SE28	喘息	32	8	24	2.2	1.1	3.3
SE29	肝疾患	242	171	71	17.0	24.5	9.8
SE30	腎不全	202	95	107	14.2	13.6	14.8
SE31	老衰	632	157	475	44.4	22.5	65.6
SE32	不慮の事故	287	193	94	20.2	27.6	13.0
SE33	交通事故	59	49	10	4.1	7.0	1.4
SE34	自殺	294	224	70	20.7	32.1	9.7

## (死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

保健所	死因	死亡数	死亡率
(第1位)			
総数	悪性新生物	3,122	219.5
北部	悪性新生物	243	240.7
中部	悪性新生物	1,043	211.2
那覇市	悪性新生物	792	250.3
南部	悪性新生物	782	192.6
宮古	悪性新生物	152	291.4
八重山	悪性新生物	110	207.1
(第2位)			
総数	心疾患	1,544	108.5
北部	心疾患	162	160.5
中部	心疾患	520	105.3
那覇市	心疾患	349	110.3
南部	心疾患	367	90.4
宮古	心疾患	85	163.0
八重山	心疾患	61	114.9
(第3位)			
総数	肺炎	900	63.3
北部	肺炎	79	78.2
中部	脳血管疾患	294	59.5
那覇市	肺炎	245	77.4
南部	脳血管疾患	235	57.9
宮古	脳血管疾患	70	134.2
八重山	脳血管疾患	60	113.0
(第4位)			
総数	脳血管疾患	885	62.2
北部	老衰	73	72.3
中部	肺炎	277	56.1
那覇市	脳血管疾患	168	53.1
南部	肺炎	228	56.2
宮古	老衰	60	115.0
八重山	老衰	35	65.9
(第5位)			
総数	老衰	632	44.4
北部	脳血管疾患	58	57.4
中部	老衰	215	43.5
那覇市	老衰	107	33.8
南部	老衰	142	35.0
宮古	肺炎	48	92.0
八重山	肺炎	23	43.3

## (乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年	
	死亡数	率								
総数	40	2.4	46	2.7	30	1.7	47	2.9	34	2.0
北部	-	-	2	1.9	1	0.9	6	5.7	-	-
中部	17	2.8	11	1.8	11	1.8	13	2.2	13	2.1
中央	12	2.4	14	2.7	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	...	...	4	1.1	10	3.0	6	1.8
南部	8	2.3	12	3.3	13	2.5	13	2.6	14	2.6
宮古	1	1.7	2	3.2	-	-	1	1.8	-	-
八重山	2	2.9	5	7.6	1	1.4	4	6.4	1	1.5

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成23年	16,918	40	17	23	2.4	73.9	0.4
24年	17,074	46	30	16	2.7	187.5	0.4
25年	17,209	30	20	10	1.7	200.0	0.3
26年	16,373	47	26	21	2.9	180.8	0.4
27年	16,941	34	21	13	2.0	161.9	0.3

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成23年	40	8	2	5	3	6	3	-	3	1	4	1	4
24年	46	4	4	5	5	2	2	3	2	4	5	5	5
25年	30	3	-	1	4	4	2	2	3	6	2	1	2
26年	47	3	5	4	-	5	5	6	4	1	4	5	5
27年	34	2	3	-	3	1	2	2	3	2	4	7	5
		死 亡 率											
平成23年	2.4	5.6	1.5	3.7	2.3	4.5	2.3	0.0	2.0	0.6	2.7	0.7	2.7
24年	2.7	2.7	3.2	3.7	3.8	1.4	1.4	2.1	1.3	2.6	3.3	3.4	3.5
25年	1.7	2.2	0.0	0.8	2.9	2.7	1.5	1.3	1.9	3.9	1.2	0.7	1.4
26年	2.9	2.2	4.3	3.1	0.0	3.7	3.8	4.0	2.8	0.7	2.7	3.6	3.6
27年	2.0	1.4	2.4	0.0	2.2	0.7	1.5	1.4	2.1	1.3	2.7	4.8	3.4

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
平成23年	40	21	14	10	6	13
24年	46	16	11	9	9	21
25年	30	23	11	8	2	5
26年	47	20	15	10	4	23
27年	34	16	8	7	4	14
乳 児 死 亡 率						
平成23年	2.4	1.2	0.8	0.6	0.4	0.8
24年	2.7	0.9	0.6	0.5	1.5	1.2
25年	1.7	1.3	0.6	0.5	0.1	0.3
26年	2.9	1.2	0.9	0.6	0.2	1.4
27年	2.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.8

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	老人保健 施設	助産所	総数	自宅	その他
平成23年	40	35	34	1	-	-	5	5	-
24年	46	37	35	2	-	-	9	9	-
25年	30	24	24	-	-	-	6	6	-
26年	47	38	38	-	-	-	9	8	1
27年	34	29	29	-	-	-	5	3	2
百 分 率									
平成23年	100.0	87.5	85.0	2.5	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0
24年	100.0	80.4	76.1	4.3	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0
25年	100.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
26年	100.0	80.9	80.9	0.0	0.0	0.0	19.1	17.0	2.1
27年	100.0	85.3	85.3	0.0	0.0	0.0	14.7	8.8	5.9

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡 中新生児 死亡の占 める割合
	総数	男	女			
平成23年	21	10	11	1.2	90.9	52.5
24年	16	10	6	0.9	166.7	34.8
25年	23	16	7	1.3	228.6	76.7
26年	20	9	11	1.2	81.8	42.6
27年	16	9	7	0.9	128.6	47.1

## (新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成23年	21	6	-	2	-	3	2	-	1	-	3	1	3
24年	16	-	1	3	1	1	2	1	2	3	-	1	1
25年	23	3	-	-	3	3	1	1	3	6	2	-	1
26年	20	1	5	1	-	-	2	4	1	1	3	2	-
27年	16	1	2	-	3	-	-	1	1	2	2	2	2
		新 生 児 死 亡 率											
平成23年	1.2	4.2	0.0	1.5	0.0	2.2	1.5	0.0	0.7	0.0	2.0	0.7	2.0
24年	0.9	0.0	0.8	2.2	0.8	0.7	1.4	0.7	1.3	1.9	0.0	0.7	0.7
25年	1.3	2.2	0.0	0.0	2.2	2.0	0.7	0.7	1.9	3.9	1.2	0.0	0.7
26年	1.2	0.7	4.3	0.8	0.0	0.0	1.5	2.7	0.7	0.7	2.0	1.5	0.0
27年	0.9	0.7	1.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4

表24 保健所別に見た新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年	
	死亡数	率								
総数	21	1.2	16	0.9	23	1.3	20	1.2	16	0.9
北部	-	-	2	1.9	1	0.9	3	2.8	-	-
中部	8	1.3	3	0.5	7	1.2	7	1.2	7	1.2
中央	8	1.6	5	1.0	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	...	...	2	0.6	2	0.6	2	0.6
南部	3	0.9	4	1.1	12	2.3	6	1.2	6	1.1
宮古	1	1.7	1	1.6	-	-	-	-	-	-
八重山	1	1.4	1	1.5	1	1.4	2	3.2	1	1.5

## (死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成23年	556	218	97	241	31.8	224.7
24年	507	183	94	230	28.8	194.7
25年	443	159	90	194	25.1	176.7
26年	494	166	69	259	30.2	240.6
27年	423	181	65	177	25.0	278.5

## (死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	中央	那覇市	南部	宮古	八重山
平成23年	総数	556	36	194	160	…	102	27	37
	自然	269	15	105	78	…	45	8	18
	人工	285	21	88	82	…	56	19	19
	不明	2	-	1	-	…	1	-	-
平成24年	総数	507	41	182	133	…	109	22	20
	自然	243	12	98	63	…	56	8	6
	人工	264	29	84	70	…	53	14	14
	不明	-	-	-	-	…	-	-	-
平成25年	総数	443	21	156	…	104	121	19	22
	自然	218	7	84	…	49	64	4	10
	人工	224	14	72	…	55	56	15	12
	不明	1	-	-	…	-	1	-	-
平成26年	総数	494	30	214	…	94	129	12	15
	自然	233	13	100	…	36	74	4	6
	人工	261	17	114	…	58	55	8	9
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
平成27年	総数	423	27	161	…	84	116	14	21
	自然	202	9	73	…	51	58	2	9
	人工	221	18	88	…	33	58	12	12
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
		死		産		率			
平成23年	総数	31.8	31.5	31.2	30.6	…	28.9	43.3	50.3
	自然	15.4	13.1	16.9	14.9	…	12.7	12.8	24.5
	人工	16.3	18.4	14.2	15.7	…	15.9	30.4	25.8
	不明	0.1	-	0.2	-	…	0.3	-	-
平成24年	総数	28.8	37.9	29.5	25.0	…	29.5	34.3	29.3
	自然	13.8	11.1	15.9	11.9	…	15.1	12.5	8.8
	人工	15.0	26.8	13.6	13.2	…	14.3	21.8	20.5
	不明	-	-	-	-	…	-	-	-
平成25年	総数	25.1	18.2	25.2	…	28.9	22.5	32.4	29.4
	自然	12.3	6.1	13.6	…	13.6	11.9	6.8	13.4
	人工	12.7	12.2	11.6	…	15.3	10.4	25.6	16.0
	不明	0.1	-	-	…	-	0.2	-	-
平成26年	総数	29.3	27.6	35.6	…	27.6	24.9	21.2	23.5
	自然	13.8	12.0	16.6	…	10.6	14.3	7.1	9.4
	人工	15.5	15.7	19.0	…	17.1	10.6	14.1	14.1
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-
平成27年	総数	24.4	25.6	25.9	…	24.9	21.4	22.4	31.0
	自然	11.6	8.5	11.8	…	15.1	10.7	3.2	13.3
	人工	12.7	17.0	14.2	…	9.8	10.7	19.2	17.7
	不明	-	-	-	…	-	-	-	-

## (死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(総数)													
平成23年	556	56	35	58	44	47	53	47	48	44	46	38	40
24年	507	60	55	40	43	46	36	40	42	49	35	33	28
25年	443	33	39	42	59	42	27	38	45	33	25	36	24
26年	494	38	36	28	48	39	49	49	55	44	36	42	30
27年	423	33	31	42	31	28	39	32	34	33	47	33	40
(自然死産)													
平成23年	269	26	19	27	18	22	25	28	24	22	19	22	17
24年	243	30	30	19	28	21	15	11	21	20	14	18	16
25年	218	18	18	18	32	17	15	18	24	15	13	16	14
26年	233	21	16	11	29	16	26	26	32	17	16	14	9
27年	202	21	12	15	20	16	14	15	15	16	22	22	14
(人工死産)													
平成23年	285	28	16	31	26	25	28	19	24	22	27	16	23
24年	264	30	25	21	15	25	21	29	21	29	21	15	12
25年	224	15	21	24	27	25	11	20	21	18	12	20	10
26年	261	17	20	17	19	23	23	23	23	27	20	28	21
27年	221	12	19	27	11	12	25	17	19	17	25	11	26
(不明)													
平成23年	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率													
(総数)													
平成23年	31.8	38.0	26.4	41.3	32.6	33.9	38.2	30.9	31.7	27.1	30.4	25.9	26.6
24年	28.8	39.4	41.9	28.6	31.3	32.2	25.3	27.2	27.0	30.8	22.6	22.1	19.1
25年	25.1	23.4	30.5	31.0	41.5	27.9	19.8	24.9	27.8	20.8	15.2	24.8	16.0
26年	29.3	26.8	29.7	21.5	37.4	28.1	35.8	32.0	36.8	29.0	23.9	29.7	20.9
27年	24.4	22.8	24.4	30.3	22.5	19.5	27.9	21.4	23.2	20.9	31.2	21.9	26.7
(自然死産)													
平成23年	15.4	17.6	14.3	19.2	13.3	15.9	18.0	18.4	15.8	13.5	12.5	15.0	11.3
24年	13.8	19.7	22.8	13.6	20.3	14.7	10.6	7.5	13.5	12.6	9.0	12.0	10.9
25年	12.3	12.8	14.1	13.3	22.5	11.3	11.0	11.8	14.8	9.5	7.9	11.0	9.3
26年	13.8	14.8	13.2	8.5	22.6	11.5	19.0	17.0	21.4	11.2	10.6	9.9	6.3
27年	11.6	14.5	9.4	10.8	14.5	11.1	10.0	10.0	10.2	10.1	14.6	14.6	9.3
(人工死産)													
平成23年	16.3	19.0	12.1	22.1	19.3	18.0	20.2	12.5	15.8	13.5	17.8	10.9	15.3
24年	15.0	19.7	19.0	15.0	10.9	17.5	14.8	19.7	13.5	18.3	13.6	10.0	8.2
25年	12.7	10.6	16.4	17.7	19.0	16.6	8.1	13.1	13.0	11.4	7.3	13.8	6.7
26年	15.5	12.0	16.5	13.1	14.8	16.6	16.8	15.0	15.4	17.8	13.3	19.8	14.7
27年	12.7	8.3	14.9	19.5	8.0	8.3	17.9	11.4	13.0	10.8	16.6	7.3	17.3
(不明)													
平成23年	0.1	1.4	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
(総数)										
平成23年	556	220	195	98	12	9	9	12	1	-
24年	507	213	157	91	14	13	8	10	1	-
25年	443	161	149	82	10	11	11	16	3	-
26年	494	226	145	87	9	5	12	8	2	-
27年	423	175	135	77	10	6	7	12	1	-
(自然死産)										
平成23年	269	83	90	53	12	9	9	12	1	-
24年	243	81	70	46	14	13	8	10	1	-
25年	218	65	57	45	10	11	11	16	3	-
26年	233	86	68	43	9	5	12	8	2	-
27年	202	71	58	37	10	6	7	12	1	-
(人工死産)										
平成23年	285	136	104	45	-	-	-	-	-	-
24年	264	132	87	45	-	-	-	-	-	-
25年	224	96	92	36	-	-	-	-	-	-
26年	261	140	77	44	-	-	-	-	-	-
27年	221	104	77	40	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成23年	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率				
(総数)										
平成23年	100.0	39.6	35.1	17.6	2.2	1.6	1.6	2.2	0.2	-
24年	100.0	42.0	31.0	17.9	2.8	2.6	1.6	2.0	0.2	-
25年	100.0	36.3	33.6	18.5	2.3	2.5	2.5	3.6	0.7	-
26年	100.0	45.7	29.4	17.6	1.8	1.0	2.4	1.6	0.4	-
27年	100.0	41.4	31.9	18.2	2.4	1.4	1.7	2.8	0.2	-
(自然死産)										
平成23年	100.0	30.9	33.5	19.7	4.5	3.3	3.3	4.5	0.4	-
24年	100.0	33.3	28.8	18.9	5.8	5.3	3.3	4.1	0.4	-
25年	100.0	29.8	26.1	20.6	4.6	5.0	5.0	7.3	1.4	-
26年	100.0	36.9	29.2	18.5	3.9	2.1	5.2	3.4	0.9	-
27年	100.0	35.1	28.7	18.3	5.0	3.0	3.5	5.9	0.5	-
(人工死産)										
平成23年	100.0	47.7	36.5	15.8	-	-	-	-	-	-
24年	100.0	50.0	33.0	17.0	-	-	-	-	-	-
25年	100.0	42.9	41.1	16.1	-	-	-	-	-	-
26年	100.0	53.6	29.5	16.9	-	-	-	-	-	-
27年	100.0	47.1	34.8	18.1	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成23年	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25年	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内				施設外 (自宅その他)
		総数	病院	診療所	助産所	
(総数)						
平成23年	556	546	292	254	-	10
24年	507	501	251	250	-	6
25年	443	435	223	212	-	8
26年	494	490	281	209	-	4
27年	423	420	251	169	-	3
(自然死産)						
平成23年	269	260	180	80	-	9
24年	243	237	160	77	-	6
25年	218	211	143	68	-	7
26年	233	229	164	65	-	4
27年	202	199	137	62	-	3
(人工死産)						
平成23年	285	285	111	174	-	-
24年	264	264	91	173	-	-
25年	224	224	80	144	-	-
26年	261	261	117	144	-	-
27年	221	221	114	107	-	-
(不明)						
平成23年	2	1	1	-	-	1
24年	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1
26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成23年	100.0	98.2	52.5	45.7	-	1.8
24年	100.0	98.8	49.5	49.3	-	1.2
25年	100.0	98.2	50.3	47.9	-	1.8
26年	100.0	99.2	56.9	42.3	-	0.8
27年	100.0	99.3	59.3	40.0	-	0.7
(自然死産)						
平成23年	100.0	96.7	66.9	29.7	-	3.3
24年	100.0	97.5	65.8	31.7	-	2.5
25年	100.0	96.8	65.6	31.2	-	3.2
26年	100.0	98.3	70.4	27.9	-	1.7
27年	100.0	98.5	67.8	30.7	-	1.5
(人工死産)						
平成23年	100.0	100.0	38.9	61.1	-	-
24年	100.0	100.0	34.5	65.5	-	-
25年	100.0	100.0	35.7	64.3	-	-
26年	100.0	100.0	44.8	55.2	-	-
27年	100.0	100.0	51.6	48.4	-	-
(不明)						
平成23年	100.0	50.0	50.0	-	-	50.0
24年	-	-	-	-	-	-
25年	100.0	-	-	-	-	100.0
26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-

## (死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
(総数)							
平成23年	556	54	105	113	147	100	37
24年	507	68	83	117	103	94	42
25年	443	51	70	59	112	107	44
26年	494	73	72	90	116	100	43
27年	423	54	59	87	101	82	40
(自然死産)							
平成23年	269	7	37	51	92	66	16
24年	243	9	24	71	67	48	24
25年	218	6	19	36	66	66	25
26年	233	11	19	42	75	62	24
27年	202	3	24	47	57	54	17
(人工死産)							
平成23年	285	47	67	62	54	34	21
24年	264	59	59	46	36	46	18
25年	224	45	51	23	46	40	19
26年	261	62	53	48	41	38	19
27年	221	51	35	40	44	28	23
(不明)							
平成23年	2	-	1	-	1	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
		死	産	率			
(総数)							
平成23年	31.8	108.2	44.5	23.3	27.2	27.9	47.3
24年	28.8	124.1	37.4	24.3	19.0	25.2	48.7
25年	25.1	104.5	31.0	12.4	20.7	28.4	46.5
26年	29.3	146.3	34.9	20.2	22.1	27.4	45.9
27年	24.4	110.2	28.6	19.6	17.9	22.4	38.2
(自然死産)							
平成23年	15.4	14.0	15.7	10.5	17.0	18.4	20.5
24年	13.8	16.4	10.8	14.8	12.4	12.8	27.8
25年	12.3	12.3	8.4	7.6	12.2	17.5	26.4
26年	13.8	22.0	9.2	9.4	14.3	17.0	25.6
27年	11.6	6.1	11.6	10.6	10.1	14.8	16.2
(人工死産)							
平成23年	16.3	94.2	28.4	12.8	10.0	9.5	26.9
24年	15.0	107.7	26.6	9.6	6.7	12.3	20.9
25年	12.7	92.2	22.6	4.8	8.5	10.6	20.1
26年	15.5	124.2	25.7	10.8	7.8	10.4	20.3
27年	12.7	104.1	17.0	9.0	7.8	7.7	21.9
(不明)							
平成23年	0.1	-	0.4	-	0.2	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

## (死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成23年	556	339	217	100.0	61.0	39.0
24年	507	305	202	100.0	60.2	39.8
25年	443	275	168	100.0	62.1	37.9
26年	494	285	209	100.0	57.7	42.3
27年	423	260	163	100.0	61.5	38.5

## (周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
平成23年	73	32	39	2	59	25	32	2	14	7	7	-
24年	73	42	29	2	62	35	25	2	11	7	4	-
25年	77	38	37	2	66	30	34	2	11	8	3	-
26年	65	29	34	2	50	22	26	2	15	7	8	-
27年	55	30	24	1	47	25	21	1	8	5	3	-
	周 産 期 死 亡 率											
平成23年	4.3	3.7	4.6	0.1	3.5	2.9	3.8	0.1	0.8	0.8	0.8	-
24年	4.3	4.8	3.5	0.1	3.6	4.0	3.0	0.1	0.6	0.8	0.5	-
25年	4.5	4.4	4.3	0.1	3.8	3.4	4.0	0.1	0.6	0.9	0.4	-
26年	4.0	3.4	4.3	0.1	3.0	2.6	3.3	0.1	0.9	0.8	1.0	-
27年	3.2	3.4	2.9	0.1	2.8	2.9	2.6	0.1	0.5	0.6	0.4	-

注)周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

## (周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
(総数)							
平成23年	59	2	13	9	16	16	3
24年	62	2	8	23	14	10	5
25年	66	3	4	10	21	22	6
26年	50	2	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
(自然死産)							
平成23年	59	2	13	9	16	16	3
24年	62	2	8	23	14	10	5
25年	65	3	4	10	21	21	6
26年	49	1	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
(人工死産)							
平成23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	1	1	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 ( 22 週 以 後 )							
(総数)							
平成23年	3.5	4.5	5.7	1.9	3.0	4.6	4.0
24年	3.6	4.1	3.7	4.9	2.6	2.7	6.1
25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	6.0	6.6
26年	3.0	4.7	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
(自然死産)							
平成23年	3.5	4.5	5.7	1.9	3.0	4.6	4.0
24年	3.6	4.1	3.7	4.9	2.6	2.7	6.1
25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	5.7	6.6
26年	3.0	2.3	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
(人工死産)							
平成23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成23年	-	-	-	-	-	-	-
24年	-	-	-	-	-	-	-
25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	0.1	2.3	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

## (周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成23年	73	9	2	10	3	8	3	4	7	8	9	2	8
24年	73	6	8	9	7	4	6	7	6	7	3	6	4
25年	77	6	5	6	11	8	4	4	14	5	5	5	4
26年	65	3	7	1	6	7	5	8	10	7	4	4	3
27年	55	7	6	2	3	2	3	3	8	6	8	6	1
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成23年	59	5	2	9	3	7	2	4	6	8	6	2	5
24年	62	6	7	7	7	3	5	7	4	5	3	5	3
25年	66	5	5	6	9	5	4	4	11	3	5	5	4
26年	50	2	3	1	6	7	4	5	9	6	1	3	3
27年	47	6	5	2	2	2	3	3	7	4	7	5	1
(早期新生児死亡数)													
平成23年	14	4	-	1	-	1	1	-	1	-	3	-	3
24年	11	-	1	2	-	1	1	-	2	2	-	1	1
25年	11	1	-	-	2	3	-	-	3	2	-	-	-
26年	15	1	4	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-
27年	8	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-
死 亡 率													
(周産期死亡率(出産千対))													
平成23年	4.3	6.3	1.5	7.4	2.3	5.9	2.2	2.7	4.7	5.0	6.1	1.4	5.4
24年	4.3	4.1	6.3	6.6	5.2	2.9	4.3	4.9	4.0	4.5	2.0	4.1	2.8
25年	4.5	4.3	4.0	4.6	8.0	5.4	3.0	2.7	8.8	3.2	3.1	3.5	2.7
26年	4.0	2.2	5.9	0.8	4.8	5.2	3.8	5.4	6.9	4.7	2.7	2.9	2.1
27年	3.2	4.9	4.8	1.5	2.2	1.4	2.2	2.0	5.6	3.9	5.5	4.1	0.7
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成23年	3.5	3.5	1.5	6.6	2.3	5.2	1.5	2.7	4.1	5.0	4.1	1.4	3.4
24年	3.6	4.1	5.5	5.1	5.2	2.2	3.6	4.9	2.6	3.2	2.0	3.4	2.1
25年	3.8	3.6	4.0	4.6	6.6	3.4	3.0	2.7	6.9	1.9	3.1	3.5	2.7
26年	3.0	1.4	2.5	0.8	4.8	5.2	3.0	3.4	6.2	4.1	0.7	2.2	2.1
27年	2.8	4.2	4.0	1.5	1.5	1.4	2.2	2.0	4.9	2.6	4.8	3.4	0.7
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成23年	0.8	2.8	-	0.7	-	0.7	0.8	-	0.7	-	2.0	-	2.0
24年	0.6	-	0.8	1.5	-	0.7	0.7	-	1.3	1.3	-	0.7	0.7
25年	0.6	0.7	-	-	1.5	2.0	-	-	1.9	1.3	-	-	-
26年	0.9	0.7	3.4	-	-	-	0.8	2.0	0.7	0.7	2.0	0.7	-
27年	0.5	0.7	0.8	-	0.7	-	-	-	0.7	1.3	0.7	0.7	-

## (婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年	
	件数	率								
総数	8,401	6.0	8,842	6.3	8,803	6.3	8,473	6.0	8,695	6.1
北部	528	5.2	535	5.3	585	5.8	507	5.0	544	5.4
中部	3,026	6.3	3,192	6.6	3,225	6.7	3,070	6.3	3,225	6.5
中央	2,656	6.0	2,823	6.4	...	...	...	...	...	...
那覇市	...	...	...	...	1,902	6.0	1,957	6.1	1,828	5.8
南部	1,530	5.7	1,610	5.9	2,451	6.1	2,276	5.6	2,442	6.0
宮古	311	5.9	310	5.9	275	5.2	306	5.8	276	5.3
八重山	350	6.7	372	7.1	365	7.0	357	6.8	380	7.2

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成 23年	8,401	576	656	893	672	673	603	764	677	594	566	932	795
24年	8,842	621	763	934	587	778	659	736	687	534	684	839	1020
25年	8,803	592	736	901	665	716	612	846	699	583	648	1000	805
26年	8,473	594	812	862	657	635	603	729	717	542	611	890	821
27年	8,695	607	642	970	593	761	581	799	721	614	588	863	956
		百 分 率											
平成 23年	100.0	6.9	7.8	10.6	8.0	8.0	7.2	9.1	8.1	7.1	6.7	11.1	9.5
24年	100.0	7.0	8.6	10.6	6.6	8.8	7.5	8.3	7.8	6.0	7.7	9.5	11.5
25年	100.0	6.7	8.4	10.2	7.6	8.1	7.0	9.6	7.9	6.6	7.4	11.4	9.1
26年	100.0	7.0	9.6	10.2	7.8	7.5	7.1	8.6	8.5	6.4	7.2	10.5	9.7
27年	100.0	7.0	7.4	11.2	6.8	8.8	6.7	9.2	8.3	7.1	6.8	9.9	11.0

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成23年		平成24年		平成25年		平成26年		平成27年	
	件数	率								
総数	3,570	2.56	3,634	2.59	3,651	2.59	3,571	2.53	3,603	2.53
北部	223	2.21	257	2.54	221	2.19	235	2.33	226	2.24
中部	1,343	2.80	1,350	2.80	1,384	2.86	1,279	2.63	1,320	2.67
中央	1,094	2.49	1,064	2.41	…	…	…	…	…	…
那覇市	…	…	…	…	789	2.48	781	2.45	744	2.35
南部	585	2.17	627	2.30	926	2.31	939	2.33	972	2.39
宮古	153	2.89	141	2.67	144	2.73	167	3.18	167	3.20
八重山	172	3.29	195	3.73	187	3.58	170	3.25	174	3.28

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平成 23年	3,570	275	252	334	297	320	289	329	297	291	268	309	309
24年	3,634	255	303	368	277	310	288	291	298	291	337	286	330
25年	3,651	273	282	374	333	289	266	324	294	299	304	300	313
26年	3,571	285	257	328	316	269	321	313	266	320	301	282	313
27年	3,603	251	275	416	314	260	303	328	253	313	317	265	308
		百 分 率											
平成 23年	100.0	7.7	7.1	9.4	8.3	9.0	8.1	9.2	8.3	8.2	7.5	8.7	8.7
24年	100.0	7.0	8.3	10.1	7.6	8.5	7.9	8.0	8.2	8.0	9.3	7.9	9.1
25年	100.0	7.5	7.7	10.2	9.1	7.9	7.3	8.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.6
26年	100.0	8.0	7.2	9.2	8.8	7.5	9.0	8.8	7.4	9.0	8.4	7.9	8.8
27年	100.0	7.0	7.6	11.5	8.7	7.2	8.4	9.1	7.0	8.7	8.8	7.4	8.5