

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	17,209	12.2	16,373	11.6	16,941	11.9	16,617	11.6	16,217	11.3
北部	1,130	11.2	1,055	10.5	1,029	10.2	1,051	10.4	997	9.8
中部	6,035	12.5	5,794	11.9	6,051	12.3	6,003	12.1	5,877	11.7
中央	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
那覇市	3,495	11.0	3,306	10.4	3,296	10.4	3,176	10.0	3,084	9.7
南部	5,255	13.1	5,042	12.5	5,297	13.0	5,139	12.6	5,089	12.3
宮古	567	10.7	554	10.6	611	11.7	564	10.9	532	10.2
八重山	727	13.9	622	11.9	657	12.4	684	12.8	638	11.9

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成25年	17,209	8,690	8,519	12.2	102.0
26年	16,373	8,427	7,946	11.6	106.1
27年	16,941	8,744	8,197	11.9	106.7
28年	16,617	8,522	8,095	11.6	105.3
29年	16,217	8,170	8,047	11.3	101.5

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出 生 数													
平成25年	17,209	1,376	1,239	1,312	1,362	1,466	1,335	1,487	1,574	1,551	1,616	1,417	1,474
26年	16,373	1,381	1,175	1,272	1,237	1,349	1,319	1,483	1,438	1,473	1,470	1,373	1,403
27年	16,941	1,413	1,240	1,342	1,346	1,411	1,357	1,465	1,431	1,544	1,460	1,473	1,459
28年	16,617	1,358	1,291	1,342	1,382	1,441	1,409	1,408	1,461	1,524	1,338	1,280	1,383
29年	16,217	1,337	1,241	1,294	1,240	1,309	1,348	1,364	1,421	1,468	1,412	1,398	1,385
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成25年	100	8.0	7.2	7.6	7.9	8.5	7.8	8.6	9.1	9.0	9.4	8.2	8.6
26年	100	8.4	7.2	7.8	7.6	8.2	8.1	9.1	8.8	9.0	9.0	8.4	8.6
27年	100	8.3	7.3	7.9	7.9	8.3	8.0	8.6	8.4	9.1	8.6	8.7	8.6
28年	100	8.2	7.8	8.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.8	9.2	8.1	7.7	8.3
29年	100	8.2	7.7	8.0	7.6	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.7	8.6	8.5

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成25年	17,209	17,169	10,887	6,257	25	40
26年	16,373	16,329	9,936	6,363	30	44
27年	16,941	16,904	10,212	6,643	49	37
28年	16,617	16,590	10,361	6,188	41	27
29年	16,217	16,190	10,048	6,100	42	27
出生数の総数に対する割合						
平成25年	100	99.8	63.3	36.4	0.1	0.2
26年	100	99.7	60.7	38.9	0.2	0.3
27年	100	99.8	60.3	39.2	0.3	0.2
28年	100	99.8	62.4	37.2	0.2	0.2
29年	100	99.8	62.0	37.6	0.3	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成25年	17,209	17,134	60	15	17,121	48	13	12	15
26年	16,373	16,300	58	15	16,284	45	16	13	15
27年	16,941	16,855	63	23	16,846	58	9	5	23
28年	16,617	16,555	51	11	16,543	47	12	4	11
29年	16,217	16,148	55	14	16,139	51	9	4	14
出生数の総数に対する割合									
平成25年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
26年	100	99.6	0.4	0.1	99.5	0.3	0.1	0.1	0.1
27年	100	99.5	0.4	0.1	99.4	0.3	0.1	0.0	0.1
28年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.1	0.0	0.1
29年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成25年	17,209	6,446	5,572	3,319	1,306	566
26年	16,373	6,416	5,043	3,142	1,224	548
27年	16,941	6,651	5,374	3,175	1,155	586
28年	16,617	6,437	5,303	3,116	1,229	532
29年	16,217	6,160	5,251	3,108	1,178	520
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成25年	100	37.5	32.4	19.3	7.6	3.3
26年	100	39.2	30.8	19.2	7.5	3.3
27年	100	39.3	31.7	18.7	6.8	3.5
28年	100	38.7	31.9	18.8	7.4	3.2
29年	100	38.0	32.4	19.2	7.3	3.2

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
平成25年	2.97	1,957	11.4	3.01	901	10.4	2.93	1,056	12.4
26年	2.97	1,876	11.5	3.01	869	10.3	2.93	1,007	12.7
27年	2.98	1,848	10.9	3.01	875	10.0	2.94	973	11.9
28年	2.97	1,873	11.3	3.01	875	10.3	2.93	998	12.3
29年	2.98	1,798	11.1	3.01	836	10.2	2.94	962	12.0

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成25年	10,956	5,769	5,187	7.8	8.4	7.2	111.2
26年	11,361	6,051	5,310	8.1	8.7	7.4	114.0
27年	11,326	5,992	5,334	8.0	8.6	7.4	112.3
28年	11,706	6,300	5,406	8.2	9.0	7.4	116.5
29年	11,945	6,415	5,530	8.4	9.1	7.6	116.0

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	10,956	7.8	11,361	8.1	11,326	8.0	11,706	8.2	11,945	8.4
北部	1,069	10.6	1,025	10.2	1,002	9.9	1,065	10.5	1,110	11.0
中部	3,603	7.4	3,676	7.6	3,732	7.6	3,891	7.8	4,039	8.0
中央
那覇市	2,492	7.8	2,520	7.9	2,633	8.3	2,604	8.2	2,717	8.5
南部	2,749	6.9	2,981	7.4	2,855	7.0	2,992	7.3	2,994	7.2
宮古	596	11.3	657	12.5	636	12.2	646	12.4	640	12.2
八重山	447	8.6	502	9.6	468	8.8	508	9.5	445	8.3

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成25年	10,956	987	950	934	902	914	867	890	905	923	867	830	987
26年	11,361	1,132	964	990	877	923	894	987	932	935	896	846	985
27年	11,326	1,082	977	1,017	847	890	901	980	937	880	933	888	994
28年	11,706	1,012	1,008	1,065	910	961	954	955	1,014	878	969	967	1,013
29年	11,945	1,045	1,025	1,103	936	916	875	1,002	1,095	979	981	913	1,075
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成25年	100	9.0	8.7	8.5	8.2	8.3	7.9	8.1	8.3	8.4	7.9	7.6	9.0
26年	100	10.0	8.5	8.7	7.7	8.1	7.9	8.7	8.2	8.2	7.9	7.4	8.7
27年	100	9.6	8.6	9.0	7.5	7.9	8.0	8.7	8.3	7.8	8.2	7.8	8.8
28年	100	8.6	8.6	9.1	7.8	8.2	8.1	8.2	8.7	7.5	8.3	8.3	8.7
29年	100	8.7	8.6	9.2	7.8	7.7	7.3	8.4	9.2	8.2	8.2	7.6	9.0

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内						施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死 亡 数										
平成25年	10,956	9,171	8,243	197	259	-	472	1,785	1,452	333
26年	11,361	9,513	8,552	207	254	-	500	1,848	1,498	350
27年	11,326	9,594	8,559	205	251	-	579	1,732	1,400	332
28年	11,706	9,877	8,782	197	284	-	614	1,829	1,506	323
29年	11,945	10,111	8,906	161	326	-	718	1,834	1,540	294
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合										
平成25年	100	83.7	75.2	1.8	2.4	-	4.3	16.3	13.3	3.0
26年	100	83.7	75.3	1.8	2.2	-	4.4	16.3	13.2	3.1
27年	100	84.7	75.6	1.8	2.2	-	5.1	15.3	12.4	2.9
28年	100	84.4	75.0	1.7	2.4	-	5.2	15.6	12.9	2.8
29年	100	84.6	74.6	1.3	2.7	-	6.0	15.4	12.9	2.5

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	平成29年				平成28年			全国(平成29年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,034	212.3	25.4	悪性新生物	3,074	215.4	悪性新生物	373,334	299.5
2	心疾患	1,686	118.0	14.1	心疾患	1,670	117.0	心疾患	204,837	164.3
3	脳血管疾患	957	67.0	8.0	脳血管疾患	932	65.3	脳血管疾患	109,880	88.2
4	老衰	761	53.3	6.4	肺炎	872	61.1	老衰	101,396	81.3
5	肺炎	689	48.2	5.8	老衰	746	52.3	肺炎	96,841	77.7
6	誤嚥性肺炎	360	25.2	3.0	不慮の事故	285	20.0	不慮の事故	40,329	32.4
7	不慮の事故	331	23.2	2.8	自殺	269	18.9	誤嚥性肺炎	35,788	28.7
8	肝疾患	296	20.7	2.5	肝疾患	262	18.4	腎不全	25,134	20.2
9	腎不全	274	19.2	2.3	慢性閉塞性 肺疾患	204	14.3	自殺	20,465	16.4
10	間質性肺炎	247	17.3	2.1	腎不全	199	13.9	血管性及び詳細 不明の認知症	19,546	15.7

注 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、平成29年は「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)、平成28年は「ICD-10(2003年版)」(平成18年適用)によるものである。

3) 「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年の順位はつけていない。

4) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

5) 平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)による原因死選択ルールの特異化によるものと考えられる。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	
	総 数	11,945	11,706	1,340,397	1,307,748	835.9	820.3	1,075.3	1,046.0	100
01000	感染症及び寄生虫症	282	311	24,759	25,099	19.7	21.8	19.9	20.1	2.4
01100	腸管感染症	41	45	2,358	2,551	2.9	3.2	1.9	2.0	0.3
01200	結核	30	14	2,306	1,892	2.1	1.0	1.9	1.5	0.3
01201	呼吸器結核	20	12	2,002	1,662	1.4	0.8	1.6	1.3	0.2
01202	その他の結核	10	2	304	230	0.7	0.1	0.2	0.2	0.1
01300	敗血症	145	188	10,213	11,510	10.1	13.2	8.2	9.2	1.2
01400	ウイルス性肝炎	21	18	3,743	3,848	1.5	1.3	3.0	3.1	0.2
01401	B型ウイルス性肝炎	10	7	419	407	0.7	0.5	0.3	0.3	0.1
01402	C型ウイルス性肝炎	8	7	3,100	3,256	0.6	0.5	2.5	2.6	0.1
01403	その他のウイルス性肝炎	3	4	224	185	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	2	38	66	-	0.1	0.0	0.1	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	45	44	6,101	5,232	3.1	3.1	4.9	4.2	0.4
02000	新生物(腫瘍)	3,152	3,167	386,354	384,460	220.6	221.9	310.0	307.5	26.4
02100	悪性新生物(腫瘍)	3,034	3,074	373,334	372,986	212.3	215.4	299.5	298.3	25.4
02101	口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物	88	85	7,454	7,675	6.2	6.0	6.0	6.1	0.7
02102	食道の悪性新生物	86	103	11,568	11,483	6.0	7.2	9.3	9.2	0.7
02103	胃の悪性新生物	239	237	45,226	45,531	16.7	16.6	36.3	36.4	2.0
02104	結腸の悪性新生物	309	323	35,349	34,521	21.6	22.6	28.4	27.6	2.6
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	140	155	15,332	15,578	9.8	10.9	12.3	12.5	1.2
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	181	202	27,114	28,528	12.7	14.2	21.8	22.8	1.5
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	173	151	18,179	17,965	12.1	10.6	14.6	14.4	1.4
02108	膵の悪性新生物	217	201	34,224	33,475	15.2	14.1	27.5	26.8	1.8
02109	咽頭の悪性新生物	6	9	879	944	0.4	0.6	0.7	0.8	0.1
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	601	585	74,120	73,838	42.1	41.0	59.5	59.1	5.0
02111	皮膚の悪性新生物	13	18	1,583	1,553	0.9	1.3	1.3	1.2	0.1
02112	乳房の悪性新生物	134	128	14,384	14,132	9.4	9.0	11.5	11.3	1.1
02113	子宮の悪性新生物 2)	80	89	6,611	6,345	11.0	12.3	10.3	9.9	0.7
02114	卵巣の悪性新生物 2)	39	35	4,745	4,758	5.4	4.8	7.4	7.4	0.3
02115	前立腺の悪性新生物 3)	112	97	12,013	11,803	16.0	13.8	19.8	19.4	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	58	46	8,780	8,432	4.1	3.2	7.0	6.7	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	31	28	2,691	2,650	2.2	2.0	2.2	2.1	0.3
02118	悪性リンパ腫	91	102	12,535	12,325	6.4	7.1	10.1	9.9	0.8
02119	白血病	149	158	8,570	8,801	10.4	11.1	6.9	7.0	1.2
02120	その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物	37	45	4,492	4,443	2.6	3.2	3.6	3.6	0.3
02121	その他の悪性新生物	250	277	27,485	28,206	17.5	19.4	22.1	22.6	2.1
02200	その他の新生物	118	93	13,020	11,474	8.3	6.5	10.4	9.2	1.0

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	
02201	中枢神経系のその他の新生物	26	27	2,709	2,471	1.8	1.9	2.2	2.0	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	92	66	10,311	9,003	6.4	4.6	8.3	7.2	0.8
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	29	58	4,370	4,541	2.0	4.1	3.5	3.6	0.2
03100	貧血	15	25	2,153	2,117	1.0	1.8	1.7	1.7	0.1
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	14	33	2,217	2,424	1.0	2.3	1.8	1.9	0.1
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	278	222	22,384	21,331	19.5	15.6	18.0	17.1	2.3
04100	糖尿病	165	140	13,969	13,480	11.5	9.8	11.2	10.8	1.4
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	113	82	8,415	7,851	7.9	5.7	6.8	6.3	0.9
05000	精神及び行動の障害	125	107	21,483	14,181	8.7	7.5	17.2	11.3	1.0
05100	血管性及び詳細不明の認知症	103	79	19,546	11,894	7.2	5.5	15.7	9.5	0.9
05200	その他の精神及び行動の傷害	22	28	1,937	2,287	1.5	2.0	1.6	1.8	0.2
06000	神経系の疾患	338	273	45,024	33,357	23.7	19.1	36.1	26.7	2.8
06100	髄膜炎	7	3	311	288	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	22	27	2,543	2,664	1.5	1.9	2.0	2.1	0.2
06300	パーキンソン病	93	69	10,123	7,543	6.5	4.8	8.1	6.0	0.8
06400	アルツハイマー病	93	51	17,238	11,969	6.5	3.6	13.8	9.6	0.8
06500	その他の神経系の疾患	123	123	14,809	10,893	8.6	8.6	11.9	8.7	1.0
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	7	7	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	20	15	-	-	0.0	0.0	-
09000	循環器系の疾患	3,022	2,912	350,966	339,847	211.5	204.1	281.6	271.8	25.3
09100	高血圧性疾患	130	86	9,567	6,841	9.1	6.0	7.7	5.5	1.1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	55	24	5,680	3,097	3.8	1.7	4.6	2.5	0.5
09102	その他の高血圧性疾患	75	62	3,887	3,744	5.2	4.3	3.1	3.0	0.6
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,686	1,670	204,837	198,006	118.0	117.0	164.3	158.4	14.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	36	38	2,296	2,266	2.5	2.7	1.8	1.8	0.3
09202	急性心筋梗塞	348	397	34,950	35,926	24.4	27.8	28.0	28.7	2.9
09203	その他の虚血性心疾患	310	327	34,907	34,534	21.7	22.9	28.0	27.6	2.6
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	174	151	11,889	11,044	12.2	10.6	9.5	8.8	1.5
09205	心筋症	40	50	4,024	3,800	2.8	3.5	3.2	3.0	0.3
09206	不整脈及び伝導障害	196	188	30,148	31,045	13.7	13.2	24.2	24.8	1.6
09207	心不全	455	428	80,817	73,545	31.8	30.0	64.8	58.8	3.8
09208	その他の心疾患	127	91	5,806	5,846	8.9	6.4	4.7	4.7	1.1
09300	脳血管疾患	957	932	109,880	109,320	67.0	65.3	88.2	87.4	8.0
09301	くも膜下出血	121	128	12,307	12,318	8.5	9.0	9.9	9.9	1.0
09302	脳内出血	343	324	32,654	31,975	24.0	22.7	26.2	25.6	2.9
09303	脳梗塞	457	446	62,122	62,277	32.0	31.3	49.8	49.8	3.8
09304	その他の脳血管疾患	36	34	2,797	2,750	2.5	2.4	2.2	2.2	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	
09400	大動脈瘤及び解離	175	151	19,126	18,145	12.2	10.6	15.3	14.5	1.5
09500	その他の循環器系の疾患	74	73	7,556	7,535	5.2	5.1	6.1	6.0	0.6
10000	呼吸器系の疾患	1,745	1,924	189,601	208,603	122.1	134.8	152.1	166.9	14.6
10100	インフルエンザ*	24	25	2,569	1,463	1.7	1.8	2.1	1.2	0.2
10200	肺炎	689	872	96,841	119,300	48.2	61.1	77.7	95.4	5.8
10300	急性気管支炎	2	5	419	451	0.1	0.4	0.3	0.4	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	229	204	18,523	15,686	16.0	14.3	14.9	12.5	1.9
10500	喘息	39	34	1,794	1,454	2.7	2.4	1.4	1.2	0.3
10600	その他の呼吸器系の疾患	762	784	69,455	70,249	53.3	54.9	55.7	56.2	6.4
10601	誤嚥性肺炎 4)	360	425	35,788	38,650	25.2	29.8	28.7	30.9	3.0
10602	間質性肺疾患 5)	247	196	18,549	17,710	17.3	13.7	14.9	14.2	2.1
10603	その他の呼吸器系の疾患 6)	155	163	15,118	13,889	10.8	11.4	12.1	11.1	1.3
11000	消化器系の疾患	680	626	51,269	48,737	47.6	43.9	41.1	39.0	5.7
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	25	38	2,513	2,657	1.7	2.7	2.0	2.1	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	61	50	7,087	6,971	4.3	3.5	5.7	5.6	0.5
11300	肝疾患	296	262	17,018	15,773	20.7	18.4	13.7	12.6	2.5
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	121	104	8,283	7,702	8.5	7.3	6.6	6.2	1.0
11302	その他の肝疾患	175	158	8,735	8,071	12.2	11.1	7.0	6.5	1.5
11400	その他の消化器系の疾患	298	276	24,651	23,336	20.9	19.3	19.8	18.7	2.5
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	38	24	2,440	1,652	2.7	1.7	2.0	1.3	0.3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	96	77	8,337	6,445	6.7	5.4	6.7	5.2	0.8
14000	腎尿路生殖器系の疾患	480	432	37,997	38,597	33.6	30.3	30.5	30.9	4.0
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	69	83	4,613	5,031	4.8	5.8	3.7	4.0	0.6
14200	腎不全	274	199	25,134	24,612	19.2	13.9	20.2	19.7	2.3
14201	急性腎不全	23	25	2,620	3,399	1.6	1.8	2.1	2.7	0.2
14202	慢性腎不全	210	139	18,010	15,988	28.8	9.7	28.2	12.8	1.8
14203	詳細不明の腎不全	41	35	4,504	5,225	2.9	2.5	3.6	4.2	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	137	150	8,250	8,954	9.6	10.5	6.6	7.2	1.1
15000	妊娠、分娩及び産じょく 2)	-	-	36	36	-	-	0.0	0.0	-
16000	周産期に発生した病態	18	9	486	526	1.3	0.6	0.4	0.4	0.2
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	1	59	43	-	0.1	0.0	0.0	-
16200	出産外傷	-	-	5	3	-	-	0.0	0.0	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	7	6	244	288	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1
16400	周産期に特異的な感染症	6	-	46	43	0.4	-	0.0	0.0	0.1
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	64	68	0.1	-	0.1	0.1	0.0
16600	その他の周産期に発生した病態	4	2	68	81	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	36	27	2,128	2,020	2.5	1.9	1.7	1.6	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数 に占める 割合 平成 29年
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	平成 29年	平成 28年	
17100	神経系の先天奇形	4	1	98	85	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	13	12	881	911	0.9	0.8	0.7	0.7	0.1
17201	心臓の先天奇形	9	5	592	590	0.6	0.4	0.5	0.5	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	4	7	289	321	0.3	0.5	0.2	0.3	0.0
17300	消化器系の先天奇形	2	3	105	101	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	7	8	572	585	0.5	0.6	0.5	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	10	3	472	338	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1
18000	症状,徴候・異常臨床所見	902	860	124,159	112,446	63.1	60.3	99.6	89.9	7.6
18100	老衰	761	746	101,396	92,806	53.3	52.3	81.3	74.2	6.4
18200	乳幼児突然死症候群	-	5	77	109	-	0.4	0.1	0.1	-
18300	その他の症状,徴候・異常臨床所見	141	109	22,686	19,531	9.9	7.6	18.2	15.6	1.2
20000	傷病及び死亡の外因	724	677	68,577	65,848	50.7	47.4	55.0	52.7	6.1
20100	不慮の事故	331	285	40,329	38,306	23.2	20.0	32.4	30.6	2.8
20101	交通事故	56	50	5,004	5,278	3.9	3.5	4.0	4.2	0.5
20102	転倒・転落	69	58	9,673	8,030	4.8	4.1	7.8	6.4	0.6
20103	不慮の溺死及び溺水	20	24	8,163	7,705	1.4	1.7	6.5	6.2	0.2
20104	不慮の窒息	98	92	9,193	9,485	6.9	6.4	7.4	7.6	0.8
20105	煙,火及び火災への曝露	1	4	963	891	0.1	0.3	0.8	0.7	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	10	11	598	565	0.7	0.8	0.5	0.5	0.1
20107	その他の不慮の事故	77	46	6,735	6,352	5.4	3.2	5.4	5.1	0.6
20200	自殺	243	269	20,465	21,017	17.0	18.9	16.4	16.8	2.0
20300	他殺	5	6	288	290	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0
20400	その他の外因	145	117	7,495	6,235	10.1	8.2	6.0	5.0	1.2
22000	特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注:1)死因簡単分類は、平成29年は「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)、平成28年は「ICD-10(2003年版)」(平成18年適用)によるものである。

2)死亡率は女性人口10万対である。

3)死亡率は男性人口10万対である。

4)平成28年の死亡数(人)は、死因基本分類コード「J69 固形物及び液状物による肺臓炎」の数値である。

5)平成28年の死亡数(人)は、死因基本分類コード「J84 その他の間質性肺疾患」の数値である。

6)平成28年の死亡数(人)は、死因簡単分類コード10600から、死因簡単分類コード10601及び10602を除いた数値である。

7)平成28年「22200その他の特殊目的用コード」に分類するのは、死因基本分類コード「A92.8A ジカ< Zika >ウイルス病」としている。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	平成26年							平成27年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	2,965	1,762	1,203	210.1	254.6	167.1	100	3,122	1,830	1,292	219.5	262.1	178.4	100
口唇、口腔及び咽頭	77	61	16	5.5	8.8	2.2	2.6	96	71	25	6.7	10.2	3.5	3.1
食道	87	77	10	6.2	11.1	1.4	2.9	81	70	11	5.7	10.0	1.5	2.6
胃	233	167	66	16.5	24.1	9.2	7.9	231	146	85	16.2	20.9	11.7	7.4
結腸	289	156	133	20.5	22.5	18.5	9.7	328	176	152	23.1	25.2	21.0	10.5
直腸S状結腸移行部	158	110	48	11.2	15.9	6.7	5.3	156	112	44	11.0	16.0	6.1	5.0
肝及び肝内胆管	190	128	62	13.5	18.5	8.6	6.4	199	133	66	14.0	19.0	9.1	6.4
胆のう及びその他の胆道	127	67	60	9.0	9.7	8.3	4.3	147	75	72	10.3	10.7	9.9	4.7
膵	187	97	90	13.3	14.0	12.5	6.3	198	116	82	13.9	16.6	11.3	6.3
喉頭	14	14	-	1.0	2.0	-	0.5	8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.3
気管、気管支及び肺	656	471	185	46.5	68.1	25.7	22.1	660	464	196	46.4	66.4	27.1	21.1
皮膚	18	8	10	1.3	1.2	1.4	0.6	14	6	8	1.0	0.9	1.1	0.4
乳房	118	-	118	8.4	-	16.4	4.0	117	1	116	8.2	0.1	16.0	3.7
子宮	87	・	87	12.1	・	12.1	2.9	101	・	101	13.9	・	13.9	3.2
卵巣	43	・	43	6.0	・	6.0	1.5	39	・	39	5.4	・	5.4	1.2
前立腺	97	97	・	14.0	14.0	・	3.3	96	96	・	13.7	13.7	・	3.1
膀胱	55	32	23	3.9	4.6	3.2	1.9	58	35	23	4.1	5.0	3.2	1.9
中枢神経系	32	17	15	2.3	2.5	2.1	1.1	32	16	16	2.2	2.3	2.2	1.0
悪性リンパ腫	84	39	45	6.0	5.6	6.3	2.8	93	56	37	6.5	8.0	5.1	3.0
白血病	142	76	66	10.1	11.0	9.2	4.8	152	85	67	10.7	12.2	9.3	4.9
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	39	20	19	2.8	2.9	2.6	1.3	41	21	20	2.9	3.0	2.8	1.3
その他の悪性新生物	232	125	107	16.4	18.1	14.9	7.8	275	144	131	19.3	20.6	18.1	8.8

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

平成28年							平成29年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,074	1,815	1,259	215.4	258.9	173.4	100	3,034	1,817	1,217	212.3	258.8	167.2	100	悪性新生物
85	56	29	6.0	8.0	4.0	2.8	88	72	16	6.2	10.3	2.2	2.9	口唇、口腔及び咽頭
103	92	11	7.2	13.1	1.5	3.4	86	75	11	6.0	10.7	1.5	2.8	食道
237	147	90	16.6	21.0	12.4	7.7	239	163	76	16.7	23.2	10.4	7.9	胃
323	185	138	22.6	26.4	19.0	10.5	309	177	132	21.6	25.2	18.1	10.2	結腸
155	96	59	10.9	13.7	8.1	5.0	140	104	36	9.8	14.8	4.9	4.6	直腸S状結腸移行部
202	139	63	14.2	19.8	8.7	6.6	181	126	55	12.7	17.9	7.6	6.0	肝及び肝内胆管
151	77	74	10.6	11.0	10.2	4.9	173	79	94	12.1	11.3	12.9	5.7	胆のう及びその他の胆道
201	96	105	14.1	13.7	14.5	6.5	217	116	101	15.2	16.5	13.9	7.2	膵
9	8	1	0.6	1.1	0.1	0.3	6	6	-	0.4	0.9	-	0.2	喉頭
585	435	150	41.0	62.1	20.7	19.0	601	428	173	42.1	61.0	23.8	19.8	気管、気管支及び肺
18	6	12	1.3	0.9	1.7	0.6	13	2	11	0.9	0.3	1.5	0.4	皮膚
128	1	127	9.0	0.1	17.5	4.2	134	-	134	9.4	-	18.4	4.4	乳房
89	・	89	12.3	・	12.3	2.9	80	・	80	11.0	・	11.0	2.6	子宮
35	・	35	4.8	・	4.8	1.1	39	・	39	5.4	・	5.4	1.3	卵巣
97	97	・	13.8	13.8	・	3.2	112	112	・	16.0	16.0	・	3.7	前立腺
46	34	12	3.2	4.9	1.7	1.5	58	41	17	4.1	5.8	2.3	1.9	膀胱
28	9	19	2.0	1.3	2.6	0.9	31	18	13	2.2	2.6	1.8	1.0	中枢神経系
102	61	41	7.1	8.7	5.6	3.3	91	50	41	6.4	7.1	5.6	3.0	悪性リンパ腫
158	99	59	11.1	14.1	8.1	5.1	149	96	53	10.4	13.7	7.3	4.9	白血病
45	26	19	3.2	3.7	2.6	1.5	37	18	19	2.6	2.6	2.6	1.2	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
277	151	126	19.4	21.5	17.4	9.0	250	134	116	17.5	19.1	15.9	8.2	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	11,945	6,415	5,530	835.9	913.8	759.6
	選択死因以外の計	2,906	1,478	1,428	203.4	210.5	196.2
	選択死因	9,039	4,937	4,102	632.5	703.3	563.5
SE01	結核	30	10	20	2.1	1.4	2.7
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,034	1,817	1,217	212.3	258.8	167.2
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	86	75	11	6.0	10.7	1.5
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	239	163	76	16.7	23.2	10.4
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	309	177	132	21.6	25.2	18.1
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	140	104	36	9.8	14.8	4.9
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	181	126	55	12.7	17.9	7.6
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	173	79	94	12.1	11.3	12.9
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	217	116	101	15.2	16.5	13.9
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	601	428	173	42.1	61.0	23.8
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	134	0	134	9.4	0.0	18.4
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	80	.	80	11.0	.	11.0
SE13	白血病	149	96	53	10.4	13.7	7.3
SE14	糖尿病	165	95	70	11.5	13.5	9.6
SE15	高血圧性疾患	130	63	67	9.1	9.0	9.2
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,686	858	828	118.0	122.2	113.7
SE17	急性心筋梗塞	348	219	129	24.4	31.2	17.7
SE18	その他の虚血性心疾患	310	209	101	21.7	29.8	13.9
SE19	不整脈及び伝導障害	196	91	105	13.7	13.0	14.4
SE20	心不全	455	185	270	31.8	26.4	37.1
SE21	脳血管疾患	957	524	433	67.0	74.6	59.5
SE22	<も膜下出血	121	54	67	8.5	7.7	9.2
SE23	脳内出血	343	206	137	24.0	29.3	18.8
SE24	脳梗塞	457	239	218	32.0	34.0	29.9
SE25	大動脈瘤及び解離	175	83	92	12.2	11.8	12.6
SE26	肺炎	689	382	307	48.2	54.4	42.2
SE27	慢性閉塞性肺疾患	229	168	61	16.0	23.9	8.4
SE28	喘息	39	14	25	2.7	2.0	3.4
SE29	肝疾患	296	187	109	20.7	26.6	15.0
SE30	腎不全	274	122	152	19.2	17.4	20.9
SE31	老衰	761	195	566	53.3	27.8	77.7
SE32	不慮の事故	331	226	105	23.2	32.2	14.4
SE33	交通事故	56	47	9	3.9	6.7	1.2
SE34	自殺	243	193	50	17.0	27.5	6.9

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,034	212.3
	北部	悪性新生物<腫瘍>	261	257.8
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,005	199.4
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	703	220.4
	南部	悪性新生物<腫瘍>	811	196.1
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	151	288.5
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	103	191.5
	第2位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,686
北部		心疾患(高血圧性を除く)	171	168.9
中部		心疾患(高血圧性を除く)	592	117.5
那覇市		心疾患(高血圧性を除く)	338	106.0
南部		心疾患(高血圧性を除く)	417	100.8
宮古		心疾患(高血圧性を除く)	124	236.9
八重山		老 衰	53	98.5
第3位		総数	脳血管疾患	957
	北部	老 衰	99	97.8
	中部	脳血管疾患	326	64.7
	那覇市	脳血管疾患	201	63.0
	南部	脳血管疾患	245	59.2
	宮古	脳血管疾患	60	114.6
	八重山	脳血管疾患	51	94.8
	第4位	総数	老 衰	761
北部		脳血管疾患	74	73.1
中部		老 衰	245	48.6
那覇市		肺 炎	198	62.1
南部		肺 炎	168	40.6
宮古		老 衰	60	114.6
八重山		心疾患(高血圧性を除く)	44	81.8
第5位		総数	肺 炎	689
	北部	肺 炎	64	63.2
	中部	肺 炎	197	39.1
	那覇市	老 衰	145	45.5
	南部	老 衰	159	38.4
	宮古	肺 炎	39	74.5
	八重山	肺 炎	23	42.8

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	30	1.7	47	2.9	34	2.0	31	1.9	41	2.5
北部	1	0.9	6	5.7	-	-	1	1.0	-	-
中部	11	1.8	13	2.2	13	2.1	10	1.7	19	3.2
那覇市	4	1.1	10	3.0	6	1.8	8	2.5	11	3.6
南部	13	2.5	13	2.6	14	2.6	8	1.6	11	2.2
宮古	-	-	1	1.8	-	-	2	3.5	-	-
八重山	1	1.4	4	6.4	1	1.5	2	2.9	-	-

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成25年	17,209	30	20	10	1.7	200.0	0.3
26年	16,373	47	26	21	2.9	123.8	0.4
27年	16,941	34	21	13	2.0	161.5	0.3
28年	16,617	31	12	19	1.9	63.2	0.3
29年	16,217	41	19	22	2.5	86.4	0.3

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成25年	30	3	-	1	4	4	2	2	3	6	2	1	2
26年	47	3	5	4	-	5	5	6	4	1	4	5	5
27年	34	2	3	-	3	1	2	2	3	2	4	7	5
28年	31	1	4	2	1	1	4	6	3	1	5	2	1
29年	41	5	5	2	1	2	3	2	3	5	5	1	7
乳 児 死 亡 率													
平成25年	1.7	2.2	-	0.8	2.9	2.7	1.5	1.3	1.9	3.9	1.2	0.7	1.4
26年	2.9	2.2	4.3	3.1	-	3.7	3.8	4.0	2.8	0.7	2.7	3.6	3.6
27年	2.0	1.4	2.4	-	2.2	0.7	1.5	1.4	2.1	1.3	2.7	4.8	3.4
28年	1.9	0.7	3.1	1.5	0.7	0.7	2.8	4.3	2.1	0.7	3.7	1.6	0.7
29年	2.5	3.7	4.0	1.5	0.8	1.5	2.2	1.5	2.1	3.4	3.5	0.7	5.1

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成25年	30	23	11	8	2	5
26年	47	20	15	10	4	23
27年	34	16	8	7	4	14
28年	31	14	11	6	4	13
29年	41	22	16	12	6	13
乳 児 死 亡 率						
平成25年	1.7	1.3	0.6	0.5	0.1	0.3
26年	2.9	1.2	0.9	0.6	0.2	1.4
27年	2.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.8
28年	1.9	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8
29年	2.5	1.4	1.0	0.7	0.4	0.8

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外		
		総数	病院	診療所	老人保健 施設	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数									
平成25年	30	24	24	-	-	-	6	6	-
26年	47	38	38	-	-	-	9	8	1
27年	34	29	29	-	-	-	5	3	2
28年	31	26	26	-	-	-	5	5	-
29年	41	32	31	1	-	-	9	9	-
百 分 率									
平成25年	100	80.0	80.0	-	-	-	20.0	20.0	-
26年	100	80.9	80.9	-	-	-	19.1	17.0	2.1
27年	100	85.3	85.3	-	-	-	14.7	8.8	5.9
28年	100	83.9	83.9	-	-	-	16.1	16.1	-
29年	100	78.0	75.6	2.4	-	-	22.0	22.0	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成25年	23	16	7	1.3	228.6	76.7
26年	20	9	11	1.2	81.8	42.6
27年	16	9	7	0.9	128.6	47.1
28年	14	4	10	0.8	40.0	45.2
29年	22	9	13	1.4	69.2	53.7

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成25年	23	3	-	-	3	3	1	1	3	6	2	-	1
26年	20	1	5	1	-	-	2	4	1	1	3	2	-
27年	16	1	2	-	3	-	-	1	1	2	2	2	2
28年	14	-	2	-	1	1	3	2	1	1	2	1	-
29年	22	3	4	1	1	-	1	1	1	3	2	1	4
新 生 児 死 亡 率													
平成25年	1.3	2.2	-	-	2.2	2.0	0.7	0.7	1.9	3.9	1.2	-	0.7
26年	1.2	0.7	4.3	0.8	-	-	1.5	2.7	0.7	0.7	2.0	1.5	-
27年	0.9	0.7	1.6	-	2.2	-	-	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4
28年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-
29年	1.4	2.2	3.2	0.8	0.8	-	0.7	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7	2.9

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	23	1.3	20	1.2	16	0.9	14	0.8	22	1.4
北部	1	0.9	3	2.8	-	-	1	1.0	-	-
中部	7	1.2	7	1.2	7	1.2	4	0.7	12	2.0
那覇市	2	0.6	2	0.6	2	0.6	2	0.6	7	2.3
南部	12	2.3	6	1.2	6	1.1	5	1.0	3	0.6
宮古	-	-	-	-	-	-	2	3.5	-	-
八重山	1	1.4	2	3.2	1	1.5	-	-	-	-

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成25年	443	159	90	194	25.1	176.7
26年	494	166	69	259	30.2	240.6
27年	423	181	65	177	25.0	278.5
28年	434	185	70	179	26.1	264.3
29年	428	183	76	169	26.4	240.8

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
平成25年	総数	443	21	156	104	121	19	22
	自然	218	7	84	49	64	4	10
	人工	224	14	72	55	56	15	12
	不明	1	-	-	-	1	-	-
平成26年	総数	494	30	214	94	129	12	15
	自然	233	13	100	36	74	4	6
	人工	261	17	114	58	55	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成27年	総数	423	27	161	84	116	14	21
	自然	202	9	73	51	58	2	9
	人工	221	18	88	33	58	12	12
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成28年	総数	434	31	159	92	128	13	11
	自然	213	12	68	57	69	3	4
	人工	221	19	91	35	59	10	7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	428	41	153	77	129	14	14
	自然	202	18	71	35	68	5	5
	人工	226	23	82	42	61	9	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
平成25年	総数	25.1	18.2	25.2	28.9	22.5	32.4	29.4
	自然	12.3	6.1	13.6	13.6	11.9	6.8	13.4
	人工	12.7	12.2	11.6	15.3	10.4	25.6	16.0
	不明	0.1	-	-	-	0.2	-	-
平成26年	総数	29.3	27.6	35.6	27.6	24.9	21.2	23.5
	自然	13.8	12.0	16.6	10.6	14.3	7.1	9.4
	人工	15.5	15.7	19.0	17.1	10.6	14.1	14.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成27年	総数	24.4	25.6	25.9	24.9	21.4	22.4	31.0
	自然	11.6	8.5	11.8	15.1	10.7	3.2	13.3
	人工	12.7	17.0	14.2	9.8	10.7	19.2	17.7
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成28年	総数	25.5	28.7	25.8	28.2	24.3	22.5	15.8
	自然	12.5	11.1	11.0	17.4	13.1	5.2	5.8
	人工	13.0	17.6	14.8	10.7	11.2	17.3	10.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成29年	総数	25.7	39.5	25.4	24.4	24.7	25.6	21.5
	自然	12.1	17.3	11.8	11.1	13.0	9.2	7.7
	人工	13.6	22.2	13.6	13.3	11.7	16.5	13.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 産 数													
(総数)													
平成25年	443	33	39	42	59	42	27	38	45	33	25	36	24
26年	494	38	36	28	48	39	49	49	55	44	36	42	30
27年	423	33	31	42	31	28	39	32	34	33	47	33	40
28年	434	33	33	32	31	48	33	35	57	40	28	28	36
29年	428	31	35	46	32	34	33	39	45	34	29	30	40
(自然死産)													
平成25年	218	18	18	18	32	17	15	18	24	15	13	16	14
26年	233	21	16	11	29	16	26	26	32	17	16	14	9
27年	202	21	12	15	20	16	14	15	15	16	22	22	14
28年	213	18	19	17	13	27	7	23	25	16	15	18	15
29年	202	14	11	25	18	12	12	20	17	22	16	14	21
(人工死産)													
平成25年	224	15	21	24	27	25	11	20	21	18	12	20	10
26年	261	17	20	17	19	23	23	23	23	27	20	28	21
27年	221	12	19	27	11	12	25	17	19	17	25	11	26
28年	221	15	14	15	18	21	26	12	32	24	13	10	21
29年	226	17	24	21	14	22	21	19	28	12	13	16	19
(不明)													
平成25年	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率													
(総数)													
平成25年	25.1	23.4	30.5	31.0	41.5	27.9	19.8	24.9	27.8	20.8	15.2	24.8	16.0
26年	29.3	26.8	29.7	21.5	37.4	28.1	35.8	32.0	36.8	29.0	23.9	29.7	20.9
27年	24.4	22.8	24.4	30.3	22.5	19.5	27.9	21.4	23.2	20.9	31.2	21.9	26.7
28年	25.5	23.7	24.9	23.3	21.9	32.2	22.9	24.3	37.5	25.6	20.5	21.4	25.4
29年	25.7	22.7	27.4	34.3	25.2	25.3	23.9	27.8	30.7	22.6	20.1	21.0	28.1
(自然死産)													
平成25年	12.3	12.8	14.1	13.3	22.5	11.3	11.0	11.8	14.8	9.5	7.9	11.0	9.3
26年	13.8	14.8	13.2	8.5	22.6	11.5	19.0	17.0	21.4	11.2	10.6	9.9	6.3
27年	11.6	14.5	9.4	10.8	14.5	11.1	10.0	10.0	10.2	10.1	14.6	14.6	9.3
28年	12.5	12.9	14.4	12.4	9.2	18.1	4.9	15.9	16.5	10.2	11.0	13.8	10.6
29年	12.1	10.2	8.6	18.7	14.2	8.9	8.7	14.3	11.6	14.6	11.1	9.8	14.7
(人工死産)													
平成25年	12.7	10.6	16.4	17.7	19.0	16.6	8.1	13.1	13.0	11.4	7.3	13.8	6.7
26年	15.5	12.0	16.5	13.1	14.8	16.6	16.8	15.0	15.4	17.8	13.3	19.8	14.7
27年	12.7	8.3	14.9	19.5	8.0	8.3	17.9	11.4	13.0	10.8	16.6	7.3	17.3
28年	13.0	10.8	10.6	10.9	12.7	14.1	18.0	8.3	21.1	15.3	9.5	7.6	14.8
29年	13.6	12.4	18.8	15.7	11.0	16.4	15.2	13.5	19.1	8.0	9.0	11.2	13.3
(不明)													
平成25年	0.1	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死 産 数										
(総数)										
平成25年	443	161	149	82	10	11	11	16	3	-
26年	494	226	145	87	9	5	12	8	2	-
27年	423	175	135	77	10	6	7	12	1	-
28年	434	170	146	74	8	6	8	18	4	-
29年	428	156	150	90	8	9	5	7	2	1
(自然死産)										
平成25年	218	65	57	45	10	11	11	16	3	-
26年	233	86	68	43	9	5	12	8	2	-
27年	202	71	58	37	10	6	7	12	1	-
28年	213	65	68	36	8	6	8	18	4	-
29年	202	66	70	34	8	9	5	7	2	1
(人工死産)										
平成25年	224	96	92	36	-	-	-	-	-	-
26年	261	140	77	44	-	-	-	-	-	-
27年	221	104	77	40	-	-	-	-	-	-
28年	221	105	78	38	-	-	-	-	-	-
29年	226	90	80	56	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成25年	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 分 率										
(総数)										
平成25年	100	36.3	33.6	18.5	2.3	2.5	2.5	3.6	0.7	-
26年	100	45.7	29.4	17.6	1.8	1.0	2.4	1.6	0.4	-
27年	100	41.4	31.9	18.2	2.4	1.4	1.7	2.8	0.2	-
28年	100	39.2	33.6	17.1	1.8	1.4	1.8	4.1	0.9	-
29年	100	36.4	35.0	21.0	1.9	2.1	1.2	1.6	0.5	0.2
(自然死産)										
平成25年	100	29.8	26.1	20.6	4.6	5.0	5.0	7.3	1.4	-
26年	100	36.9	29.2	18.5	3.9	2.1	5.2	3.4	0.9	-
27年	100	35.1	28.7	18.3	5.0	3.0	3.5	5.9	0.5	-
28年	100	30.5	31.9	16.9	3.8	2.8	3.8	8.5	1.9	-
29年	100	32.7	34.7	16.8	4.0	4.5	2.5	3.5	1.0	0.5
(人工死産)										
平成25年	100	42.9	41.1	16.1	-	-	-	-	-	-
26年	100	53.6	29.5	16.9	-	-	-	-	-	-
27年	100	47.1	34.8	18.1	-	-	-	-	-	-
28年	100	47.5	35.3	17.2	-	-	-	-	-	-
29年	100	39.8	35.4	24.8	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成25年	100	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外 (自宅その他)	
		総数	病院	診療所		助産所
		死	産	数		
(総数)						
平成25年	443	435	223	212	-	8
26年	494	490	281	209	-	4
27年	423	420	251	169	-	3
28年	434	428	239	189	-	6
29年	428	422	244	178	-	6
(自然死産)						
平成25年	218	211	143	68	-	7
26年	233	229	164	65	-	4
27年	202	199	137	62	-	3
28年	213	207	140	67	-	6
29年	202	196	141	55	-	6
(人工死産)						
平成25年	224	224	80	144	-	-
26年	261	261	117	144	-	-
27年	221	221	114	107	-	-
28年	221	221	99	122	-	-
29年	226	226	103	123	-	-
(不明)						
平成25年	1	-	-	-	-	1
26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-
		百	分	率		
(総数)						
平成25年	100	98.2	50.3	47.9	-	1.8
26年	100	99.2	56.9	42.3	-	0.8
27年	100	99.3	59.3	40.0	-	0.7
28年	100	98.6	55.1	43.5	-	1.4
29年	100	98.6	57.0	41.6	-	1.4
(自然死産)						
平成25年	100	96.8	65.6	31.2	-	3.2
26年	100	98.3	70.4	27.9	-	1.7
27年	100	98.5	67.8	30.7	-	1.5
28年	100	97.2	65.7	31.5	-	2.8
29年	100	97.0	69.8	27.2	-	3.0
(人工死産)						
平成25年	100	100.0	35.7	64.3	-	-
26年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
27年	100	100.0	51.6	48.4	-	-
28年	100	100.0	44.8	55.2	-	-
29年	100	100.0	45.6	54.4	-	-
(不明)						
平成25年	100	-	-	-	-	100.0
26年	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死		産		数	
	(総数)						
平成25年	443	51	70	59	112	107	44
26年	494	73	72	90	116	100	43
27年	423	54	59	87	101	82	40
28年	434	56	68	61	103	107	39
29年	428	50	58	77	112	90	41
	(自然死産)						
平成25年	218	6	19	36	66	66	25
26年	233	11	19	42	75	62	24
27年	202	3	24	47	57	54	17
28年	213	7	20	32	67	66	21
29年	202	8	17	38	66	53	20
	(人工死産)						
平成25年	224	45	51	23	46	40	19
26年	261	62	53	48	41	38	19
27年	221	51	35	40	44	28	23
28年	221	49	48	29	36	41	18
29年	226	42	41	39	46	37	21
	(不明)						
平成25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率	
	(総数)						
平成25年	25.1	104.5	31.0	12.4	20.7	28.4	46.5
26年	29.3	146.3	34.9	20.2	22.1	27.4	45.9
27年	24.4	110.2	28.6	19.6	17.9	22.4	38.2
28年	25.5	113.6	33.5	14.6	18.3	29.0	37.4
29年	25.7	111.9	29.2	18.9	20.6	24.7	38.5
	(自然死産)						
平成25年	12.3	12.3	8.4	7.6	12.2	17.5	26.4
26年	13.8	22.0	9.2	9.4	14.3	17.0	25.6
27年	11.6	6.1	11.6	10.6	10.1	14.8	16.2
28年	12.5	14.2	9.9	7.7	11.9	17.9	20.2
29年	12.1	17.9	8.6	9.3	12.1	14.5	18.8
	(人工死産)						
平成25年	12.7	92.2	22.6	4.8	8.5	10.6	20.1
26年	15.5	124.2	25.7	10.8	7.8	10.4	20.3
27年	12.7	104.1	17.0	9.0	7.8	7.7	21.9
28年	13.0	99.4	23.7	6.9	6.4	11.1	17.3
29年	13.6	94.0	20.7	9.6	8.5	10.1	19.7
	(不明)						
平成25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成25年	443	275	168	100	60.2	39.8
26年	494	285	209	100	62.1	37.9
27年	423	260	163	100	57.7	42.3
28年	434	265	169	100	61.1	38.9
29年	428	266	162	100	62.1	37.9

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
平成25年	77	38	37	2	66	30	34	2	11	8	3	-
26年	65	29	34	2	50	22	26	2	15	7	8	-
27年	55	30	24	1	47	25	21	1	8	5	3	-
28年	63	36	23	4	52	33	15	4	11	3	8	-
29年	62	32	28	2	46	26	18	2	16	6	10	-
周産期死亡率												
平成25年	4.5	4.4	4.3	0.1	3.8	3.4	4.0	0.1	0.6	0.9	0.4	-
26年	4.0	3.4	4.3	0.1	3.0	2.6	3.3	0.1	0.9	0.8	1.0	-
27年	3.2	3.4	2.9	0.1	2.8	2.9	2.6	0.1	0.5	0.6	0.4	-
28年	3.8	4.2	2.8	0.2	3.1	3.9	1.8	0.2	0.7	0.4	1.0	-
29年	3.8	3.9	3.5	0.1	2.8	3.2	2.2	0.1	1.0	0.7	1.2	-

注)周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成25年	66	3	4	10	21	22	6
26年	50	2	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	46	3	6	9	14	12	2
(自然死産)							
平成25年	65	3	4	10	21	21	6
26年	49	1	7	7	19	10	5
27年	47	1	7	10	14	13	2
28年	52	3	6	4	17	18	4
29年	45	3	6	8	14	12	2
(人工死産)							
平成25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	1	-	-	1	-	-	-
(不明)							
平成25年	1	-	-	-	-	1	-
26年	1	1	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	6.0	6.6
26年	3.0	4.7	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.3	2.6	3.4	2.0
(自然死産)							
平成25年	3.8	6.8	1.8	2.1	3.9	5.7	6.6
26年	3.0	2.3	3.5	1.6	3.7	2.8	5.6
27年	2.8	2.3	3.5	2.3	2.5	3.6	2.0
28年	3.1	6.8	3.1	1.0	3.1	5.0	4.0
29年	2.8	7.5	3.1	2.0	2.6	3.4	2.0
(人工死産)							
平成25年	-	-	-	-	-	-	-
26年	-	-	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	0.1	-	-	0.3	-	-	-
(不明)							
平成25年	0.1	-	-	-	-	0.3	-
26年	0.1	2.3	-	-	-	-	-
27年	-	-	-	-	-	-	-
28年	-	-	-	-	-	-	-
29年	-	-	-	-	-	-	-

注: 総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成25年	77	6	5	6	11	8	4	4	14	5	5	5	4
26年	65	3	7	1	6	7	5	8	10	7	4	4	3
27年	55	7	6	2	3	2	3	3	8	6	8	6	1
28年	63	2	7	2	3	10	3	8	11	4	5	6	2
29年	62	6	4	6	9	-	5	5	3	7	6	3	8
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成25年	66	5	5	6	9	5	4	4	11	3	5	5	4
26年	50	2	3	1	6	7	4	5	9	6	1	3	3
27年	47	6	5	2	2	2	3	3	7	4	7	5	1
28年	52	2	6	2	2	9	1	6	10	3	4	5	2
29年	46	3	2	5	8	-	5	4	2	6	5	2	4
(早期新生児死亡数)													
平成25年	11	1	-	-	2	3	-	-	3	2	-	-	-
26年	15	1	4	-	-	-	1	3	1	1	3	1	-
27年	8	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-
28年	11	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	1	-
29年	16	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	4
(周産期死亡率(出産千対))													
平成25年	4.5	4.3	4.0	4.6	8.0	5.4	3.0	2.7	8.8	3.2	3.1	3.5	2.7
26年	4.0	2.2	5.9	0.8	4.8	5.2	3.8	5.4	6.9	4.7	2.7	2.9	2.1
27年	3.2	4.9	4.8	1.5	2.2	1.4	2.2	2.0	5.6	3.9	5.5	4.1	0.7
28年	3.8	1.5	5.4	1.5	2.2	6.9	2.1	5.7	7.5	2.6	3.7	4.7	1.4
29年	3.8	4.5	3.2	4.6	7.2	-	3.7	3.7	2.1	4.7	4.2	2.1	5.8
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成25年	3.8	3.6	4.0	4.6	6.6	3.4	3.0	2.7	6.9	1.9	3.1	3.5	2.7
26年	3.0	1.4	2.5	0.8	4.8	5.2	3.0	3.4	6.2	4.1	0.7	2.2	2.1
27年	2.8	4.2	4.0	1.5	1.5	1.4	2.2	2.0	4.9	2.6	4.8	3.4	0.7
28年	3.1	1.5	4.6	1.5	1.4	6.2	0.7	4.2	6.8	2.0	3.0	3.9	1.4
29年	2.8	2.2	1.6	3.8	6.4	-	3.7	2.9	1.4	4.1	3.5	1.4	2.9
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成25年	0.6	0.7	-	-	1.5	2.0	-	-	1.9	1.3	-	-	-
26年	0.9	0.7	3.4	-	-	-	0.8	2.0	0.7	0.7	2.0	0.7	-
27年	0.5	0.7	0.8	-	0.7	-	-	-	0.7	1.3	0.7	0.7	-
28年	0.7	-	0.8	-	0.7	0.7	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	0.8	-
29年	1.0	2.2	1.6	0.8	0.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.9

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,803	6.3	8,473	6.0	8,695	6.1	8,464	5.9	8,084	5.7
北部	585	5.8	507	5.0	544	5.4	493	4.9	484	4.8
中部	3,225	6.7	3,070	6.3	3,225	6.5	3,135	6.3	2,945	5.8
那覇市	1,902	6.0	1,957	6.1	1,828	5.8	1,794	5.7	1,775	5.6
南部	2,451	6.1	2,276	5.6	2,442	6.0	2,368	5.8	2,232	5.4
宮古	275	5.2	306	5.8	276	5.3	296	5.7	285	5.4
八重山	365	7.0	357	6.8	380	7.2	378	7.1	363	6.7

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成25年	8,803	592	736	901	665	716	612	846	699	583	648	1,000	805
平成26年	8,473	594	812	862	657	635	603	729	717	542	611	890	821
平成27年	8,695	607	642	970	593	761	581	799	721	614	588	863	956
平成28年	8,464	580	723	931	606	611	606	854	709	607	529	854	854
平成29年	8,084	656	635	910	544	645	569	791	634	520	539	817	824
百 分 率													
平成25年	100	6.7	8.4	10.2	7.6	8.1	7.0	9.6	7.9	6.6	7.4	11.4	9.1
平成26年	100	7.0	9.6	10.2	7.8	7.5	7.1	8.6	8.5	6.4	7.2	10.5	9.7
平成27年	100	7.0	7.4	11.2	6.8	8.8	6.7	9.2	8.3	7.1	6.8	9.9	11.0
平成28年	100	6.9	8.5	11.0	7.2	7.2	7.2	10.1	8.4	7.2	6.3	10.1	10.1
平成29年	100	8.1	7.9	11.3	6.7	8.0	7.0	9.8	7.8	6.4	6.7	10.1	10.2

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成25年		平成26年		平成27年		平成28年		平成29年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,651	2.59	3,571	2.53	3,603	2.53	3,700	2.59	3,484	2.44
北部	221	2.19	235	2.33	226	2.24	244	2.42	228	2.25
中部	1,384	2.86	1,279	2.63	1,320	2.67	1,386	2.79	1,268	2.52
那覇市	789	2.48	781	2.45	744	2.35	788	2.49	697	2.19
南部	926	2.31	939	2.33	972	2.39	973	2.38	973	2.35
宮古	144	2.73	167	3.18	167	3.20	139	2.68	148	2.83
八重山	187	3.58	170	3.25	174	3.28	170	3.19	170	3.16

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離 婚 件 数													
平成25年	3,651	273	282	374	333	289	266	324	294	299	304	300	313
平成26年	3,571	285	257	328	316	269	321	313	266	320	301	282	313
平成27年	3,603	251	275	416	314	260	303	328	253	313	317	265	308
平成28年	3,700	276	314	385	299	314	320	276	328	273	314	303	298
平成29年	3,484	288	260	349	288	321	278	277	276	296	282	311	258
百 分 率													
平成25年	100	7.5	7.7	10.2	9.1	7.9	7.3	8.9	8.1	8.2	8.3	8.2	8.6
平成26年	100	8.0	7.2	9.2	8.8	7.5	9.0	8.8	7.4	9.0	8.4	7.9	8.8
平成27年	100	7.0	7.6	11.5	8.7	7.2	8.4	9.1	7.0	8.7	8.8	7.4	8.5
平成28年	100	7.5	8.5	10.4	8.1	8.5	8.6	7.5	8.9	7.4	8.5	8.2	8.1
平成29年	100	8.3	7.5	10.0	8.3	9.2	8.0	8.0	7.9	8.5	8.1	8.9	7.4