

胃がん(エックス線検査)

79.0%

回収率 95.1%

No.	2	4	12	20	22	24	28	29	44	47	55	57	70	75	
所属地区医師会	北部	北部	北部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	
施設区分	病院	診療所	病院	病院	診療所	病院	診療所	病院	病院	病院	病院	病院	病院	病院	
検診機関名	かなな病院	KIN放射線治療・健診クリニック	北部地区医師会病院	潮平病院	仲宗根クリニック	翔南病院	ちばなクリニック健康管理センター	中部協同病院	宜野湾記念病院	海邦病院	アドベンチストメディカルセンター	ハートライフ病院	中部徳洲会病院	浦添総合病院健診センター	
遵守率	83.9%	87.5%	96.4%	67.9%	82.1%	67.9%	78.6%	91.1%	44.6%	73.2%	80.4%	83.9%	83.9%	82.1%	
1 受診者への説明	(1) 受診者に関心検査に関する資料を検査前に配布していますか？	92.3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。														
	a 要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	b 精密検査の方法(胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要)	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	c 精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	d 検査の有効性(胃部エックス線検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくても検診の結果が「陽性」となる場合があること)	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
e 検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
f 胃がんが我が国のがん死亡の上位であること	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	遵守率	90.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
2 問診・胃部エックス線撮影の精度管理	(1) 問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(4) 胃部エックス線撮影機種の基準は日本消化器がん検診学会の定める仕様基準を満たしていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(5) 胃部エックス線撮影の枚数は8枚以上としていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(6) 胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式に従っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	下記の項目について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で書面で取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。														
	a 胃部エックス線撮影機種の種類	84.6%	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	
	b 胃部エックス線撮影枚数	84.6%	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	
	c 胃部エックス線撮影の方法及び体位	84.6%	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	
a 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切(180-220W/V9%の高濃度バリウム、120-150mlとする)に保っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
b 造影剤の使用に当たっては、副作用等の事故に注意していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
(9) 胃部エックス線撮影を行う職種について番号でお答えください。 ①医師が行っている ②技師が行っている		2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2		
(9)で②(技師が行っている)とお答えした施設にお伺いします。															
a 撮影に携わる技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得していますか？	31.4%	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×		
b 市町村(集合契約の場合は地区医師会)から、今年度(令和5年度)の胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数の報告を求められましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも報告を求められていない市町村があれば「×」と回答してください。	25.7%	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×		
c 市町村(集合契約の場合は地区医師会)に対し、今年度(令和5年度)の胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも報告をしていない市町村があれば「×」と回答してください。	22.9%	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×		
	遵守率	81.0%	92.9%	78.6%	85.7%	57.1%	100.0%	57.1%	85.7%	92.9%	92.9%	78.6%	78.6%	78.6%	
3 胃部エックス線撮影の精度管理	(1) 撮影の方法について番号でお答えください。 ②または③の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①自施設で撮影している(撮影は委託していない) ②一次撮影は自施設で行い、二次撮影は外部施設に委託している ③撮影は全て外部施設に委託している		2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	3	1	1
	(1)で①(自施設で撮影している)または②(一次撮影は自施設で行い、二次撮影は外部施設に委託している)とお答えした施設にお伺いします。														
	a 撮影は二重撮影としていますか？ ※一次撮影・二次撮影合わせて2名以上の医師で撮影している場合も「○」とご回答ください(二次撮影の外部委託含む)。	89.7%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	
	b 自施設の判定医は日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医ですか？	43.6%	○	○	○	×	○	×	○	×	×	○	○	×	
	c 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較撮影していますか？ もしくは必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較撮影する体制がありますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 市町村(集合契約の場合は地区医師会)から、今年度(令和5年度)の撮影医全数と日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医数の報告を求められましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	28.2%	○	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	
	(4) 市町村(集合契約の場合は地区医師会)に対し、今年度(令和5年度)の撮影医全数と日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医数を報告しましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	30.8%	○	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
	(5) 胃部エックス線画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(6) 検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遵守率	70.3%	100.0%	71.4%	100.0%	71.4%	57.1%	57.1%	71.4%	85.7%	57.1%	57.1%	71.4%	71.4%
4 システムとしての精度管理	(1) 受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	
	(2) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	89.7%	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	
	(3) 昨年度(令和4年度)の真施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	92.3%	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	
	(4) 要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	87.2%	×	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	
	a 自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	10.3%	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	b 昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	46.2%	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	
	(6) 一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	53.8%	×	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	
	(7) 一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	53.8%	×	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	
(8) 自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	87.2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	遵守率	65.1%	42.9%	100.0%	100.0%	42.9%	71.4%	57.1%	57.1%	85.7%	28.6%	57.1%	71.4%	85.7%	
備考欄															

胃がん(エックス線検査)

79.0%

回収率 95.1%

		No.	87	89	93	116	122	137	152	157	160	174	181	194	199	203		
		所属地区医師会	浦添	浦添	浦添	那覇市立	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇		
		施設区分	診療所	病院	診療所	病院	病院	病院	病院	診療所	病院	診療所	病院	診療所	病院	病院		
		検診機関名	浦添中央 病院	同仁病院	丸勝中央ク リニック	那覇市立 病院	川平病院	琉生病院	小禄病院	平良クリ ニック	おもろまち メディカル センター	メディカル プラザ大道 中央	大浜第一 病院	徳洲会新 都心クリ ニック	沖縄セント ラル病院	西崎病院 健康管理セ ンター		
		遵守率	53.6%	91.1%	85.7%	50.0%	100.0%	83.9%	92.9%	78.6%	73.2%	80.4%	73.2%	69.6%	82.1%			
1 受診者への説明	(1)	受診者に関心検査に関する資料を検査前に配布していますか？	92.3%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。																
	a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	89.7%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	b	精密検査の方法(胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要)	89.7%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	89.7%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	d	検査の有効性(胃部エックス線検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくても検診の結果が「陽性」となる場合があること)	89.7%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	89.7%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
f	胃がんが我が国のがん死亡の上位であること	89.7%	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		遵守率	90.1%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
2 問診・胃部エックス線撮影の精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(4)	胃部エックス線撮影機種の基準は日本消化器がん検診学会の定める仕様基準を満たしていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(5)	胃部エックス線撮影の枚数は8枚以上としていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(6)	胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式に従っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		下記の項目について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で書面で取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。																
	a	胃部エックス線撮影機種の種類	84.6%	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	b	胃部エックス線撮影枚数	84.6%	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	c	胃部エックス線撮影の方法及び体位	84.6%	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
a	造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切(180-220W/V%の高濃度バリウム、120-150mlとする)に保っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
b	造影剤の使用に当たっては、副作用等の事故に注意していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
(9)	胃部エックス線撮影を行う職種について番号でお答えください。 ①医師が行っている ②技師が行っている		1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2		
	(9)で②(技師が行っている)とお答えした施設にお伺いします。																	
a	撮影に携わる技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得していますか？	31.4%		×		×	○	×	×		×	×	×	×	×	×		
b	市町村(集合契約の場合は地区医師会)から、今年度(令和5年度)の胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数の報告を求められましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも報告を求められていない市町村があれば「×」と回答してください。	25.7%		○		×	○	○	○		×	×	×	×	×	×		
c	市町村(集合契約の場合は地区医師会)に対し、今年度(令和5年度)の胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも報告をしていない市町村があれば「×」と回答してください。	22.9%		○		×	○	○	×		×	×	×	×	×	×		
		遵守率	81.0%	100.0%	92.9%	100.0%	57.1%	100.0%	92.9%	85.7%	100.0%	64.3%	78.6%	78.6%	78.6%	71.4%		
3 胃部エックス線撮影の精度管理	(1)	読影の方法について番号でお答えください。 ②または③の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①自施設で読影している(読影は委託していない) ②一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している ③読影は全て外部施設に委託している		1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1		
		(1)で①(自施設で読影している)または②(一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している)とお答えした施設にお伺いします。																
	a	読影は二重読影としていますか？ ※一次読影・二次読影合わせて2名以上の医師で読影している場合も「○」とご回答ください(二次読影の外部委託含む)。	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	b	自施設の判定医は日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医ですか？	43.6%	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
	c	必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影していますか？ もしくは必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影する体制がありますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	市町村(集合契約の場合は地区医師会)から、今年度(令和5年度)の読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医数の報告を求められましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	28.2%	×	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
	(4)	市町村(集合契約の場合は地区医師会)に対し、今年度(令和5年度)の読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医数を報告しましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	30.8%	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	
(5)	胃部エックス線画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
(6)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		遵守率	70.3%	57.1%	85.7%	57.1%	57.1%	100.0%	100.0%	100.0%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%		
4 システムとしての精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1		
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	89.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	昨年度(令和4年度)の真施設を受診者数、要精密検査者数、精密検査者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	92.3%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	87.2%	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	10.3%	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	46.2%		×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	○	
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精密検査率、精密検査率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	53.8%	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	○	
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精密検査率、精密検査率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	53.8%	×	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	×	○	○	
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	87.2%	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	○		
		遵守率	65.1%	57.1%	85.7%	85.7%	85.7%	100.0%	42.9%	85.7%	57.1%	71.4%	85.7%	57.1%	42.9%	100.0%		
備考欄																回答なし		

胃がん(エックス線検査)

79.0%

回収率 95.1%

		No.	206	209	212	213	214	218	219	220	223	237	239	273	276	
		所属地区医師会 施設区分	南部 病院	南部 診療所	南部 病院	南部 診療所	南部 病院	南部 病院	南部 病院	南部 診療所	南部 病院	那覇 診療所	中部 診療所	中部 病院	診療所	
		検診機関名	豊見城中 央病院	糸満協同 診療所	沖縄メディ カル病院	沖縄県健 康づくり財 団	沖縄第一 病院	南部徳洲 会病院	とよみ生協 病院	豊見城中央病 院付属健康管 理センター	与那原中 央病院	那覇市医師会 生活習慣病検 診センター	中部地区 医師会検 診センター	与勝病院	日本健康 倶楽部 沖 縄支部	
		遵守率	44.6%	78.6%	73.2%	100.0%	73.2%	87.5%	85.7%	92.9%	73.2%	89.3%	89.3%		75.0%	
1 受診者への説明	(1) 受診者に関心検査に関する資料を検査前に配布していますか？	92.3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	89.7%	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
	受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。															
	a 要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	b 精密検査の方法(胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要)	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	c 精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	d 検査の有効性(胃部エックス線検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくても検診の結果が「陽性」となる場合があること)	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
e 検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
f 胃がんが我が国のがん死亡の上位であること	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遵守率	90.1%	14.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
2 問診・胃部エックス線撮影の精度管理	(1) 問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2) 問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3) 問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(4) 胃部エックス線撮影機種の基準は日本消化器がん検診学会の定める仕様基準を満たしていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(5) 胃部エックス線撮影の枚数は8枚以上としていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(6) 胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式に従っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	下記の項目について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で書面で取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。															
	a 胃部エックス線撮影機種の種類	84.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
	b 胃部エックス線撮影枚数	84.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
	c 胃部エックス線撮影の方法及び体位	84.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
a 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切(180-220W/V%の高濃度バリウム、120-150mlとする)に保っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
b 造影剤の使用に当たっては、副作用等の事故に注意していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
(9) 胃部エックス線撮影を行う職種について番号でお答えください。 ①医師が行っている ②技師が行っている			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
(9)で②(技師が行っている)とお答えした施設にお伺いします。																
a 撮影に携わる技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得していますか？	31.4%	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	
b 市町村(集合契約の場合は地区医師会)から、今年度(令和5年度)の胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数の報告を求められましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも報告を求められていない市町村があれば「×」と回答してください。	25.7%	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	
c 市町村(集合契約の場合は地区医師会)に対し、今年度(令和5年度)の胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも報告をしていない市町村があれば「×」と回答してください。	22.9%	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	
		遵守率	81.0%	78.6%	85.7%	78.6%	100.0%	78.6%	78.6%	85.7%	85.7%	64.3%	85.7%	100.0%	57.1%	
3 胃部エックス線撮影の精度管理	(1) 読影の方法について番号でお答えください。 ②または③の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①自施設で読影している(読影は委託していない) ②一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している ③読影は全て外部施設に委託している		1	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	
	(1)で①(自施設で読影している)または②(一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している)とお答えした施設にお伺いします。															
	a 読影は二重読影としていますか？ ※一次読影・二次読影合わせて2名以上の医師で読影している場合も「○」とご回答ください(二次読影の外部委託含む)。	89.7%	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	b 自施設の判定医は日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医ですか？	43.6%	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○
	c 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影していますか？ もしくは必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影する体制がありますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(3) 市町村(集合契約の場合は地区医師会)から、今年度(令和5年度)の読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医数の報告を求められましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	28.2%	×	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×
	(4) 市町村(集合契約の場合は地区医師会)に対し、今年度(令和5年度)の読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医数を報告しましたか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	30.8%	×	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×
	(5) 胃部エックス線画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(6) 検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			遵守率	70.3%	57.1%	57.1%	57.1%	100.0%	42.9%	85.7%	71.4%	100.0%	57.1%	71.4%	71.4%	71.4%
4 システムとしての精度管理	(1) 受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	(2) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	89.7%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(3) 昨年度(令和4年度)の真施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	92.3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(4) 要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	87.2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	a 自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	10.3%	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
	b 昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	46.2%	×	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	(6) 一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	53.8%	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×
	(7) 一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	53.8%	×	×	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×
	(8) 自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	87.2%	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			遵守率	65.1%	28.6%	71.4%	57.1%	100.0%	71.4%	85.7%	85.7%	85.7%	71.4%	100.0%	85.7%	71.4%
備考欄														回答なし		

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

No.	1	2	4	6	8	12	21	22	23	24	27
所属地区医師会	北部	北部	北部	北部	北部	北部	中部	中部	中部	中部	中部
施設区分	診療所	病院	診療所	診療所	病院	病院	診療所	診療所	診療所	病院	診療所
検診機関名	恩納クリニック	かなな病院	KIN放射線治療・健診クリニック	きんクリニック	もとぶ野毛病院	北部地区医師会病院	愛聖クリニック	仲宗根クリニック	安立医院	翔南病院	まつもと胃腸科整形外科医院
遵守率	92.9%	82.1%	100.0%	96.4%	57.1%	90.0%	100.0%	86.4%	80.7%	74.3%	87.9%

1 受診者への説明	(1)	受診者にがん検診に関する資料を検査前に配布していますか？	93.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」のご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」のご回答ください。		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	遵守率	91.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
2 問診、 胃内視鏡検査の精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	○	○	○	○	×	○	○	×	×	
	遵守率	91.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%		
3 胃内視鏡画像の読影の精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当てはまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	1	1	2	1	3	3	1	3	1	
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」のご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」のご回答ください。	26.8%	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	遵守率	71.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40.0%	60.0%	100.0%	60.0%	100.0%		
4 システムとしての精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		中部地区医師会	中部地区医師会		中部地区医師会		中部地区医師会		中部地区医師会		
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	○	○	○	○	○	○	×	○	×	
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	○	×	○	○	○	○	○	×	○	
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	×	×	○	×	×	×	○	×	×	
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」のご回答ください。	52.1%	○	×	○	○	×	○	○	×	○	
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	×	×	○	○	×	○	○	×	○	
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	×	×	○	×	×	○	○	×	×	
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	×	○	○	×	○	○	○	○		
	遵守率	68.5%	71.4%	28.6%	100.0%	85.7%	28.6%	100.0%	100.0%	85.7%	42.9%		
備考欄													

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

No.	28	29	40	43	44	47	48	55	57	59	64
所属地区医師会	中部	中部	中部	国療	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部
施設区分	診療所	病院	診療所	病院	病院	病院	診療所	病院	病院	診療所	診療所
検診機関名	ちばなクリニック健康管理センター	中部協同病院	サンクリニック	沖縄病院	宜野湾記念病院	海邦病院	西平医院	アドベントステムディカルセンター	ハートライフ病院	海風クリニック	まつしまクリニック
遵守率	89.3%	96.4%	47.9%		45.7%	79.3%	74.3%	96.4%	82.9%	96.4%	75.0%

1 受診者への説明	(1)	受診者にご覧検査に関する資料を配布前には配布していますか？	93.0%	○	○	○		×	○	○	○	○	×	
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	3		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	×		×	○	○	○	○	○
		b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	×		×	○	○	○	○	○
		c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	×		×	○	○	○	○	○
		d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	×		×	○	○	○	○	○
		e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	×		×	○	○	○	○	○
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	×		×	○	○	○	○	○		
遵守率			91.4%	100.0%	100.0%	14.3%		0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
2 問診、 胃内視鏡検査の 精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	○	○	×		×	○	○	×	○	○	
遵守率			91.8%	100.0%	100.0%	80.0%		80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%	
3 胃内視鏡画像の 読影の精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	○	○	×		○	○	×	○	×	○	
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当ではまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	2	1	3		3	3	3	2	2	1	1
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」とご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」とご回答ください。	26.8%	○	○	×		×	×	×	○	○	○	○
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
遵守率			71.0%	100.0%	100.0%	40.0%		60.0%	60.0%	40.0%	100.0%	80.0%	100.0%	
4 システムとしての 精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		/	/	/		/	/	/	/	/	2 中部地区 医師会	1 中部地区 医師会
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	×	○	○		×	○	○	×	○	○	○
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	×	○	○		○	○	○	○	○	○	○
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	○	○	○		×	○	○	○	○	○	○
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	×	×	×		×	×	×	×	×	×	○
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	52.1%	○	○	×		○	×	×	○	×	×	○
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	×	○	×		×	×	×	○	×	○	○
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	○	×	×		×	×	×	○	○	○	○
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
遵守率			68.5%	57.1%	85.7%	57.1%		42.9%	57.1%	57.1%	85.7%	71.4%	85.7%	100.0%
備考欄							回答なし						今年度よりがん検診開始。	

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

		No.	68	70	75	89	93	97	98	99	101	116	122	
		所属地区医師会	中部	中部	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇市立	那覇	
		施設区分	診療所	病院	病院	病院	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	病院	病院	
		検診機関名	たまきクリニック	中部徳洲会病院	浦添総合病院健診センター	同仁病院	丸勝中央クリニック	浦西医院	末吉内科外科胃腸科医院	かりまた内科医院	愛和ファミリークリニック	那覇市立病院	川平病院	
		遵守率	67.1%	95.0%	92.9%	95.0%	86.4%	86.4%	79.3%	82.9%	77.9%	70.0%	90.0%	
1 受診者への説明	(1)	受診者にがん検診に関する資料を検査前に配布していますか？	93.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
	b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
	c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
	d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
	e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○		
		遵守率	91.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
2 問診、胃内視鏡検査の精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	×	×	○	○	×	○	○	×	×	○	
		遵守率	91.8%	80.0%	80.0%	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	
3 胃内視鏡画像の読影の精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当ではまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」とご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」とご回答ください。	26.8%	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		遵守率	71.0%	60.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	60.0%	60.0%	60.0%	100.0%	60.0%	
4 システムとしての精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	52.1%	×	○	×	○	×	×	×	×	○	○	○
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	×	○	×	○	○	○	×	○	×	○	○
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遵守率	68.5%	28.6%	100.0%	71.4%	100.0%	85.7%	85.7%	57.1%	71.4%	71.4%	100.0%	100.0%
備考欄														

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

No.	127	132	137	141	152	160	163	169	174	175	176
所属地区医師会	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇
施設区分	診療所	診療所	病院	診療所	病院	病院	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所
検診機関名	前田胃腸科医院	はざま胃腸内科クリニック	琉生病院	きなクリニック	小禄病院	おもろまちメディカルセンター	なかよし内科クリニック	友寄クリニック	メディカルプラザ大道中央	嘉数胃腸科外科医院	神谷医院
遵守率	90.0%	81.4%	90.0%	87.9%	91.4%	79.3%	82.9%	90.0%	91.4%	90.0%	90.0%

1 受診者への説明	(1)	受診者にがん検診に関する資料を検査前に配布していますか？	93.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。		/	/	/	/	/	/	/	/	/
		a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	○	○	○	×	○	○	○		
遵守率			91.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.7%	100.0%	100.0%	100.0%	
2 問診、 胃内視鏡検査の 精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
遵守率			91.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
3 胃内視鏡画像の 読影の精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	○	×	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当ではまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	3	3	3	2	2	2	3	3	2	
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」とご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」とご回答ください。	26.8%	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遵守率			71.0%	60.0%	40.0%	60.0%	80.0%	80.0%	100.0%	60.0%	60.0%	80.0%	
4 システムとしての 精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1	1	1	1.2	1	1	2	1	2	1
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	52.1%	○	○	○	×	×	×	○	×	○	×
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
遵守率			68.5%	100.0%	85.7%	100.0%	71.4%	85.7%	71.4%	71.4%	100.0%	85.7%	
備考欄													

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

		No.	181	184	189	194	199	203	205	206	212	213	214
		所属地区医師会	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	南部	南部	南部	南部	南部	南部
		施設区分	病院	診療所	診療所	診療所	病院	病院	診療所	病院	病院	診療所	病院
		検診機関名	大浜第一病院	いらはクリニック	仲地胃腸内科クリニック	徳洲会新都心クリニック	沖縄セントラル病院	西崎病院健康管理センター	みんなのクリニック	豊見城中央病院	沖縄メディカル病院	沖縄県健康づくり財団	沖縄第一病院
		遵守率	91.4%	86.4%	85.0%	70.7%	77.9%		75.7%	35.7%	91.4%	95.0%	82.9%
1 受診者への説明	(1)	受診者に関心検査に関する資料を検査前に配布していますか？	93.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○
		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	
		遵守率	91.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14.3%	100.0%	100.0%	100.0%
2 問診、胃内視鏡検査の精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	○	○	○	×	×	○	×	×	×	○
		遵守率	91.8%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	60.0%	80.0%	80.0%	100.0%
3 胃内視鏡画像の読影の精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当ではまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」とご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」とご回答ください。	26.8%	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		遵守率	71.0%	80.0%	60.0%	40.0%	60.0%	60.0%	60.0%	40.0%	100.0%	100.0%	60.0%
4 システムとしての精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1	1	1.2	1	1		1	1	1	1
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	52.1%	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	
		遵守率	68.5%	85.7%	85.7%	100.0%	42.9%	71.4%	42.9%	28.6%	85.7%	100.0%	71.4%
備考欄					自院にて説明、那覇市医師会より通知。				回答なし				

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

No.	218	219	220	223	224	231	235	237	239	244	250
所属地区医師会	南部	南部	南部	南部	宮古	宮古	宮古	那覇	中部	中部	那覇
施設区分	病院	病院	診療所	病院	診療所	診療所	病院	診療所	診療所	診療所	診療所
検診機関名	南部徳洲会病院	とよみ生協病院	豊見城中央病院付属健康管理センター	与那原中央病院	下地診療所	きしもと内科医院	かりゆし病院	那覇市医師会生活習慣病検診センター	中部地区医師会検診センター	いわした内科クリニック	かいせいクリニック
遵守率	91.4%	82.9%	86.4%	82.9%	52.9%	82.9%	56.4%	90.0%	86.4%	90.0%	35.7%

1 受診者への説明	(1)	受診者にご覧検査に関する資料を配布前には配布していますか？	93.0%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	
	3	受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
		b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
		c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×
		d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×
		e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×		
遵守率			91.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	57.1%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
2 問診、 胃内視鏡検査の 精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	○	○	○	×	×	○	×	○	×	×	
遵守率			91.8%	100.0%	100.0%	100.0%	80.0%	80.0%	100.0%	80.0%	100.0%	80.0%	100.0%	60.0%
3 胃内視鏡画像の 読影の 精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当ではまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」とご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」とご回答ください。	26.8%	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遵守率			71.0%	80.0%	60.0%	60.0%	80.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	80.0%	60.0%	40.0%
4 システムとしての 精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		/	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	52.1%	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	○	×	×	×	○	○	×	○	×	○	×
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	×
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
遵守率			68.5%	85.7%	71.4%	85.7%	71.4%	71.4%	71.4%	28.6%	100.0%	85.7%	100.0%	42.9%
備考欄														

胃がん(内視鏡検査)

81.9%

回収率 95.9%

No.	253	268	269	270	273	275	284	285
所属地区医師会	南部	南部	那覇	八重山	中部	宮古	那覇	那覇
施設区分	診療所	診療所	診療所	病院	病院	診療所	診療所	診療所
検診機関名	あかし内科クリニック	かかず内科クリニック	仲松内科クリニック	石垣島徳洲会病院	与勝病院	中村胃腸科内科	安謝ファミリークリニック	一銀内科胃腸科クリニック
遵守率	86.4%	86.4%	85.0%	83.8%		59.1%	78.8%	90.0%

1 受診者への説明	(1)	受診者にがん検診に関する資料を検査前に配布していますか？	93.0%	○	○	○	○	○	○	
	(2)	受診者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	94.4%	○	○	○	○	○	○	
		受診者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。								
	a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	91.5%	○	○	○	○	○	○	
	b	精密検査の方法(生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要)	91.5%	○	○	○	○	○	○	
	c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	90.1%	○	○	○	○	○	○	
	d	検査の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は死亡率減少効果があること)と、がん検診の欠点(がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合があること)	90.1%	○	○	○	○	○	○	
	e	検診受診の継続(隔年)が重要であることに加えて、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	91.5%	○	○	○	○	○	○	
f	胃がんがわが国のがん死亡の上位であること	88.7%	○	○	○	○	○	○		
	遵守率		91.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
2 問診、 胃内視鏡検査の 精度管理	(1)	問診は行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	
	(2)	問診は「現在の症状」、「既往歴」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	
	(3)	問診記録は少なくとも5年間保存していますか？	98.6%	○	○	○	○	○	○	
	a	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」を遵守していますか？	95.8%	○	○	○	○	○	○	
	b	胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2017年度版)」に準拠した書面を取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	64.8%	○	○	×	○	×	○	
	遵守率		91.8%	100.0%	100.0%	80.0%	100.0%	5.0%	80.0%	100.0%
3 胃内視鏡画像の 読影の 精度管理	(1)	胃内視鏡画像の読影の方法は、「対策型検診のための胃内視鏡検診(2017年度版)」に準拠していますか？	87.3%	○	○	○	○	○	○	
	(2)	下記のいずれかの方法で、胃内視鏡画像のダブルチェック※を行っていますか？当ではまるものを番号でお答えください。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の医師が胃内視鏡画像のチェックを行うことである。 ①市町村(地区医師会等への委託もありうる)が設置する読影委員会にてダブルチェックを行っている ②自施設内でダブルチェックしている ③ダブルチェックしていない	40.8%	3	3	3	3	3	3	
	(3)	胃内視鏡画像のダブルチェックを行う医師は、日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を取得していますか？ ※(2)で③(ダブルチェックしていない)を選択した場合は「×」とご回答ください。 ※ダブルチェックを行う医師全員が上記の資格を取得している場合のみ、「○」とご回答ください。	26.8%	×	×	×	×	×	×	×
	(4)	胃内視鏡画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	
	(5)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	
	遵守率		71.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	
4 システムとしての 精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1	1	1	1	1	1.2	1
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	90.1%	×	○	○	○	○	○	○
	(3)	昨年度(令和4年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告していますか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	91.2%	○	○	○		○		
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法及び精密検査(治療)結果(内視鏡診断、生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見、病理組織検査結果)※を把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	91.5%	○	○	○	○	○	×	○
	a	自施設以外の胃がん専門家※を交えた、撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。	15.5%	○	×	×	×	×	×	×
	b	昨年度(令和4年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	52.1%	○	○	○	×	○	○	○
	(6)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	61.8%	○	○	○		×		
	(7)	一昨年度(令和3年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	54.4%	○	×	○		×		
(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制がありますか？	91.5%	○	○	○	○	○	○	○	
	遵守率		68.5%	85.7%	85.7%	100.0%	75.0%	71.4%	75.0%	100.0%
	備考欄					今年度よりがん検診開始。	回答なし		今年度よりがん検診開始。	今年度よりがん検診開始。