

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南部保健所(総数)

死因	年齢区分																				総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~		
総数	10	-	2	7	7	6	11	25	34	56	66	112	182	222	219	336	486	470	741	2992	
選択死因以外の計	9	-	1	2	2	3	2	3	3	16	7	18	34	38	55	84	127	138	213	755	
選択死因	1	-	1	5	5	3	9	22	31	40	59	94	148	184	164	252	359	332	528	2237	
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
SE02 悪性新生物	-	-	-	3	2	1	2	5	9	16	28	50	81	107	89	115	140	103	86	837	
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	4	4	3	3	2	-	22	
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	5	6	3	5	15	2	5	50	
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	7	8	9	7	8	8	13	18	86	
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	3	6	4	4	7	4	1	41	
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	7	8	9	7	9	4	59	
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	6	6	5	4	34	
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	8	9	9	14	7	4	3	59	
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	7	15	20	19	25	25	17	137	
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	9	8	5	2	4	2	1	41	
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	5	1	1	2	1	1	4	23	
SE13 白血病	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	4	6	4	9	14	6	3	51	
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	5	6	6	5	3	38	
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	8	18	
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	4	11	23	27	18	55	70	73	113	407	
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	5	6	21	17	18	16	93	
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	9	7	3	14	10	16	17	87	
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	8	7	16	39	
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	1	5	15	14	38	84	
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	5	9	16	14	26	44	42	60	228	
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	2	2	2	7	4	2	28	
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	4	7	11	9	13	15	69	
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	10	3	12	28	25	38	121	
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	4	4	8	3	3	8	36	
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	5	7	14	18	50	41	76	221	
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	10	12	13	44	
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	7	
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	9	8	8	5	4	5	3	2	2	58	
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	9	21	43	
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	27	123	163	
SE32 不慮の事故	1	-	-	1	3	-	-	2	3	3	2	3	8	4	7	8	8	8	13	74	
SE33 交通事故	-	-	-	1	3	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	11	
SE34 自殺	-	-	1	1	-	2	2	9	8	5	6	4	9	5	2	1	4	2	1	62	

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南部保健所(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	4	-	2	7	6	3	7	20	22	36	44	76	130	159	158	221	275	231	205	1606
選択死因以外の計	3	-	1	2	2	2	1	3	2	11	6	12	30	31	38	52	73	64	64	397
選択死因	1	-	1	5	4	1	6	17	20	25	38	64	100	128	120	169	202	167	141	1209
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	3	1	-	-	3	8	6	11	30	48	68	59	73	85	60	29	484
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	4	3	2	2	-	19
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	1	3	12	1	3	32
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	6	6	5	6	5	7	7	52
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	2	4	2	2	2	2	1	23
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	4	7	8	2	6	-	41
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1	2	1	11
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	5	6	4	2	-	27
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	14	17	17	20	16	8	103
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	6	7	3	2	28
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	5	4	-	2	-	20
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	7
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	8	20	19	14	42	42	33	21	211
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	5	17	13	5	4	56
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	7	5	3	10	4	8	6	53
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	-	11
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	1	4	10	8	5	36
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	4	12	11	19	24	18	17	118
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	1	8
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	4	6	10	5	8	7	49
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	3	8	19	10	7	57
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	1	4	1	1	1	1	16
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	7	12	10	30	25	29	-	124
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	5	7	4	25
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	9	5	7	5	3	3	-	1	-	41
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	8	19
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	22	34
SE32 不慮の事故	1	-	-	1	3	-	-	2	2	2	2	2	6	3	7	6	3	5	7	52
SE33 交通事故	-	-	-	1	3	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	10
SE34 自殺	-	-	1	1	-	1	2	8	5	4	5	4	8	5	2	1	3	2	1	53

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南部保健所(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	6	-	-	-	1	3	4	5	12	20	22	36	52	63	61	115	211	239	536	1386
選択死因以外の計	6	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	6	4	7	17	32	54	74	149	358
選択死因	-	-	-	-	1	2	3	5	11	15	21	30	48	56	44	83	157	165	387	1028
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	1	1	2	2	1	10	17	20	33	39	30	42	55	43	57	353
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	2	3	1	2	18
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	2	2	3	6	11	34
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	2	5	2	-	18
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	5	3	4	18
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	5	3	3	23
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	4	8	3	2	3	32
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	2	5	9	9	34
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	7	9	8	5	2	4	2	1	41
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	5	1	1	2	1	1	4	23
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	3	7	3	1	23
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	6	3	18
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	11
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	8	4	13	28	40	92	196
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4	4	13	12	37
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	4	6	8	11	34
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	4	16	28
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	5	6	33	48
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	4	3	7	20	24	43	110
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	2	7	4	1	20
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	8	20
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	4	9	15	31	64
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	2	7	20
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	8	20	16	47	97
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	9	19
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	-	1	2	3	1	2	17
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	13	24
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	20	101	129
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	2	5	3	6	22
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	9

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

浦添市(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	2	-	1	2	3	4	2	5	10	14	22	34	31	53	62	91	115	115	161	727
選択死因以外の計	1	-	1	1	1	1	-	-	1	4	4	4	3	10	15	20	27	33	32	158
選択死因	1	-	-	1	2	3	2	5	9	10	18	30	28	43	47	71	88	82	129	569
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	9	19	12	25	26	33	34	25	16	211
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	1	1	-	12
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	4	1	2	2	1	19
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1	2	1	-	11
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	-	5	-	14
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	7
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	5	3	2	-	17
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	5	5	7	6	5	40
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	2	2	1	2	-	-	14
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	9
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	5
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	5	7	4	14	21	18	26	101
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	6	2	4	21
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6	3	3	16
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	2	6	9	25
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	4	6	8	11	16	58
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	8
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	3	5	19
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	7	10	30
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	3	11
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	4	5	10	8	13	47
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	5	14
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	1	1	2	-	1	-	15
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	4	13
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	39	55
SE32 不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	3	3	1	4	18
SE33 交通事故	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SE34 自殺	-	-	-	1	-	2	-	1	4	-	1	2	1	2	1	-	1	-	1	17

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

浦添市(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	1	2	2	1	-	4	7	9	17	23	23	41	40	53	67	54	46	391
選択死因以外の計	-	-	1	1	1	-	-	-	1	3	4	4	2	10	10	13	14	12	10	86
選択死因	1	-	-	1	1	1	-	4	6	6	13	19	21	31	30	40	53	42	36	305
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	10	8	17	14	20	22	16	7	123
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	-	7
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	1	1	1	1	15
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	5
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	3	-	11
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	1	1	-	8
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	4	5	6	3	2	28
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	5	3	10	15	9	6	56
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	4	-	1	14
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	3	11
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	2	3	-	12
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3	3	1	4	6	5	30
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	5
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-	3	1	1	12
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	3	13
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	4
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	5	5	6	-	27
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	7
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1	1	2	-	-	-	12
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	10
SE32 不慮の事故	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	2	2	1	1	13
SE33 交通事故	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SE34 自殺	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1	2	1	2	1	-	-	-	1	13

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

浦添市(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	-	-	1	3	2	1	3	5	5	11	8	12	22	38	48	61	115	336
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5	7	13	21	22	72
選択死因	-	-	-	-	1	2	2	1	3	4	5	11	7	12	17	31	35	40	93	264
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	5	9	4	8	12	13	12	9	9	88
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	5
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	4
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	6
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	-	9
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	3	3	12
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	2	2	1	2	-	-	14
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	6	9	20	45
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	5
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	7
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	9	13
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	5	11	28
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	7
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	7	17
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	3	7
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	7	20
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	7
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	33	45
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

糸満市(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	2	-	1	-	1	-	1	5	7	15	7	17	39	40	32	35	78	70	103	453
選択死因以外の計	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	8	8	5	18	20	26	98
選択死因	-	-	1	-	1	-	1	4	7	14	6	14	34	32	24	30	60	50	77	355
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	2	8	21	20	13	11	27	11	15	137
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	1	1	-	10
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	6
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	-	1	6	16
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	-	7
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	1	-	11
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	6	2	1	20
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	8
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	7
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	6
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-	7
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	4	6	9	10	14	17	73
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	6	2	19
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	2	1	3	2	3	3	23
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	6
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	6	14
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	4	3	5	10	-	30
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	1	2	-	11
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	7	13
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	4	8	5	9	34
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	3	13
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	-	1	-	1	12
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	17
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	11

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

糸満市(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	1	-	1	-	1	4	5	11	5	13	24	29	25	24	40	26	26	236
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	7	7	3	13	9	8	56
選択死因	-	-	1	-	1	-	1	3	5	10	4	11	21	22	18	21	27	17	18	180
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	6	10	12	10	6	13	4	4	69
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	1	1	-	10
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	6
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	5
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	5
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	4	1	-	15
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	2	4	8	3	6	2	36
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	2	-	11
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	1	3	-	1	1	15
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	1	1	3	-	15
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	1	2	-	10
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	5	1	3	-	17
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	6
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	10
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	11

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

糸満市(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	15	11	7	11	38	44	77	217
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	5	11	18	42
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	13	10	6	9	33	33	59	175
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	11	8	3	5	14	7	11	68
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	4	10
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	6
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	8
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	7
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	7	8	15	37
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	8
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	8
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	5
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	10
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	7	15
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	4	6	17
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	7
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	16
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

豊見城市(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	2	-	-	1	-	-	2	4	1	8	8	11	26	30	32	42	77	42	76	362
選択死因以外の計	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	4	1	7	10	20	12	28	91
選択死因	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	8	7	22	29	25	32	57	30	48	271
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	3	15	16	11	14	16	8	8	101
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	5
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	2	2	2	-	11
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	6
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	-	-	10
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	2	9
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	-	2	2	13
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	-	1	-	-	9
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	4
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	5
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	6	10	6	15	45
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	12
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	3	10
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	8
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	5	14	2	2	31
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	7
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	11	1	2	22
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	5
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	4	11	7	6	33
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	6
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	9
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	12
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	2	9
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	6

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

豊見城市(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	1	-	-	1	3	-	4	4	6	18	18	28	26	45	20	23	197
選択死因以外の計	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	4	-	7	5	11	6	10	48
選択死因	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	4	14	18	21	21	34	14	13	149
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	10	10	9	8	7	3	3	56
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	-	6
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	5
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-	7
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	4
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	2	2	11
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	7	2	4	22
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	5
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	6
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	9	1	1	19
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	6
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	-	1	13
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	7	5	1	19
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	5
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	5

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

豊見城市(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	2	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	8	12	4	16	32	22	53	165
選択死因以外の計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	9	6	18	43
選択死因	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	3	8	11	4	11	23	16	35	122
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	5	6	2	6	9	5	5	45	
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	5
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	5
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	-	1	-	-	-	9
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	4	11	23	
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	7	
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	5	1	1	12	
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	1	1	9	
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	5	14	
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南城市(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	2	-	-	2	1	-	-	4	5	6	5	9	27	25	25	59	71	87	127	455
選択死因以外の計	2	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	-	5	7	7	17	27	28	43	142
選択死因	-	-	-	2	-	-	-	4	4	2	5	9	22	18	18	42	44	59	84	313
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	5	12	10	11	20	20	21	16	122
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	3	1	1	11
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	3	11
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	5
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	2	1	12
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	8
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	5	6	3	22
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	6
SE13 白血病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	2	10
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	8
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	8	8	13	18	57
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	5	3	14
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	3	4	13
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	7
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	9
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	4	11	14	-	36
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	1	-	9
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	-	22
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	9	7	16	40
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	4	11
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	8

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南城市(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	-	2	1	-	-	3	5	2	4	4	20	17	19	43	44	52	42	259
選択死因以外の計	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	5	5	5	12	16	17	13	77
選択死因	-	-	-	2	-	-	-	3	4	1	4	4	15	12	14	31	28	35	29	182
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	7	6	8	12	13	15	8	74
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	6
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	2	-	10
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	4	2	17
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	6
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	-	7
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	8	5	7	5	33
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	2	9
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	1	7
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	4
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	3	3	2	-	15
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	7
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	6
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	4	5	21
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	2	8
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	7

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南城市(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	5	7	8	6	16	27	35	85	196
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	2	5	11	11	30	65
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	7	6	4	11	16	24	55	131
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	4	3	8	7	6	8	48
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	5
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	5
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	6
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	6	13	24
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	5
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	12	21
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	16
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	11	19
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

西原町(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5	6	7	15	18	18	22	27	28	74	224
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	4	3	4	7	4	7	18	55
選択死因	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	5	11	15	14	15	23	21	56	169
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	6	10	8	5	9	59
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	3	8
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	5
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	5
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	8
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
SE13 白血病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	5
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	5	12	25
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	8
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	7	3	3	19
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	-	9
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	11	16
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	6
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	17	23
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	5
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	7

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

西原町(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	4	4	11	13	13	18	15	14	23	122
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	4	3	2	5	3	4	7	33
選択死因	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	3	7	10	11	13	12	10	16	89
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	8	5	2	2	33
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	6
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	4
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	4
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	7
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	3	1	-	13
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	3	-	-	9
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	8
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	5
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	7

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

西原町(女)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	5	5	4	12	14	51	102
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	3	11	22
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	3	2	11	11	40	80
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	2	3	3	7	26
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4	10	18
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	6
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	17
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

与那原町(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	-	-	-	1	2	2	4	2	4	7	6	15	10	12	28	31	27	152
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	3	2	-	6	12	6	34
選択死因	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	7	5	12	8	12	22	19	21	118
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	6	6	6	10	9	4	48
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	4
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	4
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	4
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	1	11
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	2	-	3	7	6	6	29
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	7
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	2	10
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	3	1	2	11
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	6
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	7
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

与那原町(男)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	1	-	-	-	-	1	2	2	3	1	2	5	3	12	7	8	18	15	4	84
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	3	1	14
選択死因	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	5	2	10	7	8	14	12	3	70
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	5	5	4	8	5	1	33
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	4
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	-	8
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-	2	4	4	-	16
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	5
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	6
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	5
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	5
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

与那原町(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	4	10	16	23	68
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	9	5	20
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	4	8	7	18	48
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	4	3	15
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	13
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南風原町(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	10	17	11	18	29	28	41	63	230
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	3	4	9	8	8	24	65
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	8	12	8	14	20	20	33	39	165
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	4	7	8	7	11	5	-	57
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	5
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	4
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	6
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	3	1	-	9
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	8	5	8	6	-	34
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	7
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1	8
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	-	8
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	13
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	2	7	-	17
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	-	15
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	1	1	-	8
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	7

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南風原町(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	14	7	13	20	18	24	19	127
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	4	6	5	5	7	35
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	5	9	14	13	19	12	92
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	2	5	6	8	2	33
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	6
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	4	3	1	19
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	5
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	7
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	2	3	13
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	5

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南風原町(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	3	4	5	9	10	17	44	103
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	3	3	3	17	30
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	3	5	6	7	14	27	73
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	2	5	3	1	3	3	-	24
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	5
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5	5	-	15
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	5
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

渡嘉敷村(総数)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	3	9
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	7
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

渡嘉敷村(男)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	5
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

渡嘉敷村(女)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

座間味村(総数)

死因	年齢区分																	総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84		85~89	90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	9
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

座間味村(男)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

座間味村(女)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

栗国村(総数)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	6	10
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	4
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

栗国村(男)

死因	年齢区分																	総数			
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84		85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

栗国村(女)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	7
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

渡名喜村(総数)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	6
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

渡名喜村(男)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

渡名喜村(女)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南大東村(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	3	2	2	1	13
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	2	2	1	11
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	4
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南大東村(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	2	1	10
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	1	9
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

南大東村(女)

死因	年齢区分																	総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84		85~89	90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

北大東村(総数)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

北大東村(男)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

北大東村(女)

死因	年齢区分																		総数		
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

久米島町(総数)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	10	5	6	11	17	20	32	109
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	3	8	11	29
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	8	5	5	8	14	12	21	80
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	3	5	2	2	23
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	4
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	1	3	12
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	3	2	9
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	15
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	7
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

久米島町(男)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	9	4	3	7	7	9	7	51
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	4	2	13
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	3	5	5	5	5	38
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	2	2	-	15
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	1	8
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	4
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

久米島町(女)

死因	年齢区分																		総数	
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~
総数	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	3	4	10	11	25	58	
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	16
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	3	9	7	16	42	
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	2	8	
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	6	
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	12
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

八重瀬町(総数)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	1	-	-	1	2	-	2	3	2	2	6	10	8	20	16	31	38	29	59	230
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	7	10	11	10	22	70
選択死因	-	-	-	1	2	-	2	3	2	1	6	7	5	18	9	21	27	19	37	160
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	10	6	9	10	9	7	65
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2	8
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	4
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	5
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	1	1	10
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	-	8
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	5
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	5	4	1	7	22
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	6
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	1	3	17
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	4
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	7
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	6
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	4
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	16
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	5
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	13
SE32 不慮の事故	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
SE33 交通事故	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

八重瀬町(男)

死因	年齢区分																			総数
	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~	
総数	-	-	-	1	2	-	2	3	1	2	4	9	6	13	10	19	17	14	9	112
選択死因以外の計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	3	4	4	4	6	28
選択死因	-	-	-	1	2	-	2	3	1	1	4	6	4	12	7	15	13	10	3	84
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	4	5	6	7	4	-	38
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	4
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	1	-	9
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	5
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	4	1	-	-	10
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	5
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-	1	9
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	7
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	10
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE32 不慮の事故	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
SE33 交通事故	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲

平成28年 選択死因の死亡数・性・年齢(5歳階級)・市町村別

八重瀬町(女)

死因	年齢区分																			総数
	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	
総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	7	6	12	21	15	50	118
選択死因以外の計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	7	6	16	42
選択死因	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	6	2	6	14	9	34	76
SE01 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE02 悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	3	3	5	7	27
SE03 食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE04 胃の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE05 結腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
SE06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE07 肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
SE08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4
SE09 膵の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
SE10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE11 乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3
SE12 子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SE13 白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
SE14 糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
SE15 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE16 心疾患(高血圧性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	12
SE17 急性心筋梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
SE18 その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SE19 不整脈及び伝導障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
SE20 心不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
SE21 脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	8
SE22 くも膜下出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3
SE23 脳内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE24 脳梗塞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5
SE25 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3
SE26 肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6
SE27 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE28 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE29 肝疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SE30 腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
SE31 老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
SE32 不慮の事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE33 交通事故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SE34 自殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

※1 SE03～SE13はSE02悪性新生物の再掲
 ※2 SE17～SE20はSE16心疾患(高血圧性を除く)の再掲
 ※3 SE22～SE24はSE21脳血管疾患の再掲
 ※4 SE33はSE32不慮の事故の再掲