

第 43 回沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日 時：令和 2 年 8 月 2 日(日) 15:00～

場 所：県庁 6 階 第 1・第 2 特別会議室

次 第

1 開 会

2 報告事項

- (1) 沖縄県内における新型コロナウイルス感染症患者の発生等について
- (2) 米軍基地内における新型コロナウイルス感染症患者の発生等について
- (3) 沖縄県内及び全国の感染状況について
- (4) 宿泊施設の運用状況について

3 議 題

- (1) 自宅療養について

4 その他

5 閉 会

沖縄県における新型コロナウイルス感染症陽性者の状況

分類 8月2日(日) 12時00分現在

年代	男性	女性	非公衆	合計	居住地
90代	1	2	3	213	那覇市 41%
80代	7	2	9	21	宜野湾市 4%
70代	16	15	31	13	石垣市 3%
60代	32	14	46	27	浦添市 5%
50代	37	16	53	4	名護市 1%
40代	56	25	82	16	糸満市 3%
30代	74	42	116	37	沖縄市 7%
20代	70	82	152	30	豊見城市 6%
10代	8	5	14	9	うるま市 2%
10歳未満	3	2	7	5	宮古島市 1%
年代非公表	0	3	4	13	南城市 3%
合計	304	208	517	6	※ 北部保健所管内 1%
療養状況 人数					
入院中	123	123	うち重症 3	44	※ 中部保健所管内 9%
入院調整中	195	195		45	※ 南部保健所管内 9%
宿泊施設療養中	43	43		0	※ 宮古保健所管内 0%
自宅療養中	5	5		0	※ 八重山保健所管内 0%
療養中患者計	366	366		1	北海道 0%
入院勧告解除	148	148		9	東京都 2%
うち解除後再入院	4	4	※	2	埼玉県 1%
うち退院	144	144		2	千葉県 0%
死亡退院	7	7		1	愛知県 0%
合計	521	521		17	確認中 3%
合計(実数)	517	517	※重複例は複数カウントせず	517	※市を除く

推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路
接触者	※1	216	42%	7892件	行政検査件数
接触判明	※2	18	3%	359件	前日まで
米軍関係		1	0%	8251件	8月2日
県外		20	4%		合計
海外		5	1%		新規陽性者数
飲食店		23	4%		行政検査
職場		7	1%		保険診療
調査中		193	37%		合計
不明		34	7%		
合計		517			

※1:確定患者との接触者として予め把握されていた例
 ※2:陽性確定後、調査を行った結果、確定患者との接触が事後に判明した例

沖縄県における新型コロナウイルス感染症陽性者の状況【7月分】

分類 8月2日(日) 12時00分現在

年代	男性	女性	非公衆	合計	居住地
90代	1	2	3	150	那覇市 40%
80代	2	1	3	16	宜野湾市 4%
70代	2	2	4	9	石垣市 2%
60代	17	7	24	20	浦添市 5%
50代	21	7	28	2	名護市 1%
40代	44	11	56	15	糸満市 4%
30代	67	35	102	21	沖縄市 6%
20代	54	78	132	25	豊見城市 7%
10代	7	4	12	6	うるま市 2%
10歳未満	3	2	7	5	宮古島市 1%
年代非公表	0	3	4	11	南城市 3%
合計	218	152	375	6	※ 北部保健所管内 2%
療養状況 人数					
入院中	123	123	うち重症 3	27	※ 中部保健所管内 7%
入院調整中	195	195		32	※ 南部保健所管内 9%
宿泊施設療養中	43	43		0	※ 宮古保健所管内 0%
自宅療養中	5	5		0	※ 八重山保健所管内 0%
療養中患者計	366	366		1	北海道 0%
入院勧告解除	9	9	※	5	東京都 1%
うち解除後再入院				4	埼玉県 1%
うち退院	9	9		2	千葉県 1%
死亡退院	0	0		1	愛知県 0%
合計	375	375		17	確認中 5%
合計(実数)	375	375	※重複例は複数カウントせず	375	※市を除く

推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路	推定感染経路
接触者	※1	168	45%	3089件	行政検査件数
接触判明	※2	2	1%	359件	前日まで
米軍関係		1	0%	3448件	8月2日
県外		8	2%		合計
海外		0	0%		新規陽性者数
飲食店		1	0%		行政検査
職場		0	0%		保険診療
調査中		193	51%		合計
不明		2	1%		
合計		375			

※1:確定患者との接触者として予め把握されていた例
 ※2:陽性確定後、調査を行った結果、確定患者との接触が事後に判明した例

沖縄県におけるコロナウイルス感染症陽性者の状況

1 陽性者一覧

確定陽性者	性別	年齢	発病日	確定日	居住地	職業	推定感染経路
518	女性	20代	8月11日	8月1日	宮古島市	接客業	調査中
517	男性	30代	7月31日	8月1日	宮古島市	会社経営	調査中
516	男性	20代	確認中	8月1日	宮古島市	接客業	調査中
515	女性	60代	7月26日	8月2日	那覇市	確認中	調査中
514	女性	30代	7月26日	8月2日	那覇市	確認中	調査中
513	女性	30代	7月29日	8月2日	那覇市	確認中	調査中
512	女性	30代	7月31日	8月2日	那覇市	確認中	調査中
511	女性	30代	7月31日	8月2日	糸満市	確認中	調査中
510	女性	20代	7月31日	8月2日	那覇市	確認中	県内確定例の接 触者
509	女性	20代	7月30日	8月2日	那覇市	確認中	県内確定例の接 触者
508	男性	20代	7月31日	8月2日	那覇市	確認中	県内確定例の接 触者
507	男性	30代	確認中	8月2日	那覇市	確認中	調査中
506	女性	20代	確認中	8月2日	浦添市	サービス業	調査中
505	男性	30代	7月29日	8月2日	浦添市	サービス業	調査中
504	男性	50代	確認中	8月2日	那覇市	確認中	調査中
503	女性	40代	8月1日	8月2日	那覇市	確認中	調査中
502	女性	20代	確認中	8月2日	南部保健所 管内	確認中	県内確定例の接 触者
501	男性	20代	確認中	8月2日	南城市	会社員	県内確定例の接 触者

確定陽性者	性別	年齢	発病日	確定日	居住地	職業	推定感染経路
500	女性	30代	確認中	8月2日	浦添市	学童保育員	県内確定例の接 触者
499	男性	40代	確認中	8月2日	浦添市	飲食店経営	県内確定例の接 触者
498	女性	20代	確認中	8月2日	浦添市	確認中	調査中
497	女性	50代	確認中	8月2日	南城市	確認中	調査中
496	男性	30代	7月30日	8月2日	宜野湾市	確認中	調査中
495	男性	50代	7月29日	8月2日	中部保健所 管内	会社員	調査中
494	男性	50代	7月28日	8月2日	沖縄市	確認中	調査中
493	男性	30代	7月28日	8月2日	宜野湾市	確認中	調査中
492	女性	20代	7月27日	8月2日	沖縄市	確認中	調査中
491	男性	20代	7月28日	8月2日	中部保健所 管内	接客業	調査中
490	女性	20代	7月31日	8月2日	確認中	サービス業	調査中
489	男性	20代	7月22日	8月2日	沖縄市	飲食業	県内確定例の接 触者
488	女性	40代	7月29日	8月2日	沖縄市	確認中	調査中
487	女性	30代	7月30日	8月2日	中部保健所 管内	サービス業	調査中
486	女性	10歳未満	確認中	8月2日	確認中	確認中	調査中
485	女性	40代	確認中	8月2日	確認中	確認中	調査中
484	男性	20代	確認中	8月2日	南部保健所 管内	確認中	調査中
483	男性	30代	確認中	8月2日	確認中	接客業	調査中
482	男性	30代	7月30日	8月2日	豊見城市	確認中	調査中
481	男性	30代	7月28日	8月2日	豊見城市	確認中	調査中

確定 陽性者	性別	年齢	発病日	確定日	居住地	職業	推定感染経路
480	男性	50代	7月31日	8月2日	うるま市	タクシー運転手	調査中
479	男性	10歳未満	確認中	8月2日	北部保健所管内	確認中	調査中
478	女性	40代	確認中	8月2日	北部保健所管内	確認中	調査中
477	男性	10代	確認中	8月2日	北部保健所管内	確認中	調査中
476	男性	10代	確認中	8月2日	北部保健所管内	確認中	調査中
475	男性	20代	7月31日	8月2日	石垣市	確認中	県内確定例の接 触者
474	女性	20代	7月30日	8月2日	石垣市	確認中	調査中
473	男性	40代	7月28日	8月1日	那覇市	無職	県内確定例の接 触者
472	女性	20代	7月28日	8月1日	糸満市	接客業	調査中
471	男性	30代	7月29日	8月1日	那覇市	会社員	県内確定例の接 触者
470	男性	30代	7月31日	8月1日	南部保健所管内	公務員	調査中
469	男性	20代	確認中	8月1日	確認中	確認中	調査中
468	男性	20代	7月31日	8月1日	確認中	確認中	県内確定例の接 触者
467	男性	60代	8月1日	8月1日	中部保健所管内	建設業	調査中
466	男性	20代	7月30日	8月1日	南部保健所管内	学生	調査中
465	男性	20代	7月30日	8月1日	南部保健所管内	確認中	調査中
464	男性	20代	確認中	8月1日	確認中	確認中	調査中
463	男性	30代	7月30日	8月1日	東京都	会社員	調査中
462	女性	20代	7月30日	8月1日	那覇市	接客業	調査中
461	男性	60代	7月24日	8月1日	南部保健所管内	土木作業員	調査中

確定 陽性者	性別	年齢	発病日	確定日	居住地	職業	推定感染経路
460	女性	30代	7月29日	8月1日	浦添市	保育園勤務	調査中
459	女性	20代	7月26日	8月1日	豊見城市	接客業	調査中
458	男性	40代	7月29日	8月1日	豊見城市	確認中	調査中
457	男性	20代	7月30日	8月1日	糸満市	船舶乗員	調査中
456	女性	70代	7月30日	8月1日	南城市	無職	調査中
455	男性	50代	7月26日	8月1日	南部保健所管内	建設業	調査中
454	男性	30代	7月27日	8月1日	南部保健所管内	会社員	調査中
453	男性	30代	7月29日	8月1日	南部保健所管内	会社員	調査中
452	女性	20代	7月29日	8月1日	宜野湾市	確認中	調査中
451	女性	30代	7月30日	8月1日	那覇市	確認中	調査中
450	女性	30代	7月30日	8月1日	那覇市	確認中	県内確定例の接 触者
449	女性	30代	7月30日	8月1日	那覇市	会社員	県内確定例の接 触者
448	女性	10代	7月29日	8月1日	那覇市	確認中	調査中
447	男性	10代	7月28日	8月1日	那覇市	確認中	調査中
446	男性	20代	7月29日	8月1日	那覇市	確認中	調査中
445	男性	20代	7月29日	8月1日	確認中	確認中	調査中
444	男性	40代	7月29日	8月1日	那覇市	確認中	調査中
443	女性	20代	確認中	8月1日	那覇市	確認中	県内確定例の接 触者
442	女性	20代	7月27日	8月1日	那覇市	確認中	県内確定例の接 触者
441	男性	20代	7月24日	8月1日	那覇市	確認中	調査中

在沖米軍基地内における新型コロナウイルス感染症発生状況

(8月2日 12:00 現在)

1 米軍基地内陽性者数

場所	昨日まで	新規陽性者	合計
嘉手納基地	11	1	12
マクトリアス	1		1
普天間基地	111	1	112
キャンプハンセン	130	13	143
キャンプキンザー	1	2	3
キャンプフォスター	2		2
合計	256	17	273
隔離解除(全軍)			145

2 基地従業員検査状況(濃厚接触者・有症状者)

所属	検査数 (累計)	陽性者 (累計)
嘉手納基地	(39)	(2)
マクトリアス	(1)	
普天間基地	(7)	(1)
キャンプハンセン	(19)	
キャンプキンザー	(7)	
キャンプフォスター	(10)	(2) ※
キャンプコートニー	(2)	
キャンプシュワブ	(1)	
不明	(13)	
合計	0 (99)	0 (5)

3 繁華街店員・基地従業員等無症状者を対象としたPCR検査

場所	検査数	陽性者数
北谷町 (7/12)	130	0
金武町 (7/19)	198	0
ハンセン・普天間基地 従業員(7/25・26)	983	1 ※
計	1311	1

※再掲

新型コロナウイルス感染症対策：警戒レベル判断指標の状況

判断指標		令和2年8月2日12時時点	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階
			発生早期	流行警戒期	感染流行期	感染蔓延期
県内の医療体制	① 療養者数 (入院中・宿泊療養・自宅療養・入院調整中)	361 人	23人以下	54人以下	329人以下	329超
	② 現時点：病床占有率 (療養者数/病床数)	129.9 %	30%以下	45%以下	70%以下	70%超
	③ 現時点：重症者用病床占有率 (重症者/重症病床数)	1.1 %	10%以下	30%以下	60%以下	60%超
県内の感染状況	④ 新規感染者数 (直近1週間合計)	325 人	14人以下	37人以下	211人以下	211人超
	⑤ 感染経路不明な症例の割合 (直近1週間平均)	55.1 %	30%以下	50%以下	70%以下	70%超
	⑥ 新規PCR検査の陽性率 (直近1週間平均)	7.2 %	1%以下	3%以下	7%以下	7%超
	⑦ 入院1週間以内の重症化率 (直近1週間平均)	1.8 %	10%以下	15%以下	20%以下	20%超

宿泊療養施設状況報告

令和2年8月1日 18時時点

宿泊療養施設名：リゾネックス那覇

確保部屋数	60部屋
入居部屋数	44部屋
入居率	73.3%

■日にち別入居退所者数

日にち	入居人数	退居人数	入居部屋数	残部屋数	入居可能部屋数
7/30(木)	28人		25	35	35
7/31(金)	19人	3人	44	16	13
8/1(土)	6人	6人	44	16	7
8/2(日)					
8/3(月)					
小計	53人	9人			

※家族等、1室に複数名入居している部屋数：3室。

※退去後、清掃を完了するまでは入室案内できない。(退居の日を含め2日経過して清掃を実施)

■男女別人数・比率


男女比	男性人数	女性人数	計
人数	25人	19人	44人
比率	56.8%	43.2%	100.0%

■年代別人数・比率

年代別	男性人数	女性人数	計	年代別割合
10歳未満	1人	2人	3人	6.8%
10代	2人	人	2人	4.5%
20代	11人	14人	25人	56.8%
30代	5人	2人	7人	15.9%
40代	6人	人	6人	13.6%
50代	人	人	人	0.0%
60代	人	1人	1人	2.3%
小計	25人	19人	44人	100.0%

軽症者および無症状者 の自宅療養と見守り

Ver.0802.01



✓ 自宅療養・見守りの考え方

地域での感染拡大の状況によっては、適切な感染予防ができると判断された「小児」・「若年者」に限り、自宅療養を認める場合がある。
ただし、この場合、家庭内で適切な見守りが行われるとともに、高齢者や基礎疾患を有する者への感染拡大を防ぐ対策が取られる事が必須である。
本手順書にまとめた対象者の基準に基づいて、各医療機関と患者の居住する住所を管轄する保健所および沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部総括情報部（以下「県コロナ本部」という）と協議の上で、自宅療養適否を決定した上で自宅療養を選択する場合、主治医から本人あるいは家族・保護者へ十分な説明と同意を得た上で、運用すること。

✓ 自宅療養対象者の基本的考え方

- ・ 自宅療養による症状増悪のリスクが低い患者
- ・ 自宅療養による周囲への感染リスクが低い患者
- ・ 自宅での見守りが安全に行える患者

✓ 対象者

【1】14歳未満の小児（無症状・軽症）

- 本人が基礎疾患を有していない
- 同居者に基礎疾患や免疫抑制状態を有する者がいない
- 同居者に65歳以上の高齢者や妊娠中の者がいない
- 保護者による見守りが可能（できれば個人居室あり）

【2】50歳未満の若年者（無症状・軽症）

- 本人が基礎疾患を有していない
- 同居者に基礎疾患や免疫抑制状態を有する者がいない
- 同居者に65歳以上の高齢者・妊娠中の者がいない
- 独居ではなく家族の見守りが可能
- 自宅に個人の居室を有する

✓ 見守り（県コロナ本部により調整）

- ・ 電話で自宅療養中患者の健康状態把握を毎日実施
- ・ 本部は患者からの相談に対応する体制を整備する
- ・ 症状悪化時の搬送・受診調整を行う体制を整備する
- ・ 地域の救急医療機関との連携システムを整備する

✓ 自宅療養にあたっての注意事項（患者配布文書）

- 1) 新型コロナウイルスの入院期間に準じて、発症から10日が経過し、かつ症状消失から72時間が経過するまでは、外出を控えてください。
- 2) できるだけ自室から出ないようにしてください。部屋を出るときは、マスクを着用して、アルコールまたは石鹸で手指衛生をします。できるだけ、部屋の外のものを触らないようにしましょう。
- 3) 適宜、窓を開けて部屋の換気をしてください。ただし、廊下など他の家族がいる部屋に風が流れないように配慮してください。
- 4) トイレ、風呂場など共用する場所では、触った場所を覚えておき、アルコールや消毒薬を染みこませたペーパータオルで消毒してください。なお、入浴は最後とするようにしましょう。
- 5) 食事は、できるだけひとりで摂るようにします。自分が箸やスプーンを差し入れた食事には、他の家族が口にしないように注意してください。
- 6) 以下に示すような兆候を認めるときは、症状が悪化している可能性があります。あらかじめ医療機関に電話をかけて受診するか、緊急性が高い場合には救急車を要請をしてください。

- ・ 顔色が明らかに悪い
- ・ 唇が紫色になっている
- ・ いつもと違う、様子がおかしい
- ・ 息が荒くなった
- ・ 急に息苦しくなった
- ・ 少し動いただけで息苦しい
- ・ 胸の痛みが続いている
- ・ 横になれない。座らないと息ができない
- ・ 肩で息をしている
- ・ ゼーゼーしはじめた
- ・ ぼんやりしている（反応が弱い）
- ・ もうろうとしている（返事がない）
- ・ 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

✓ 自宅療養にあたっての感染予防

新型コロナウイルス感染者の自宅療養を行う場合

家庭内でご注意頂きたいこと

～8つのポイント～

(一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変) 令和2年3月1日版

部屋を分けましょう

◆個室にしましょう：食事や寝るときも別室としてください

- ・子供がいる方、部屋数は少ない場合など、部屋を分けられない場合は、少なくとも2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置する事をお勧めします。
- ・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう

◆ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう

- ・トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう

感染者のお世話はできるだけ限られた方で対応

- ◆高齢者、基礎疾患を有する方、妊娠している方が感染者のお世話をする事は避けてください。

マスクをつけましょう

◆使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください

◆マスクの表面に触れないようにしてください

- ・マスクを外す際には、ゴムや紐をつまんで外しましょう

◆マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう（アルコール手指消毒剤でも可）

- ・マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥したマスクと交換
- ・マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際はティッシュなどで口と鼻を覆う

こまめに手を洗いましょう

◆こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう

- ・洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください

換気をしましょう

◆定期的に換気してください

- ・共用スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気を心がけましょう

手で触れる共有部分を消毒しましょう

◆共用部分（ドアの取っ手・ノブ・ベッド柵など）はアルコールや界面活性剤入りの消毒薬で拭きましょう。物に付着したウィルスはしばらく生存します。

◆トイレや洗面所は通常家庭用洗剤ですすぎ家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう

◆洗淨前のものを共用しないようにしてください

- ・特にタオルは、トイレ・洗面所、キッチンでは共用しないように注意して下さい

汚れたリネン・衣服を洗濯しましょう

◆体液で汚れた衣服・リネンを取り扱う際は手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください

- ・糞便からウィルスが検出されることがあります

ゴミは密閉して捨てましょう


◆鼻をかんだりしたティッシュは、すぐにビニル袋に入れて、室外に持ち出すときは密閉して捨ててください

- ・そのあとは直ちに石鹸で手を洗いましょう

- ✓ ご本人は外出を控えてください。ただし、自宅の庭など他人と接触するリスクのない場所であれば構いません。
- ✓ ご家族・同居されている方も不要不急の外出を控えて下さい。そして、熱を測るなど、健康観察を行い、特に咳や発熱などの症状があるときには、保健所に電話をかけて受診方法などを相談してください


新規COVID-19陽性確定者発生時のスキーム

全体



新規COVID-19陽性確定者発生時のスキーム

軽症



✓自宅療養対象者の基本的考え方

- ・自宅療養による症状増悪のリスクが低い患者
- ・自宅療養による周囲への感染リスクが低い患者
- ・自宅での見守りが安全に行える患者

✓対象者

【1】14歳未満の小児（無症状・軽症）


- 本人が基礎疾患を有していない
- 同居者に基礎疾患や免疫抑制状態を有する者がいない
- 同居者に高齢者や妊娠中の者がいない
- 保護者による見守りが可能（できれば個人居室あり）

【2】50歳未満の若年者（無症状・軽症）

- 本人が基礎疾患を有していない
- 同居者に基礎疾患や免疫抑制状態を有する者がいない
- 同居者に高齢者・妊娠中の者がいない
- 独居ではなく家族の見守りが可能
- 自宅に個人の居室を有する


✓見守り（県コロナ本部により調整）

- ・電話で自宅療養中患者の健康状態把握を毎日実施
- ・本部は患者からの相談に対応する体制を整備する
- ・症状悪化時の搬送・受診調整を行う体制を整備する
- ・地域の救急医療機関との連携システムを整備する



自宅療養を適用する場合のフローチャート

(県コロナ本部が下記に従って決定致します)



自宅療養を検討する場合の調整手順

「自宅療養を適用する場合のフローチャート」
に基づいて各医療機関内で候補者を選定

県コロナ本部へ連絡し
協議の上で自宅療養適用の可否を判断

県コロナ本部は、自宅療養者リストを更新する

各医療機関入院中・診療中の患者さんでは
各医療機関で患者さんに自宅療養時の注意書と
自宅における感染予防のパンフレットを渡す

PCRセンター対応の患者さんなど、医療機関
で対応していない場合は県コロナ本部から
連絡を行うと共に、自宅療養時の注意書きと
自宅における感染予防のパンフレットURLを
連絡先携帯へSMS配信してご確認いただく

管轄保健所へ連絡して、自宅療養に移行する旨
を報告し、医療機関から退院の手続きを取る

自宅療養期間中、1日1回を目安にして県雇用の
看護師により電話で健康観察を実施する

有症状であった方は発症から無症状者は検体の
採取から10日間経過かつ72時間以上無症状で
あれば自宅療養（行動制限）を解除し
管轄保健所へはその旨を報告する

自宅療養を検討する場合の調整手順

- ① 各医療機関から前述のフローチャートに基づき自宅療養候補を選定
- ② 県コロナ本部へ自宅療養候補を連絡
- ③ 県コロナ本部と各医療機関で協議して自宅療養適否を決定する
自宅療養適用が決定した場合には自宅療養者リストを更新する
- ④ 自宅療養が認められる場合、本人および家族に自宅療養時の注意書と自宅における感染予防のパンフレットを渡して主治医から説明する
- ⑤ 管轄保健所に連絡し、入院管理を解き自宅療養に移行する旨連絡する
- ⑥ 自宅療養期間中は1日に1回、健康観察のため県コロナ本部から本人の連絡先（小児の場合は保護者の連絡先）へ健康観察の連絡を行う
- ⑦ 病状が悪化した場合（注意書にあるような症状発現時など）は、医療機関に連絡の上で受診して頂くか、緊急性の高い症状を呈する場合には119番通報をして救急車を要請する（コロナ療養中と伝達のこと）
- ⑧ 発症時症状の場合には発症から無症状者は検体採取から10日経過かつ72時間以上症状がないことで行動制限は解除されることになる
- ⑨ 行動制限解除となったら、県コロナ本部は管轄保健所へ行動制限解除を報告し許可を得る。
- ⑩ 管轄保健所の許可を受けたのち、県コロナ本部は本人および家族に行動制限解除の連絡を行う

自宅療養を検討する場合の健康観察票

新型コロナウイルス感染症軽症者等の健康観察票（1枚目）

NESID No:		郵便番号:		TEL:		家族の連絡先:				既往歴:		アレルギー			
患者氏名:		宿泊療養を開始した日: 年 月 日				宿泊療養終了予定日: 年 月 日				服用中の薬:					
宿泊療養開始日		開始後1日目		開始後2日目		開始後3日目		開始後4日目		開始後5日目					
日付		月 日		月 日		月 日		月 日		月 日		月 日			
確認時刻															
体温		℃		℃		℃		℃		℃		℃			
呼吸器症状	咳	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	呼吸困難	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	鼻汁・鼻閉	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	喉の痛み	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
その他	嘔気・嘔吐	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	結膜充血	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	咳痰	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	全身倦怠感	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	関節筋内痛	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	下痢	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	味覚障害	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	嗅覚障害	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
	その他														
	健康状態の確認口 （確認手段（電話・面接等）を記載）	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()	確認: n ()
備考 (SpO2、血圧等)															
確認者															

自宅療養中の健康観察は県コロナ本部は上記健康観察票に基づき実施するものとする。

なお、健康観察中に病状悪化などを呈した場合、日中（9時～17時）は県コロナ本部医療コーディネーター（080-2720-8255）へ連絡、夜間（17時～9時）は、当日のオンコール医師（OCAS参照）へ連絡し、指示を仰ぐこととする。また緊急要すると判断される場合は119番通報し、救急車を要請するように指示するか、本人または家族が要請できない場合は、ご本人・ご家族の了解を得た上で代理通報を行うものとする（そのために、県コロナ本部は自宅療養対象患者の連絡先と共に自宅療養を行う場所の住所を把握すること）