

## 令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況 【知事公室】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>1. 台風の現況</p> <p>9月13日15時現在、東シナ海をゆっくりした速さで北へ進んでいる。中心気圧は950hpa、中心付近の最大風速は40m/s、最大瞬間風速は60m/sで強い勢力を保っている。</p> <p>台風はこの後、中国大陸方面へ進む見込みである。</p> <p>9月13日15時現在、波浪警報以外の警報は解除されている。</p> <p>2. 被害状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人的被害：重傷者1名 宮古島市70代男性 強風にあおられて転倒、足の骨折</li> <li>　　軽傷者1名 竹富町10歳男子 強風であおられたドアに手を挟まる</li> <li>・住家被害等：報告なし</li> <li>・その他 1件 石垣市 貯水タンクの落下により車両のフロントガラス破損</li> </ul>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9月11日13時35分より災害対策本部を設置(第3配備体制)</li> <li>2. 県公式SNS(twitter)による県民への注意喚起</li> </ol>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	台風の被害状況等について、引き続き把握に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年9月13日 15時00分 速報

## 令和4年台風第12号 被害状況

**1. 人的被害**

- (1)重傷者 1人 宮古島市(強風にあおられ転倒し、足の骨折(70代男性))  
 (2)軽傷者 1人 竹富町(強風にあおられドアに手を挟まれる(10歳男児))

**2. 避難**

- (1)避難所開設 0 市町村 0 箇所 (最大 5 市町村 32 箇所 ※13日8時 現在)  
 (2)避難者数 0 世帯 0 人 0 箇所 (最大 17 世帯 25 人 ※13日4時 現在)  
 ア 避難指示 0 件  
 イ 高齢者等避難 0 件 ※最大4市町村

**3. 住家被害**

- (1)床上浸水 - 件  
 (2)床下浸水 - 件  
 (3)全壊 - 件  
 (4)半壊 - 件  
 (5)一部破損 - 件

**4. 非住家被害**

- (1)倒壊・全壊 - 件  
 (2)半壊 - 件  
 (3)一部破損 - 件  
 (4)浸水 - 件

**5. 船舶被害**

- 件

**6. 車両被害**

- 台

**7. 土砂崩れ**

- 件

**8. 道路損壊等**

- 件

**9. その他**

- 件 石垣市(貯水タンクの落下により車両フロントガラス破損。人的被害なし。)  
 倒木、冠水、電柱損傷等が各地で多数発生

**10. 特記事項****【降水量】(11日0:00から13日10:00まで)**

## (八重山地方)

- |        |         |
|--------|---------|
| 竹富町波照間 | 406.0ミリ |
| 竹富町大原  | 366.0ミリ |
| 与那国町祖納 | 328.0ミリ |

## (宮古島地方)

- |        |         |
|--------|---------|
| 多良間空港  | 211.5ミリ |
| 宮古島市下里 | 135.5ミリ |
| 宮古空港   | 128.5ミリ |

**【最大瞬間風速・最大風速】(11日0:00から13日10:00まで)**

## (八重山地方)

- |        |                      |        |                      |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 竹富町上原  | 40.4m/秒 (9/12 20:15) | 最大瞬間風速 | 28.9m/秒 (9/12 20:36) |
| 石垣市登野城 | 40.2m/秒 (9/12 20:56) | 最大風速   | 30.6m/秒 (9/12 21:01) |
| 与那国町祖納 | 38.7m/秒 (9/12 20:33) |        | 27.6m/秒 (9/12 20:35) |

## (宮古島地方)

- |        |                      |        |                      |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 多良間空港  | 37.6m/秒 (9/12 20:06) | 最大瞬間風速 | 26.8m/秒 (9/12 23:53) |
| 下地島空港  | 33.4m/秒 (9/12 13:38) | 最大風速   | 24.3m/秒 (9/12 12:36) |
| 宮古島市下里 | 30.3m/秒 (9/12 11:08) |        | 16.6m/秒 (9/12 12:16) |

令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況  
 【総務部】

項目	内容
1. 被害の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>○八重山合同庁舎 ..... 正面玄関にある飛来物防止ネットが破損。</li> <li>○その他施設・庁舎等 ..... 被害情報なし。</li> <li>○私立学校関係 ..... 被害情報なし。</li> </ul>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<ul style="list-style-type: none"> <li>○八重山合同庁舎 ..... 修繕予定。</li> </ul>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き情報収集に努め、被害が発生した際は迅速に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年9月13日15時00分時点

災害対策本部会議

< 第 2 報 >

## 令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況 【子ども生活福祉部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>○高齢者施設について、9月13日(火)15:00、台風第12号による被害状況の有無を確認したところ、竹富町内の1施設(西表島・特別養護老人ホーム南風見苑)において、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・停電</li><li>・通信系の不通(電話・インターネット)</li><li>・施設入口ドア破損</li><li>・自家発電設備棟(プレハブ)屋根の破損の被害が確認された。</li></ul> <p>○保育所等の施設については、石垣市から以下の報告を受けたところ。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・調理室天井一部破損、落下。オーブンレンジ等家電が水浸し。 (小規模保育事業所 1施設)</li><li>・倉庫に繋がる引き込み柱が倒れ、倉庫のみ停電。 (認可保育園1園)</li><li>・雨漏りあり(放課後児童クラブ1施設)</li><li>・施設停電のため休園。 (認可保育園3園、小規模保育事業所1施設、事業所内保育所1施設)</li></ul>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>○上記の高齢者施設について、入居者等の避難はなし。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・停電については非常用自家発電設備より供給を行っている。島内にガソリンスタンドあるため、当面の燃料についての心配は不要の見通し。</li><li>・通信系の不通についてはNTT等の対応待ち(船便再開後の対応となる見込み)。</li><li>・施設入口ドア破損については入口が二重となっている為、施設内への吹込み等はなし。 島内にガラス取扱い業者が無い為、船便災害後の対応となる見込み。</li><li>・自家発電設備棟屋根の破損は比較的軽微。 以上、島内業者で対応できる部分は依頼済み。その他は船便再開後の対応となる見込み。</li></ul> <p>○上記の保育所等施設については、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・調理室天井破損については管理会社に対応依頼中。 2~3日はお弁当持参により通常開園。</li><li>・倒れた電柱については沖縄電力に連絡、対応待ち。</li><li>・雨漏りについては利用可能教室の使用のため教育委員会と調整中。</li><li>・停電による休園している施設は明日以降通常開園予定。</li></ul>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>○ 現在まで、人的被害の報告はない。</p> <p>警報等は解除されているが、引き続き、八重山・宮古地域の自治体及び福祉事務所から高齢者施設、障害者施設、保育所等をはじめとする所管施設の被害状況の情報収集を行っている。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

## 令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況 【保健医療部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>宮古保健所      1、保健所施設被害無し。関係医療機関よりも被害報告無し。      2、新型コロナ宿泊療養施設も被害無しとの報告</p> <p>八重山保健所      1、保健所施設被害無し。関係医療機関よりも被害報告無し。      2、新型コロナ宿泊療養施設も被害無しとの報告</p> <p>医療政策課      1、診療に影響を及ぼすような被害報告はなし      2、軽微な被害報告      　・石垣島徳洲会病院      　　屋上階の天井水漏れによるパソコンの水濡れ、一部窓ガラスのひび割れが確認されたとのこと。      　・かりゆし病院      　　1階居室、健診センター、婦人科室について浸水があつたが、医療機器の被害はなく、排水作業は完了している。</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>宮古保健所・八重山保健所      1、暴風警報解除に伴い業務再開。      2、新型コロナ関連業務も通常通り業務再開。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き被害状況の確認に努めます。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

## 令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況

### 【企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p><b>【公共交通関係】</b> 別紙のとおり</p> <p><b>【通信・放送関係】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 沖縄セルラー電話 au基地局10局停波 <u>石垣市字桴海(9/12 06:57～)、石垣市字石垣(9/12 07:05～)</u> <u>石垣市字白保(石垣空港)(9/12 07:32～)、石垣市字新川(富崎)(9/12 07:35～)</u> <u>石垣市字平久保(明石)(9/12 10:10～)、石垣市字桃里(9/12 22:46～)</u> <u>石垣市字野底(野底南)(9/12 22:35～)、石垣市字平久保(平野)(9/12 23:37～)</u> <u>石垣市字宮良(宮良北)(9/13 00:29～)、石垣市字大浜(大浜第2)(9/13 11:51～)</u> ※ 近隣基地局からの電波でカバーできているため、大きな影響なし。</li> <li>○ NTTドコモ ドコモ基地局7局停波 <u>石垣市3局(字平久保、字石垣(ツカラ岳)、字大浜)</u> <u>竹富町4局(祖納地区、小浜地区(ナカオレ、コウキ)、波照間地区(東田))</u> ※ 祖納地区の一部は、近隣基地局から電波でカバーできず、利用できない状況</li> <li>○ OTNet 9/13 06:48～ 石垣市内で1箇所、断線による通信断</li> <li>○ 沖縄県総合行政情報通信ネットワーク 9/12 02:42～ 石垣中継局停電、非常用発電機運転中</li> <li>○ CORAL21ネットワーク 以下の出先機関で通信断が発生している。 <u>水産海洋技術センター石垣支所(9/13 06:48～)</u></li> </ul> <p>障害解消</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 沖縄県総合行政情報通信ネットワーク <u>多良間中継局 9/12 10:30～9/13 10:47の間、複数回停電</u> (約10時間、非常用発電機稼働)</li> </ul>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p><b>【公共交通関係】</b> 県内の関係交通機関(離島航空路、離島航路及び離島の陸上交通)から台風による欠航状況等について情報を収集した。</p> <p><b>【通信・放送関係】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 沖縄セルラー、NTTドコモ、OTNet 原因調査・復旧作業を実施中</li> <li>○ 沖縄県 引き続き状況把握に務め、早期の原因究明及び復旧対応に努める。</li> </ul>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p><b>【公共交通関係】</b> 引き続き、県内の関係交通機関から台風による被害状況等について情報を収集する。</p> <p><b>【通信・放送関係】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 市町村、防災関係機関、通信・放送事業者と連携し、情報収集に努める。</li> <li>2 当課所管の施設やネットワークの障害が発生した場合は、早期の原因究明及び復旧対応に努める。</li> <li>3 非常用発電機の稼働可能時間を管理し、停電の長期化が予想される際は、燃料の給油体制を構築する。</li> </ol>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

## 公共交通関係の運行(欠航)状況等

### 1. 航空交通(県内離島航空路) 運航状況

○9月11日(日)

- (1)全便欠航:那覇=与那国、宮古=石垣、石垣=与那国
- (2)一部欠航:那覇=宮古、那覇=石垣、宮古=多良間

○9月12日(月)

- (1)全便欠航:那覇=宮古、那覇=石垣、那覇=与那国、那覇=下地島、宮古=石垣、宮古=多良間、石垣=与那国

○9月13日(火)

- (1)全便欠航:那覇=下地島
- (2)一部欠航:那覇=宮古、那覇=石垣、那覇=与那国、宮古=石垣、宮古=多良間、石垣=与那国

### 2. 海上交通(県内離島航路) 運航状況

○9月11日(日)

・本島周辺離島

- (1)一部欠航:渡嘉敷航路

・宮古/八重山圏域

- (1)全便欠航:宮古:大神航路、多良間航路 八重山:竹富地区航路、船浮航路

○9月12日(月)

・本島周辺離島

- (1)一部欠航:渡嘉敷航路

- (2)全便欠航:大東航路(9月16日出航予定)

・宮古/八重山圏域

- (1)全便欠航: 宮古:大神航路、多良間航路 八重山:竹富地区航路、船浮航路

○9月13日(火)

・本島周辺離島

- (1)全便欠航:久米島一渡名喜航路、渡嘉敷航路、粟国航路

- (2)一部欠航:座間味航路

・宮古/八重山圏域

- (1)全便欠航:宮古:大神航路、多良間航路 八重山:竹富地区航路、船浮航路

### 3. 陸上交通(路線バス) 運行状況

○9月11日(日)

・本島周辺離島

- 一部運休:渡嘉敷港～阿波連ビーチ(とかしき観光バス)

・八重山圏域、宮古圏域

- 全便運休:カリ一観光、竹富島交通、波照間島内(安栄観光)、下地島空港～ブリースベイオーシャン(宮古共栄バス、中央交通)、多良間村営バス

- 一部運休:上記以外

○9月12日(月)

・本島周辺離島

- 一部運休:渡嘉敷港～阿波連ビーチ(とかしき観光バス)

・八重山圏域、宮古圏域

- 全便運休

○9月13日(火)

・本島周辺離島

- 一部運休:渡嘉敷港～阿波連ビーチ(とかしき観光バス)

・八重山圏域、宮古圏域

- 運転再開:(09:00～)与那国町営バス、(12:00～)東運輸、八千代バス、(13:30～)カリ一観光バス、宮古協栄バス

- 全便運休:共和バス、中央交通、多良間村営バス、西表島交通、竹富島交通、波照間島内(安栄観光)

※本島主要4社は通常運行(9月13日、15時時点)

## 令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況 【警察部】

項目	内容
1. 被害の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 110番受理状況           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 19件(冠水及び倒木による交通障害 等)</li> <li>・ 人的被害(県警把握分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>重傷 1件 ※宮古島市において70代男性が風に煽られて転倒し、足を骨折</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 交通安全施設関連           <ul style="list-style-type: none"> <li>信号機滅灯 6件 ※停電によるもの</li> </ul> </li> </ul>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 関係機関と連携の上、倒木を撤去するなどして交通障害を解消した。</li> <li>○ 信号機滅灯箇所については、交通支障なし。交通量の少ない場所であることから、パトカー等の巡回で対応している。</li> </ul>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 引き続き、関係機関と連携の上、各種情報収集に努めるとともに、県民の安全確保のための必要な措置を講じる。</li> </ul>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

## 令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況 【病院事業部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>【宮古地域】</p> <p>(1) 宮古病院 院内で2か所の雨漏りを確認。</p> <p>(2) 多良間診療所 被害なし。</p> <p>【八重山地域】</p> <p>(1) 八重山病院 被害なし。</p> <p>(2) 附属診療所 ア 西表西部診療所 停電及び通信障害が発生しており、詳細については確認中。 イ 大原診療所 被害なし。 ウ 小浜診療所 被害なし。 エ 波照間診療所 被害なし。</p>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>【宮古地域】 雨漏りについては、修繕で対応する。</p> <p>【八重山地域】 西表西部診療所の通信障害については、詳細を確認のうえ、復旧に向け対応する。</p>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<p>【宮古地域】</p> <p>(1) 宮古病院 9月13日13時から外来診療を再開。</p> <p>(2) 多良間診療所 9月13日13時30分から外来診療を再開。</p> <p>【八重山地域】</p> <p>(1) 八重山病院及び小浜診療所、波照間診療所は、9月13日13時から外来診療を再開した。 (2) 西表島の西表西部診療所、大原診療所は、終日休診。</p> <p>引き続き、被害の情報収集に努め、被害が確認された際は、速やかに補修・修繕等を行う。</p>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和4年台風第12号に係る被害及び対応状況  
 【教育部】

項目	内容
1. 被害の状況	<p>石垣市</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石垣第二中学校 ネットフェンス20m 全壊</li> <li>・八重山特別支援学校 停電</li> </ul> <p>与那国町</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久部良中学校 停電</li> </ul>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<p>石垣市</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石垣第二中学校については、詳細な被害状況を確認する。</li> <li>・八重山特別支援学校は現在復旧済。</li> </ul> <p>与那国町</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・久部良中学校は現在復旧作業中。</li> </ul>
3. 当面の対応方針 (実施計画)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き各市町村教育委員会、各幼小中学校、各県立学校、各教育事務所等からの児童生徒、施設等の被害状況報告をとりまとめ、早急に適切な対応を行う。</li> </ul>

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。