

| No. | 品名 | 形式 | 台数 | 寸法 (mm) | | | 配管口径 (A) | | | | 都市ガス | | 電気 (60Hz, kW) | | | 電源容量 (kVA) | | | フイード | 備考 |
|-----|------------|--------------------|----|---------|-----|------|----------|----|--------|--------|---------|----|---------------|--------|--------|------------|--------|--------|------------|----|
| | | | | W | D | H | 給水 | 給湯 | 排水 | | 口径 A | kW | 単相100V | 単相200V | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 三相200V | | |
| | | | | | | | | | 機器側 | 設備側 | | | | | | | | | | |
| F- | < サービス > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一槽水切付シンク | タニコ(株) | 1 | 900 | 600 | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 小型冷蔵ショーケース | SSB-70C2 杉ガキ電機株 | 1 | 700 | 550 | 1410 | | | | | | | 0.195 | | | 0.54 | | | 定格内容積：267L | |
| 3 | 製氷機 | IM-230M-1 杉ガキ電機株 | 1 | 700 | 670 | 1590 | GV15 | | | | | | | | 1.23 | | | 3.1 | | |
| G- | < 衛生管理 > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 電解水生成装置WOX | WOX-40WA 杉ガキ電機株 | 1 | 285 | 145 | 335 | GV15 | | | | | | 0.17 | | | 0.6 | | | | |
| 2 | 検食用冷凍庫 | HF-63CZT-KS 杉ガキ電機株 | 1 | 625 | 650 | 1890 | | | | | | | 0.364 | | | 0.9 | | | 定格内容積：396L | |
| 3 | 全自動軟水装置 | MSX-10 タニコ(株) | 1 | 205 | 360 | 445 | GV15 | | 13 x 2 | 40 x 1 | | | 0.003 | | | | | | | |
| H- | < 食堂 > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一槽シンク | タニコ(株) | 1 | 1200 | 600 | 850 | 15x3 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※上記の各設備項目は各機器1台あたりの値を示します。

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|------|
| 工事名称 | 沖縄県離島児童・生徒支援センター(仮称)新築工事(機械) | | |
| 工事場所 | 沖縄県那覇市東町21-1番地他3筆 | | |
| 図面の種類 | 厨房機器リスト(2) | | |
| 縮尺 | NO-SCALE | 図面番号 | M-18 |
| 完成年月日 | 平成27年12月 | | |
| 施工 | 桐和空調設備(株)・(有)広設備工業特定建設工事共同企業体 | | |