

仕様書

沖縄県八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課（八重山家畜保健衛生所）の農機具格納庫のシャッター取替え作業に係る修繕費として適応するものであり、納入は以下に定める条件等をすべて満たすものとする。

1 修繕費の構成

重量シャッター 3 枚、電動開閉装置 3 台およびそれに付随する部品等

2 条件

(1) 重量シャッターはスチールタイプで耐風型仕様であること

(2) 重量シャッター 3 枚の内訳は

5,145 (W) × 3,100 (H) は 2 枚

5,025 (W) × 3,100 (H) は 1 枚 とする

注：軽微な変更等は調整可能。

(3) レールはステンレス製で耐風型仕様であること

(4) シャッターケースはスチール仕様であること

(5) 電動開閉装置は三相で 200V であること

(6) 障害物検知装置が付随すること

- (7) 急降下停止装置が付随すること
- (8) 障検座版ステンレス巻であること
- (9) 外まぐさステンレス巻は1.6 tであること
- (10) 押釦ボックスであること
- (11) 耐風ポールは75角でUボルト止め仕様であること
- (12) 防錆塗装仕様であること
- (13) 既設のシャッターの取り外し・解体作業をおこなうこと
- (14) 工事で発生した産業廃棄物処理もおこなうこと
- (15) 工事を行う現場まで資材の搬入を行うこと
- (16) シャッターの取り付けおよびそれに付随する作業をおこなうこと

※参考機種：特に指定なし

3 納入場所等

- (1) 修繕場所：八重山家畜保健衛生所 農機具格納庫（石垣市宮良 1-2）
- (2) 履行期限：契約日から令和7年3月31日まで

4 保証

当所における故意または過失における破損が生じた場合を除いて、
納品完了後 1 年間は保証すること。

5 納入時説明

納品時には、取扱い方法・点検等について当所職員へ説明すること。

6 その他

- (1) 納入にかかるすべての費用（運搬、据付、配線等）を含むこと。
- (2) 修繕後、動作の確認を行い、使用可能な状態で引き渡すこと
- (3) 動作確認後、当所にて取扱い方法、保守等の説明を行うこと。
- (4) 取扱説明書は日本語に対応していること。
- (5) 修繕した箇所で故障等の障害生じた場合、迅速な対応が可能であること。
- (6) 納入後 1 年以内に発生した不具合に対し、使用者の故意または過失による場合を除き、無償で修繕または新品への交換を行うこと。
- (7) 本仕様書に記載のない部品又は付属品であっても、機器の運用に必要なものは具備すること。

(8) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、沖縄県との協議に基づくものとする。なお、本入札にかかる担当者は以下の者である。

八重山家畜保健衛生所：高江洲、平安山