

総括情報部及び各部局等被害報とりまとめ

【総括情報部】

第4号様式 (その2) (被害状況即報)

都道府県		沖縄県		区 分		被 害		
災害名 ・ 報告番号	災害名 令和8年台風第9号 第 5 報 (7月 12日 15時現在)			田	流失・埋没	ha	0	
					冠水		ha	0
					畑	流失・埋没	ha	0
						冠水	ha	0
報告者名	沖縄県災害対策本部			学校	箇所			
				病院	箇所			
区 分			被 害		道路	箇所		
人 的 被 害	死者		人		橋りょう	箇所		
	うち災害関連死者		人		河川	箇所		
	行方不明者		人		港湾	箇所		
	負傷者	重傷	人		砂防	箇所		
		軽傷	人	13	清掃施設	箇所		
住 家 被 害	全壊		棟		そ の 他	崖くずれ	箇所	
			世帯			鉄道不通	箇所	
			人			被害船舶	隻	
	半壊		棟			水道	戸	
			世帯			電話	回線	
			人			電気	戸	
	一部破損		棟			ガス	戸	
			世帯			ブロック塀等	箇所	
			人					
	床上浸水		棟					
			世帯					
			人					
			棟			り災世帯数	世帯	

非 住 家	床下浸水	世帯		り災者数		人	
		人		火 災 発 生	建物	件	
	公共建物	棟			危険物	件	
	その他	棟			その他	件	

区 分		被 害		等 の 設 置 状 況 災 害 対 策 本 部	都 道 府 県	南部地方、宮古島地方、八重山地方
公共文教施設		千円				
農林水産業施設		千円				
公共土木施設		千円				
その他の公共施設		千円				
小計		千円				
公共施設被害市町村数		団体				
そ の 他	農産被害	千円		適 用 市 町 村 名 災 害 救 助 法	市 町 村	浦添市、宮古島市、渡嘉敷村、粟国村
	林産被害	千円				
	畜産被害	千円				
	水産被害	千円				
	商工被害	千円				
	その他	千円				
被害総額		千円		1 1 9 番通報件数		
	【被害情報内訳】 人的被害 ①軽傷 2 名（宮古島市）整理番号000041					

災害の概況	覚知：7/9 17:16 女性2名（30代1名、40代1名）観光客、インギーマリンガーデンの遊歩道を歩いている際に、台風による高波にさらわれ溺れていた。全身に擦過傷。意識あり、海水飲んだ模様。容態観察を継続し医療機関へ搬送 ②軽傷1名（糸満市）整理番号000215 10代男性、自転車で走行中風にあって転倒 ③軽傷1名（糸満市）整理番号000226 20代男性、バイク走行中、カーブで風にあって操作を誤り転倒 ④軽傷1名（糸満市）整理番号000251 20代女性、原付バイク走行中、飛来物にあたり転倒 ⑤軽傷1名（うるま市）整理番号000258 負傷者情報 7月11日（土）5:47 80代女性 風に煽られ転倒し、後頭部に受傷したが自力歩行が可能な状態であった 医療機関へ搬送 ⑥軽傷1名（糸満市）000281 台風対策による負傷（不搬送） 65歳男性 頭部負傷 自宅庭にて台風対策中に風に煽られているトタンをグレーチングで抑えていたところ頭部をぶつけ受傷 ※2026/07/11 8:55 不搬送とし現場引揚げる→当初、軽傷1件で入力していたが不搬送のため削除。 ⑦軽傷1名（沖縄市）000288 人的被害 歩行中の40代男性が、強風で倒れてきた看板で頭部を負傷。 ※2026/07/11 10:28 左前額部挫創、後頸部の痛み 中部徳州会病院搬送 ⑧軽傷1名（那覇市）000294 救災 82歳女性 玄関外で風にあって転倒 左鼠径部痛 医療機関へ搬送 ⑨軽傷1名（糸満市）000327 人的被害（風に煽られ転倒） 80歳男性 風に煽られ転倒し受傷 右肘（擦過傷） 右脛（切創） 左脛（皮膚剥離） 医療機関へ搬送 ⑩軽傷1名（那覇市）000328 救災 64歳女性 風に煽られ転倒して頭部打撲 体動困難 意識あり 会話可能 医療機関へ搬送 ⑪軽傷1名（宜野湾市）000381 人的被害（風に煽られて転倒） 46歳女性。風に煽られて転倒し受傷。右足背部（剥離創）。 2026/07/11 12:30 被覆処置し病院へ搬送。 ⑫軽傷1名（那覇市）000391 救災 75歳女性。風に煽られて転倒し後頭部から出血。 ⑬軽傷1名（宮古島市）000430 覚知：7/11 16:35 80代男性。雨戸設置作業中に風に煽られ転倒し、負傷（後頭部裂傷）。意識清明。県立宮古病院へ搬送。 （参考）傷度未確定1名（宮古島市）整理番号000243 80代女性、屋外で風に煽られて転倒し、負傷（腰痛）
消防機関等の活動状況	（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。）
自衛隊の災害派遣	その他 1. 宮古島への停電復旧作業員追加派遣について 宮古島の停電復旧作業のため、沖縄電力から7月12日に追加で復旧作業員を派遣することについて調整を実施。 7月12日の那覇空港発、宮古空港着の航空便が満席のため、県からJTA（日本トランスオーシャン航空）、RAC（琉球エアコミュニケーター）、ANA（全日本空輸）へ座席の確保、臨時便の運航について調整を実施。

応 急 対 策 の 状 況	調整の結果、RACにて臨時便を手配してもらうことになった。 7月12日(日)、0745那覇空港発、0835宮古空港着で臨時便を手配。 沖縄電力(関係会社等含む)から宮古島への追加の復旧作業員の派遣人数は40人。 また、追加の資機材についても調整を行い、JAL貨物便(7/12 1715現地到着予定)で輸送することとなった。 2. 慶良間諸島(渡嘉敷島、座間味島、阿嘉島)への停電復旧作業員派遣について 渡嘉敷島、座間味島、阿嘉島停電復旧作業のため、沖縄電力から7月12日に復旧作業員を派遣することについて調整を実施。 沖縄電力と海上保安庁の協定に基づき、海上保安庁のヘリで復旧作業員を派遣することで調整を進めていたが、民間のヘリ会社にて対応することとなった。 民間のヘリ会社にて対応することとなっていたが、天候の関係から渡嘉敷島及び座間味島については海上保安庁のヘリで対応することとなった(阿嘉島については予定通り民間ヘリ会社による対応)。 復旧作業員の派遣人数等 ・渡嘉敷島 3人 海上保安庁ヘリ(7/12 1430現地到着済み) ・座間味島 3人 海上保安庁ヘリ(7/12 1505現地到着予定) ・阿嘉島 3人 民間ヘリ(7/12 0938現地到着済み) 3. 伊是名島への停電復旧作業員派遣について 伊是名島への復旧作業員派遣について調整を行っていたが、村営フェリーが運航を再開したため、同フェリー(7/12 1530発)による対応を行うこととなった。 4. 小浜島への通信復旧作業員派遣について 小浜島の通信不調の復旧作業員派遣について調整を行っていたが、民間フェリーが運航を再開したため、同フェリー(7/12 1600発)による対応を行うこととなった。
--	---

※1 被害額は省略することができるものとする。

※2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多数)と記入すること。

[模式 4] 停電情報
(令和 8 年台風第 9 号)

	7 月10日 (金)												7 月11日 (土)											
	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
本島北部						120	10戸未満	70	10	10	30	20	20	10戸未満	430	2,130	2,295	2,460	1,490	1,270	1,710	90	90	10戸未満
本島中部																340	500	660	580	110	10戸未満	0	0	0
本島南部												90	90	90	170	560	1,435	2,310	2,550	2,420	2,120	1,080	1,080	130
久米島・慶良間地方														50	990	1,140	1,120	1,100	1,490	1,440	1,420	860	860	520
宮古地方						10戸未満	250	900	1,100	1,630	4,670	5,090	5,980	8,080	9,040	8790	11,025	13,260	14,950	17,740	16,530	14,470	14,470	14,470
八重山地方							10戸未満	110	190	390	700	930	1830	1860	1,980	2790	2,885	2,980	3,110	4,540	4,380	2,710	2,710	2,330
大東地方																								
沖縄県全域	0	0	0	0	0	120	250	1,080	1,300	2,030	5,400	6,130	7,920	10,080	12,610	15,750	19,260	22,770	24,170	27,520	26,160	19,210	19,210	17,450

※沖縄電力HP上の「台風や非常災害に伴う停電情報について」 (<http://www.okidenmail.jp/bosai/info/>) から 2 H間隔で確認し記入。

7月12日（日）											
0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00
100	100	100	100	160	160	300	220				
0	0	0	0	0	0	0					
110	30	30	30	30	30						
260	260	260	260	110	110	100	100				
13,960	12,640	12,640	12,560	12,690	12,690	10,130	9,670				
1550	1700	1700	1700	1,550	1,550	1,120	450				
15,980	14,730	14,730	14,650	14,540	14,540	11,650	10,440	0	0	0	0

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【01 知事公室】

項目	内容
1. 被害の状況	【平和祈念資料館】 1 雨漏り (1)2階通路(ギャラリー)の2ヶ所で雨漏り (2)展望室上(6階)窓枠4ヶ所で雨漏り、展望室下(5階)の窓1ヶ所が強風により開いて、床下まで雨水侵入。 2 その他 (1)業務停止:11日(土)8時30分から15時00分 13時からのバス運行開始に伴い15時から業務再開。 (2)終日臨時休館 バス運行開始に伴い、平和祈念公園開園(15時目途)に向け公園の指定管理者である平和祈念財団が公園の安全点検を行ったが、強風のため終日閉園することとなった。これに伴い当館も終日臨時休館。 なお、12日(日)は通常通り午前9時に開館。 (3)停電 11日(土) 9:36～9:46、9:51～10:05 【八重山平和祈念館】 ・被害なし (参考) (1)暴風警報発令に伴い、7月10日(金)午前9時半に八重山管内県出先機関の業務停止を受け、八重山平和祈念館も臨時休館。 (2)7月11日(土)は、終日臨時休館。 (3)7月12日(日)は、館内、館周辺に被害等がないことを確認し、通常どおり午前9時に開館。
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	【平和祈念資料館】 1 雨漏り対応 (1)2階通路(ギャラリー)は、拭き取り。 (2)展望室上(6階)の雨漏り箇所は、タオルを敷き詰めて床下に雨水が広がらないよう対応した。 展望室下(5階)の窓は、鍵が掛からず強風で開いてしまうことから、アンカーを設置し窓が開かないようにしたうえで、床に広がった雨水は拭きとった。
3. 当面の対応方針(実施計画)	【平和祈念資料館】 1 引続き雨漏り、その他の被害箇所が無い情報収集に努める。 2 2階通路、展望室上の雨漏り箇所は以前にも雨漏りしており、個別施設計画に基づく令和8年度大規模修繕において、同修繕に盛り込めないか土木建築部、設計業者と調整中。盛り込めない場合は、個別補修にて対応する。 また、展望室下の窓については、鍵の修繕を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【02 総務部】

項目	内容
1. 被害の状況	なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	なし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。 被害等が確認された場合は、適切に対処する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

業務停止等の状況

	業務停止	業務再開
【県機関】		
沖縄本島	—	—
宮古圏域	7/10(金)10:30	7/11(土)20時※
八重山圏域	7/10(金) 9:30	7/13(月)始業(予定)
【所管施設】		
沖縄県公文書館	7/11(土)臨時休館	7/12(日)通常開館

※下地島空港管理事務所

→沖縄県HPの「新着情報」、コーラル掲示板、ロゴチャットにより通知。

令和8年台風第7号に係る被害及び対応状況

【企画部】

項目	内容
1. 被害の状況	【公共交通関係】 1 被害報告:特になし 2 運航状況 (1)離島航空路 通常運行 (2)離島航路 通常運航1航路、一部欠航8航路、全便欠航11航路 ※別添参照 (3)那覇空港 通常営業 (4)陸上交通 本島、離島ともに通常運行 【通信・情報関係】 1 県総合行政情報通信ネットワーク(以下、総合行政NW)の状況 ・現時点で、確認されている障害は無し。 2 CORAL21ネットワークの状況(県と県出先機関を結ぶNW) ・県出先機関の一部(宮古4機関)で回線断が発生している。 3 通信・携帯・放送事業者 (1)通信事業者 通信A社:石垣地区(2件)、宮古地区(1件)の3回線の断が発生している。 (2)携帯事業者 ・八重山郡竹富町、石垣市、宮古島市などで携帯電話が一部利用できない、または利用しづらい状況が発生。 (3)民放テレビ 現時点で、確認されている障害は無し。 (4)民放ラジオ 現時点で、確認されている障害は無し。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	【公共交通関係】 適宜、情報収集を行っているところ。 【通信・情報関係】 ○現在、関係機関からの情報収集に努めているところ。 ○通信事業者においては、復旧対応を進めている。 ○CORAL21ネットワーク回線断は停電が原因であることから、電力の復旧を待っている。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	【公共交通関係】 引き続き、状況確認を行う。 【通信・情報関係】 引き続き、市町村、防災関係機関、通信・携帯・放送事業者と連携し、被害情報の収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【04 環境部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 廃棄物処理施設関連 現時点(7月12日15時時点)で市町村および一部事務組合からの被害報告なし。 また、沖縄県環境整備センター、民間の廃棄物処理施設からの被害報告もなし。 2 その他 【動物愛護管理センター】 ① 管理棟身体障害者用駐車場屋根を固定するワイヤー1本が切断。 ② 譲渡推進棟別館物干し場及び本館・別館間トタン屋根の一部が飛散し、欠損。 【県の自然公園施設(園地等)】 現時点で、被害の報告なし。 【北部地域のマンガース北上防止柵】 現時点で、被害の報告なし。 【平和創造の森公園】 被害の報告なし。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	1 廃棄物処理施設関連 県内の市町村および一部事務組合等に被害状況を確認中。 2 その他 【動物愛護管理センター】 ① 管理棟身体障害者用駐車場のワイヤーについては、7月13日(月)に損傷状況の詳細確認予定。 ② 飛散したトタンについては、回収・片付けを実施中。 ①・②のいずれも屋外部分の被害であり、現時点で緊急修理の必要はない。 【県の自然公園施設(園地等)】 所在市町村に被害状況を確認中。なお、竹富町内公園施設の状況確認はフェリー再開後となり時間を要する見通し。 【北部地域のマンガース北上防止柵】 受託事業者に被害状況を確認中。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	1 廃棄物処理施設関連 引き続き情報収集に努め、被害等が確認された場合には、適切に対応する。 2 その他 【動物愛護管理センター】 破損したワイヤー及びトタン屋根については、修繕内容を精査し予算状況等を踏まえて対応を検討する。 【県の自然公園施設(園地等)・北部地域のマンガース北上防止柵】 引き続き関係市町村等に対して被害の確認等の情報収集を行う。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【05 生活福祉部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 避難所開設状況 全て閉鎖 (最大 33市町村72箇所(188人避難)) (うち福祉避難所 2市町村2箇所(6世帯13人)) 2 住家被害 なし 3 所管福祉施設被害状況 (障害福祉サービス事業所等／保護施設) 現時点で被害報告なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	引き続き被害情報の収集を継続する。 【災害救助法について】 現時点で住家被害報告はなく、また、多数の者の避難生活の長期化や大規模なインフラ障害の復旧・解消に一定期間を要する状況にはないことから、災害救助法の適用を要する状況にはない。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	停電の復旧作業は順調に進んでいるものの、今後、予想せぬ深刻な障害の発見等で停電が長期化する場合、再度災害救助法適用の検討が必要となるため、停電の復旧状況を注視していく。 その他所管施設等についても、引き続き関係機関(市町村等)と連携し、被害状況の把握に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【06 こども未来部】

項目	内容
1. 被害の状況	○こども未来部関連施設において、台風による人的被害や建物被害等の情報は寄せられていない。 ○3施設において停電が生じているとみられる。 宮古島市：児童養護施設1施設（沖電HPで停電地域に立地しており、現在連絡がとれない） 石垣市：こども園1施設、放課後児童クラブ1施設で停電発生。 （7月13日(月)から通常どおり開園予定。）
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	○電力会社において、停電解消作業が進められている
3. 当面の対応方針（実施計画）	○特になし

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【保健医療介護部】

項目	内容
1. 被害の状況	【医療機関】 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)や地域災害保健医療福祉調整本部(各保健所)からの報告にて確認したところ、被害の状況は以下のとおり。 (1) 宮古島リハビリ温泉病院 7/11 19:00頃～23:00頃まで停電 - 停電の影響で断水、地下の給水ポンプを確認したところ、3棟ある建物のうち2棟でポンプが故障。部品交換に最低一日を要するため、飲料水1日分(1,000L)の提供依頼あり。 →宮古保健所に対処済 →水道復旧確認(16:00 EMIS報告により確認) - 食料等は備蓄品で対応可能。 - その他生活用水はポンプが稼働している棟から給水。 (2) その他の医療機関からは支援を要する被害の報告なし。 【透析医療関係、精神科病院関係、水道関係、薬局・医薬品関係、と畜場関係、火葬場関係、高齢者施設関係】 - 現時点で被害報告なし。
2. (1)に対する 現在の取組状況 及び課題など	【医療機関 取組状況】 (1) 県災害対策本部の設置に合わせ、県災害保健医療福祉調整本部を設置。 (2) 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)にて、県内医療機関 あて事前に自家発電設備の燃料等を確認する等、必要な台風対策を講じるとともに、被害状況を報告するよう依頼。 (3) 広域災害救急医療情報システム(EMIS「イーミス」)を確認し、随時、医療機関の被害状況を確認している。 (4) 宮古島温泉リハビリ病院からの飲料水提供依頼について、 7/12(日) 12:40に宮古保健所にて必要量の飲料水を搬入済み。 7/12(日)の16:00時点、給水ポンプ復旧確認 【透析医療関係、水道関係、薬局・医薬品関係、と畜場関係、火葬場関係、高齢者施設関係】 - 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。 【精神科病院関係】 - EMISにより、精神科病院の被害情報等を継続確認。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	【医療機関】 - 引き続き、医療機関の被害状況の把握に努めるとともに、必要に応じて支援を行う。 【透析医療関係、精神科病院関係、水道関係、薬局・医薬品関係、と畜場関係、火葬場関係、高齢者施設関係】 - 引き続き関係機関等からの情報収集に努める。被害が確認された場合は必要な対応を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【08 農林水産部】

項目	内容
1. 被害の状況	【農作物(栽培施設、機械類含む)】 (1)さとうきび宮古島市 ①宮古島市、多良間村 全体的に強風による倒伏と葉片裂傷が見られ、一部の圃場で梢頭部折損があった。 (2)マンゴー ①宮古島市 強風による落果はほとんど無いが、収穫前の果実はスレ果の発生が懸念される。 (3)オクラ ①宮古島市 露地栽培の収穫期間中ではあるが、切り戻し対策を実施していない農家が多く、風雨による草勢の低下が見られる。 引き続き、調査を継続する。 【畜産(施設、機械類含む)】 (1)畜舎等 ①宮古島市 飼料倉庫の全壊 1件 牛舎等の中破 7件 牛舎等の小破 2件 ②多良間村 簡易牛舎の全壊 1件 牛舎の中破 1件 ③竹富町 牛舎の小破 4件 引き続き、調査を継続する。 【農地・農業用施設】 ○現時点で被害報告なし。 【林業用施設、林産物】 ○現時点で被害報告なし。 【水産物、漁港施設】 (1)水産物 ①宮古島市 海ブドウ養殖場(狩俣、高野、博愛地区)停電のため、一部発電機にて対応している。 引き続き、調査を継続する。

	(2)漁港施設 ①宮古島市 博愛漁港 防波堤の倒壊、護岸の決壊 ②宮古島市 佐良浜漁港 浮棧橋の屋根飛散 ③宮古島市 池間漁港 臨港道路の街灯に傾きあり ④石垣市 伊野田漁港 航路標識の消失 ⑤南城市 海野漁港 道路の浮き上がり 引き続き、調査を継続する。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	○引き続き、関係機関と連携した被害調査を実施し、情報収集に努める。 ○航空便の欠航(7月10日～11日)等により、配送会社や農家自身の保管場所にマンゴーの滞貨が見られる。 ○停電が発生した海ブドウ養殖場では、今後の生産に影響が懸念される。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。 ○被災施設等については、災害復旧事業等により適切に対応する。 ○今後、県の普及機関や家畜保健衛生所等に、被害に係る相談窓口を設置し、生産者に応じた病虫害対策などきめ細やかな対応に取り組む。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【商工労働部】

項目	内容
1. 被害の状況	<u>1 停電状況</u> 沖縄県全体:10,200戸(7月12日(日)15時現在) 【内訳】 本島北部: 80戸 宮古地方: 9,720戸 八重山地方: 300戸 慶良間地方: 100戸 <u>2高圧ガス・LPガス</u> 被害報告なし(7月12日(日) 15時現在) 【関係団体】 被害報告なし 【商工労働部管理施設】 施設内への雨漏り、漏水、ガラスひび割れ、倒木の報告あり
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	<u>1 停電状況</u> 沖縄電力によると、本島地方については、本日中(7/12)の復旧に向けて、作業を進めている。宮古地方については、本島より作業要員を追加派遣し、復旧に向けた作業を行っているところ。 <u>2 高圧ガス・LPガス</u> 引き続き、関係団体からの情報収集。 【関係団体】 引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。 【商工労働部管理施設】 安全を確保しつつ、引き続き施設の被害状況の確認を行う。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○停電について、引き続き、沖縄電力からの情報収集を継続しつつ、早期復旧を促す。 ○引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。 ○企業等から被害・復旧に関する相談があった場合は、支援機関の案内や支援制度の説明等適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【10 出納事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	○被害の情報は確認されていない。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き情報収集に努め、被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【11 病院事業局】

項目	内容
1. 被害の状況	【診療への影響】 県立宮古病院・八重山病院(附属診療所含む)においては、7月10日(金)一般診療を休診。 【施設への被害】 離島の診療所等も含めて、各病院において被害なし。
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	現在の取組状況及び課題など 【現在の取組状況】 引き続き被害等の確認を継続している。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	今後も各病院の被害状況について確認を継続し、被害が判明した場合は、診療への影響がでないよう早期の復旧に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【12 土木建築部】

項目	内容
1. 被害の状況	【1 道路関連】 (1)県管理施設: ○宮古管内・・・道路標識破損1基、道路植栽倒木82本 ○北・中・南部、八重山管内・・・被害報告なし ・規制状況(事前通行規制※全面通行止め) 県道257号ほか9箇所で開催規制。7/11(土)18:30までに全て解除。 ・規制状況(倒木) 規制→解除 県道230号 池間大浦線(宮古島市平良狩俣地区) 7/11(土)9:30→7/11(土)17:30 (2)市町村道: ○北・中・南部、宮古、八重山管内・・・※現時点で被害報告なし ・規制状況(事前通行規制※全面通行止め) 規制→解除 宮古島市道来間大橋線(来間大橋)ほか5箇所で開催規制。7/12(日)9:50までに全て解除。 ・宮古島市役所は7/12 15:00時点でパトロール中 ⇒現時点で目立った被害は無い。 【2 都市公園関連】 (1)県総合運動公園:倒木 6本 (2)奥武山公園:枝折れ 9本 (3)海軍壕:倒木、倒木による手すり破損(L=4m) (4)パンナ:倒木多数、被害状況継続確認中 (5)その他公園施設等:6施設 被害なし 【3 空港・港湾関連】 (1)中城湾港西原与那原地区(与那原船だまり) 係留中の起重機船を固定していたロープが、強風と高波により切れたことに起因し、船の姿勢が崩れ、係船柱、車止め、岸壁の一部が破損。 ⇒現在、起重機船のアンカー(工事用杭)3本打ちで同船を固定。 (2)上原港(西表島):連絡通路上屋膜の破損。港湾利用に影響なし。 (3)竹富東港:待合所天井ボードに穴あき箇所あり。 (4)仲間港(西表島):ターミナル内浸水。 (5)宮古空港 一部場周柵(15m程度)が倒壊。⇒応急対応済み、空港運用に支障なし。 (6)下地島空港 ①一部場周柵(330m程度)が倒傾。⇒応急対応済み、空港運用に支障なし。 ②空港管理事務所停電のため、自家発電稼働中。 ⇒7/13(月)に復旧作業、同日復旧見込み。発電機燃料は十分に確保。 【4 下水道関連】 (1)勢理客ポンプ場(那覇処理区) ・上水受水タンク配管破損。設備機器に影響なし。 →臨時措置済み(手動弁を閉。暴風警報解除後に再度確認予定。) 【5 その他土木施設等】被害なし
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	○被害が確認された施設等については、順次、復旧作業に着手。 ○その他、所管する公共施設等から情報収集を行うとともに、被害等が確認された場合は速やかに情報共有、復旧を進める。
3. 当面の対応方針(実施計画)	○引き続き、情報収集に努め、被害等が確認された場合には適切に対応する。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【13 文化観光スポーツ部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 観光客への影響等 (1) 宮古空港、下地島空港、石垣空港は、7月10日～11日終日閉館。 (2) 欠航便数：618便(7月9日～12日) ※7月12日9時40分時点で把握できている分 (3) 影響人数：61,393人(7月9日～12日) ※JALグループ+ANA (4) 沖縄県観光案内所 ・7月10日(金)は、那覇空港観光案内所(国際線)を18:30に営業終了(通常19:00)。 ・那覇空港観光案内所(国内線)、沖縄観光情報センター(那覇バスターミナル2階)は通常通り営業。 2 文化観光スポーツ部関連施設の状況 特に被害はない状況。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	1 観光客への対応状況 (1) 沖縄観光WEBサイト(おきなわ物語・VISIT OKINAWA JAPAN)・OCVBコーポレートサイト・SNS(旧Twitter)等による台風情報及び空路・海路・陸路における状況等について情報発信中(R8.7.9～) (2) 沖縄県観光危機管理ネットワーク会議の招集 7月10日(金)11時58分に観光関連団体で構成する当該会議を電子メールで招集し、情報収集開始。 (3) 沖縄県観光案内所 ・7月11日(土)、7月12日(日)は、那覇空港観光案内所(国際線)、那覇空港観光案内所(国内線)、沖縄観光情報センター(那覇バスターミナル2階)は通常通り営業。 2 文化観光スポーツ部関連施設の状況 各施設とも7月12日から通常の運営を行っている。
3. 当面の対応方針(実施計画)	引き続き、台風による観光客への影響、所管する施設の被害状況の把握等を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【企業局】

項目	内容
1. 被害の状況	○上水道(本島及び離島) 企業局施設の被害なし ※ 座間味浄水場で11日13時から停電が続いているが、仮設発電機への燃料を補給することで、浄水場の運転は継続できている。 一方で、座間味島では12日10時頃から村の配水量が増えており、企業局では村に情報を確認しつつ、島内での節水の呼びかけ等について調整を進めているところ。
2. (1に対する) 現在の取組状況及び課題など	○台風通過後の活動再開に伴う水需要の増加が見込まれるため、送水量を増量して対応中
3. 当面の対応方針(実施計画)	○引き続き関係機関と連携し、安定供給を図る

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【14 教育庁】

項目	内容
1. 被害の状況	1 人的被害 被害なし。引き続き確認中。 2 建物被害 (1)糸満市立真壁小学校 ①校舎3階の庇(ルーパー)の留め具が破損(取れている) ②校舎2階屋外スペースの火災報知器が故障 (2)石垣市立富野小学校 ①体育館の屋根(軒先板金)の剥がれ ②倒木(1本) (3)その他 市町村立小中学校19校、県立高等学校1校で倒木や雨漏り、外廊下の手すりの損傷等、軽微な被害あり。 3 その他 公立学校における休校の状況は下記のとおり (1)令和8年7月9日(木)【午後休校】 ・与那国町:小学校(3校)、中学校(2校) 計 5 校 (2)令和8年7月10日(金)【終日休校】 ・石垣市:小学校(19校)、中学校(9校) ・竹富町:小学校(10校)、中学校(9校) ・与那国町:小学校(3校)、中学校(2校) ・宮古島市:小学校(16校)、中学校(11校) ・多良間村:小学校(1校)、中学校(1校) ・県立高校:石垣市(3校)、宮古島市(3校) ・特別支援:石垣市(1校)、宮古島市(1校) 計 89 校
2. (1に対する)現在の取組状況及び課題など	学校職員又は市町職員による現場確認を実施済み

3. 当面の対応方針 (実施計画)	施工業者による修繕工事の実施と、用務員、職員による暫定的な原状復旧により対応。引き続き、市町村教育委員会をはじめとする関係機関と連携し、被害状況等の把握に努める。
----------------------	---

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【16 県警本部】

項目	内容
1. 被害の状況	交通安全施設の被害(7月12日15:00時点) ① 信号機の倒壊 なし ② 信号機の滅灯 131基(最大)うち復旧90基 ③ 標識柱損壊 3本
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	関係機関等と連携し、現場調査等を実施中。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	滅灯が継続している場所へ、警察官を配置あるいはパトロールするなどして対応中である。 なお、停電が解消後、復旧見込み。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【31 北部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	土木関係 ○道路 倒木4本 ○河川 被害情報等なし ○海岸 被害情報等なし ○砂防施設 被害情報等なし ○港湾施設 被害情報等なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	特になし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き関係機関と連携し、情報の収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【中部地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	被害報告なし
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	なし
3. 当面の対応方針 (実施計画)	情報収集に努める

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年7月12日15時00分時点

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【南部土木事務所】

項目	内容
1. 被害の状況	<u>○道路・河川等施設の被害情報なし</u>
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	○関係市町村と連携し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。 被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【宮古地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 人的被害 3件(4名) うち傷度未確定1名 2 住家被害 被害報告なし 3 避難者 ①宮古島市 0名(最大避難者118名) ②多良間村 0名(最大避難者6名) 4 停電状況 宮古島市8,620戸(7/11 16時時点 16,000戸) 多良間村20戸(7/11 16時時点 500戸) 5 土木関係 ・県管理道路の植栽について、約80本の倒木を確認。 ・伊良部大橋、池間大橋、来間大橋の通行止め期間 令和8年7月10日12:00～7月11日18:30 6 医療衛生関係 ① 医療機関からの支援要請: 1件 ・7/12 宮古島リハビリ温泉病院(宮古島市内)から飲料水提供の要請 ・3棟中2棟の給水ポンプが故障。 ・飲料水の備蓄は半日分のみ(7/12午前分) ・患者及び職員合わせて274名の1日分の飲料水(約1,000L)が必要。 7 農林水産関係 ①博愛漁港(宮国地区)第1防波堤(110m)が被災。 ②博愛漁港(友利地区)船揚場及び道路沿いの石積が被災。

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【宮古地方本部】

項目	内容
	③牛舎被害 ・宮古島市 7戸10施設 ・多良間村 2戸2施設 ④マンゴー滞貨 ・航空便の欠航(7月10日、11日)等により、配送会社や農家自身の保管場所に滞貨が見られる。 8 下地島空港管理事務所 ①空港施設被害状況 ・停電発生(7月10日11:35～) 予備自家発電稼働中。(燃料十分) ・立入禁止柵5箇所破損 ②ターミナル運用 支障なし(7月12日～通常営業) ※商用電源は停電中のため非常電源稼働中。 ③空港アクセス障害 なし ※伊良部大橋から空港までの道路に倒木等あるが、車での通行は可能 9 庁舎関係 軽度の被害数カ所あり(雨漏り、植栽倒木等)

令和8年台風第9号に係る被害及び対応状況

【宮古地方本部】

項目	内容
2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	【土木関係】 ①7月11日(土)の暴風警報解除後より、順次、倒木の撤去作業を行い、12日(日)15:00時点で、車両の全面通行止めはすべて解消。 【医療衛生関係】 ①宮古島リハビリ温泉病院への飲料水提供について ・7/12 12:40 宮古地方本部から備蓄飲料水90ケース(1,080L)を提供。 ・給水ポンプの復旧については病院側で対応中。 【下地島空港管理事務所】 空港施設被害 ①停電 警報解除後に商用電力へ切替えを検討したが、風雨が強く高所作業が危険なため延期。自家発電機運転を継続し7月13日に切替予定。 空港ターミナルビル(下地島エアポートマネジメント株式会社)の停電は7/12 11時頃に一時復旧したが、13時頃に再度停電し、非常発電機稼働中。通常営業に支障なし。 ②立入禁止柵 7月12日中に復旧を完了する見込み。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	【土木関係】 ・引き続き、車両が片側通行となっている箇所を優先し、歩道通行不可となっている箇所も含め、倒木撤去作業を実施する。 【農林水産関係】 引き続き、関係機関と連携し、情報の収集を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和8年台風第7号に係る被害及び対応状況

【八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	1 人的被害 石垣市真栄里1件 ※11日20:47、40代男性がバイクで走行中、突風にあおられ転倒。軽傷 2 住家被害 なし 3 避難者 12日15:00時点、全市町避難所閉鎖済み。以下、各市町における避難者人数。 ① 石垣市 34世帯58名 (健康福祉センター:28世帯45名 結い心センター:6世帯13名) ② 竹富町 2世帯8名 ※11日17:36時点、全19箇所避難施設閉鎖済み ③ 与那国町 0世帯0名 ※11日17:00時点、与那国町保健センター、久部良保育所、(福祉避難施設ケアセンターがんじゅう)閉鎖済み 4 土木関係 ①道路陥没 なし ②倒木 ・県八重山土木:県管理道路にて190箇所以上の倒木を確認(枝折れ等を含む)。なお、通行に支障のある倒木は全て撤去済み。 ・石垣市 :新川5件、真栄里1件、登野城1件、平得1件、梓海1件、大里1件 計10件(全て撤去済み) ・竹富町 :大原中学校付近1件、船浦ときめきホール付近1件 計2件(全て撤去済み) ・与那国町:久部良-比川間(県道216号線)1件、久部良-祖納間(県道216号線)2件、比川地区町道1件 計4件(全て撤去済み) ③冠水 石垣市桃里地区にて歩道冠水 ④土砂災害 なし ⑤通行規制 10日、石垣市内のサザンゲートブリッジ閉鎖(11日16:50解除) 10日、石垣市内の万勢山林道、於茂登林道、屋良部林道、嵩田林道、野底林道を通行止め(12日14:50解除) 11日、野呂水線(新川)で倒木による通行止め(12日11時ごろ解除) ⑥河川 浸水被害等なし ⑦港湾 ・竹富町 :西表島上原港にて、浮き桟橋連絡通路屋根が破損 ⑧その他 ・石垣島の県道において約1/3の延長で路面清掃が必要な状況であり、側溝についても多くの箇所ですまりが発生している。 5 医療・衛生関係 ①離島診療所 ・小浜診療所 11日午後に停電はあったが、その他被害はなし。患者対応に支障なし。 ・西表西部診療所 11日早朝から停電があったが、患者対応に支障なし。 ・大原診療所(西表)、波照間診療所 被害なし。患者対応に支障なし。 ・与那国町診療所 現在確認中。 ②石垣島内病院等医療機関 ・八重山病院 植栽等の倒伏はあるものの、それ以外の大きな被害はなし。 ・石垣島徳洲会病院 被害なし。 ・かりゆし病院 EMISにおける被害なし。引き続き確認を行う。 ・その他医療機関 現在確認中。 6 農林水産関係 被害状況を調査中。現時点で判明している被害は以下のとおり。 ①農作物 被害状況調査中。さとうきび、オクラを中心に被害が見込まれる。 ②農林水産関係施設 被害状況調査中であるが、現時点、石垣市内関係施設では大きな被害は見られない。 7 交通機関 ①航空 ・7/10-11 石垣空港、与那国空港において全便欠航 ・7/12 石垣空港、与那国空港において国内線(石垣-与那国間)の一部の便が欠航 ②海上交通 ・7/9-11 安栄観光、八重山観光フェリー(9日は高速船のみ)全便欠航 ・7/12 安栄観光、八重山観光フェリー午前便を中心に全航路欠航、午後便は一部最終の1、2便を除き全て欠航 ③陸上交通 ・7/10-11 石垣市における路線バス及びタクシーは暴風警報発令に伴い運休し、路線バスは11日18:00より運航再開。タクシーは12日6:00am時点で全て運行再開。 竹富町における路線・観光バスは終日運休、竹富島の路線・観光バスは12日午前運休、西表島の路線バスは12日7:15am運行。タクシーは12日9:30am時点で運行再開。 与那国町における生活路線バスは終日運休。12日に運行再開。 8 その他 ①ライフライン ・停電情報(12日15:00時点) 石垣市:220戸、竹富町:80戸、与那国町:0戸 ※最大停電戸数(11日15:00時点) 石垣市:2,450戸、竹富町1,950戸、与那国町:0戸 ・その他 ・10日、石垣市大川にて通信柱(木柱)が倒壊し警察にて撤去 ・11日、石垣市大浜(磯辺団地東側)にて電柱(木柱)倒壊及び電線断裂し、電柱は消防にて撤去、電線は切断し応急措置を行った。 ・11日、与那国町祖納地区にて電線垂れ下がりがあったが、警報解除後に沖縄電力にて対応予定。

2. (1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	・台風接近前には八重山地方本部各班にて石垣島地方気象台から気象情報解説の受講及び質疑の機会を設ける等、関係機関と連携し事前の情報収集に当たっている。 ・八重山合同庁舎について、事前の台風対策を実施し、建物への被害なし。 ・八重山区域の市町村へ聞き取りを行い、12日15:00時点の被害情報を確認済み。 ・石垣市内の県道において、路面及び側溝の清掃を順次実施している。なお、現時点、通行に支障がある箇所はない。 ・上原港の屋根の破損については、予算措置を含め、八重山土木事務所にて対応策を検討中。 ・竹富町離島の被害状況について、12日の海上航路においてほとんどの便が欠航(一部最終便のみ運航)であるため、町職員による被害確認は明日以降となる。引き続き、同町と連携し被害状況を確認する。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	引き続き、3市町や石垣島地方気象台をはじめとした関係機関と連携し、被害情報等の収集に努めるとともに、情報取得時は迅速かつ適切に対応を行う。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。