

盛土規制法に関する 許可申請等の手引き

令和 8 年 10 月

沖縄県土木建築部建築指導課

(お願い)

この「手引き」は、今後の運用により随時修正を加えることが予想されます。

ご利用の際は、本県建築指導課ホームページに掲載している改正履歴を確認していただきますようお願いします。

目次

第1章 総説・概要・用語の定義

1-1	総説	1
1-1-1	法令等の略称	1
1-1-2	適用及び運用	1
1-2	宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）の概要	2
1-2-1	盛土規制法の背景、目的	2
1-2-2	規制区域について	2
1-2-3	盛土規制法に関する工事の許可・届出等	4
1-2-4	土地の保全義務	4
1-3	用語の定義	5
1-3-1	「宅地造成」とは	5
1-3-2	「特定盛土等」とは	5
1-3-3	「崖」とは	5
1-3-4	「土地の形質の変更（盛土・切土）」とは	5
1-3-5	「土石の堆積」とは	6
1-3-6	その他の用語（設計、工事主、工事施行者）	7

第2章 許可・届出等の要否

2-1	盛土等に関する工事の許可申請・届出手続の要否	8
2-2	許可を要する工事	9
2-3	（特定盛土等規制区域）届出を要する工事	10
2-4	許可又は届出を要しない工事	11
2-4-1	公共施設用地において行う工事	11
2-4-2	土地の形質を維持する行為	12
2-4-3	災害の発生のおそれがないものと認められる工事（他法令許可等）	13
2-4-4	災害の発生のおそれがないものと認められる工事（工事の規模）	14
2-4-5	その他の許可・届出不要工事（土石の堆積）	14
2-5	国又は都道府県等の特例	16
2-6	都市計画法による許可の特例	17
2-7	許可申請・届出に係る工事面積	18
2-7-1	土地の形質の変更（盛土・切土）	18
2-7-2	土石の堆積	19
2-8	一体造成等について	20
2-8-1	事業者の同一性	20

2-8-2	物理的一体性	20
2-8-3	機能的一体性	21
2-8-4	時期的近接性	21
2-8-5	判断基準について	21
2-9	複数の規制区域にまたがる盛土等に対する許可・届出の考え方	22

第3章 許可・届出等の手続

3-1	手続き等一覧	23
3-2	許可・届出等の提出先、関係窓口	24
3-2-1	市町村の窓口へ提出するもの	25
3-2-2	県の建築指導課へ提出するもの	25
3-2-3	関係窓口一覧（審査窓口、受付窓口）	25
3-2-4	県関係窓口（経由窓口、関係法令窓口）	28
3-3	許可・届出等に係る手続きの流れ	29
3-3-1	土地の形質の変更（盛土・切土） 手続きフロー	29
3-3-2	土石の堆積 手続きフロー	30
3-3-3	届出 手続きフロー	30
3-4	事前相談	31
3-5	証明書の発行	33
3-5-1	建築確認申請に係る盛土規制法に適合していることの証明方法	34
	自己申告シート【建築確認申請用】、【許可不要工事一覧】	35
3-6	標準処理期間	37
3-7	手数料	38
3-7-1	許可申請手数料及び中間検査申請手数料	38
3-7-2	変更許可申請手数料	38
3-7-3	書面等交付手数料	38
3-8	提出書類、提出部数	39
3-8-1	許可申請又は届出の提出書類	39
3-8-2	提出部数	39
3-9	許可申請手続き（法第 12 条・30 条許可申請書類チェックリスト）	40
3-10	許可又は不許可の通知、協議手続き（国・県等の工事）の協議成立	45
3-11	届出手続き（法第 27 条届出書類チェックリスト）、届出工事の変更届	50
3-12	許可・届出情報の公表	51
3-13	許可の取下げ届	51
3-14	標識の掲示	52
3-15	工事着手届	53

3-16	許可工事の中止・再開・廃止届	54
3-16-1	防災措置の実施	54
3-16-2	許可工事の中止・再開	54
3-16-3	許可工事の廃止	54
3-17	許可の変更等	56
3-17-1	変更許可等が必要な事項	56
3-17-2	変更届が必要な軽微な変更事項	56
3-17-3	許可に基づく地位の承継	56
3-18	検査、定期報告	57
3-18-1	中間検査	57
3-18-2	完了検査等（完了検査、完了確認、届出工事の完了届）	58
3-18-3	工事の一部完了検査の申請	59
3-18-4	検査等受検の流れ	59
3-18-5	定期報告	60
3-18-6	検査・定期報告に当たっての留意事項	62
3-19	区域指定時着手済工事の届出	63
3-19-1	着手済工事の届出の時期	63
3-19-2	土地の形質の変更（盛土・切土）に係る着手済工事の届出	64
3-19-3	土石の堆積に係る着手済工事の届出	65
3-19-4	着手済工事の計画範囲	65
3-19-5	着手済工事に関する情報の公表	66
3-19-6	着手済工事の届出に関する変更届	66
3-19-7	着手済工事に関する完了届	66
3-20	その他の届出	67
3-20-1	擁壁等を除却する工事の届出	67
3-20-2	公共施設用地から宅地又は農地等への転用の届出	67
3-20-3	届出工事の完了届	67

第4章 許可基準

4-1	技術的基準への適合	69
4-2	土地所有者等の同意	70
4-2-1	同意を必要とする権利者	70
4-2-2	必要書類	70
4-2-3	印鑑証明書の添付	70
4-2-4	同意者について	70
4-3	周辺地域の住民への周知	71

4-3-1	周知の方法	71
4-3-2	周知内容	71
4-3-3	周知措置報告書に記載する内容	71
4-3-4	周知の範囲	72
4-4	設計者の資格	73
4-5	工事主の資力・信用	74
4-6	工事施行者の能力	75
4-7	土石の堆積に関する工事の期間	76

第5章 技術的基準

5-1	土地の形質の変更（盛土・切土）に係る技術的基準	77
5-1-1	盛土のり面の形状、地盤の安定計算を行う場合の留意事項	79
5-1-2	溪流等における盛土の留意事項	80
5-1-3	擁壁の設置の留意事項	82
5-1-4	鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工の留意事項	84
5-1-5	崖面崩壊防止施設の設置に関する留意事項	88
5-1-6	地表面について講ずる措置の留意事項	88
5-1-7	排水施設設置に関する留意事項	90
5-2	土石の堆積に関する工事の技術的基準	91
5-2-1	柵等を設置する場合の留意事項	93
5-2-2	鋼矢板等を設置する場合の留意事項	93
5-3	技術的基準 適合チェックリスト	94
5-3-1	土地の形質の変更（盛土・切土） 技術的基準 適合チェックリスト	95
5-3-2	土石の堆積 技術的基準 適合チェックリスト	97
	技術的基準参考資料「盛土等防災マニュアル」	98

第6章 様式集

様式集 1	国省令様式	124
様式集 2	県細則様式	159
	県参考様式	185

第 1 章 総説・概要・用語の定義

1-1 総説

1-1-1 法令等の略称

本手引きにおいて用いる法令等の略称は、次のとおりとします。

- 1 盛土規制法、法：宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）
- 2 政令：宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）
- 3 省令：宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和 37 年建設省令第 3 号）
- 4 県細則：沖縄県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和 8 年 9 月 29 日沖縄県規則第 47 号）

1-1-2 適用及び運用

本手引は、盛土規制法の規定に基づく工事に適用し、中核市である那覇市を除く沖縄県内全市町村に適用します。

ただし、当該行為に関して他の法令による規制がある場合、当該法令にも適合する計画としてください。

また、本手引の適用が困難又は不適当な場合等については、法令に定める技術的基準への適合を損なわない範囲において、本手引によらないことができます。

本手引に記載がない事項については、「盛土等防災マニュアルの解説」等、一般的に認められている他の技術的指針等を参考としてください。

本手引で示している、盛土規制法に基づく許可申請等の手続き方法や規定などについて、今後も適切な情報発信を行うために、適宜加筆等による改定が生じることが予想されます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

1－2 宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）の概要

1－2－1 盛土規制法の背景、目的

令和 3 年 7 月、静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことで、甚大な人的・物的被害が生じました。この他にも、盛土等の崩壊による被害が全国各地で発生しており、危険な盛土等について、法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることが問題となっていました。

こういった状況を踏まえ、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来の「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途（宅地、農地、森林等）やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律として、「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）」が令和 5 年 5 月 26 日に施行されました。

1－2－2 規制区域について（法第 4 条）

沖縄県では、盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する地形、地質の状況等に関する基礎調査を行い、その基礎調査の結果を基に、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定します。

沖縄県の規制区域について

1 規制区域の指定状況

本県では令和 8 年 10 月 1 日に以下の規制区域を指定します。

(1) 宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定


(2) 特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定



参考図：盛土規制法規制区域のイメージ

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域



≪規制区域の詳細は沖縄県盛土規制法公式 HP で公表しています≫

<https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1013447/1031028.html>

1-2-3 盛土規制法に関する工事の許可・届出等

規制区域が指定されると宅地造成等工事規制区域内や、特定盛土等規制区域内において行われる一定規模の盛土等に関する工事については、工事主は工事に着手する前に、許可又は届出等の手続きが必要となります。

詳しくは「2 章 許可・届出等の要否」「3 章 許可・届出等の手続き」をご確認ください。

1-2-4 土地の保全義務（法第 22 条、法第 41 条）

1 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。

2 知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認められる場合その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し擁壁等の設置又は改造、その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。

3 特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。

4 知事は、特定盛土等規制区域内の土地について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。


1-3 用語の定義

1-3-1 「宅地造成」とは（法第 2 条第 2 号）

「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令第 3 条で定めるものをいいます。

※「宅地」とは

宅地等の定義は、下図のとおりです。



※公共施設用地の詳細は「2 章 2-4-1」をご確認ください。

1-3-2 「特定盛土等」とは（法第 2 条第 3 号）

「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれ大きいものとして政令で定めるものをいいます。

1-3-3 「崖」とは（政令第 1 条）

「崖」とは、地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいいます。

1-3-4 「土地の形質の変更（盛土・切土）」とは（政令第 3 条）

「土地の形質の変更」は、次の 5 つのいずれかに該当する工事になります。

- ① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが 1m を超える崖を生ずることとなるもの
- ② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが 2m を超える崖を生ずることとなるもの
- ③ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが 2m を超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（①、②に該当する盛土又は切土を除く）
- ④ ①、③に該当しない盛土であって、高さが 2m を超えるもの
- ⑤ ①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が 500 m²を超えるもの

1-3-5 「土石の堆積」とは（政令第 4 条）

「土石の堆積」は、政令 4 条により次の 2 つのいずれかに該当する工事になります。

- ① 高さが 2m を超える土石の堆積
- ② ①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が 500 m² を超えるもの

「土石の堆積」とは、一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限りします。

※「一定期間」とは

土石の堆積が可能な一定期間は 5 年とします。5 年以上にわたり除却されない土石の堆積は盛土に該当するものとし、安全性の評価等が必要となります。

※「土石」とは

この法律でいう「土石」とは、「土砂」もしくは「岩石」またはこれらの混合物であり、一般に盛土の材料に用いられる礫、砂、粘土等のほか、製品として堆積される砕石や土質改良土等も含まれます。

※「土砂」とは

次の①から⑤までのいずれかに該当するものをいいます。

- ① 地盤を構成する材料のうち、粒径 75 ミリメートル未満の礫、砂、シルト及び粘土（以下「土」という。）
- ② 地盤を構成する材料のうち、粒径 75 ミリメートル以上のもの（以下「石」という。）を破碎すること等により土と同等の性状にしたもの
- ③ 地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生じた有機物が混入したもの
- ④ 土にセメント、石灰若しくはこれらを主材とした改良材、吸水効果を有する有機材料又は無機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良材を混合等したもの
- ⑤ 建設廃棄物等の建設副産物（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）第 2 条第 2 項に規定する副産物のうち建設工事に伴うもの）を土と同等の性状にしたもの

※「岩石」とは

石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたもの

1－3－6 その他の用語

「設計」とは（法第 2 条第 6 号）

「設計」とは、その者の責任において、設計図書（宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施するために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。）を作成することをいいます。

「工事主」とは（法第 2 条第 7 号）

「工事主」とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます。

「工事施行者」とは（法第 2 条第 8 号）


「工事施行者」とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます。

第2章 許可・届出等の要否

2-1 盛土規制法に関する許可申請・届出手続の要否

（法第12条、第16条、第27条、第30条、第35条）

土地の形質の変更・土石の堆積に関する工事の許可又は届出の要否については、次のフロー図を確認してください。



※ 盛土又は切土、土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が50cmを超えないものを除きます。

※1「規制区域内である」について、沖縄県は県内ほぼ全域が規制区域内に該当します。

※2「都市計画法の開発許可を受けた」工事であっても、令和8年10月1日時点で工事未着手の場合、盛土規制法に基づく許可等の手続きが必要となるため注意が必要です。

※3「高さ」について、擁壁等を設置する盛土等においては、擁壁等も含めた最大高低差になります。

2-2 許可を要する工事（法第12条、第30条、県細則5条）

宅地造成等工事規制区域内又は特定盛土等規制区域内において行われる工事は、工事に伴う災害を防止する観点から、その工事に着手する前に、許可を受ける必要があります。許可を要する工事は、次の図に示すとおりです。

宅地造成等工事 規制区域	特定盛土等 規制区域	イメージ図
① 盛土で高さが1m 超の崖を生ずるもの	① 盛土で高さが2m 超[1m超]の崖を生 ずるもの	
② 切土で高さが2m 超の崖を生ずるもの	② 切土で高さが5m 超[2m超]の崖を生 ずるもの	
③ 盛土と切土を同 時に行い、高さが 2m超の崖を生ずる もの（①②を除く）	③ 盛土と切土を同 時に行い、高さが 5m超[2m超]の崖 を生ずるもの（①② を除く）	
④ 盛土で高さが2m 超となるもの（①③ を除く） ※崖を生じないもの	④ 盛土で高さが5m 超[2m超]となるも の（①③を除く） ※崖を生じないもの	
⑤ 盛土又は切土を する土地の面積が 500㎡超となるも の（①～④を除く） （※）	⑤ 盛土又は切土を する土地の面積が 3,000㎡超[500㎡ 超]となるもの （①～④を除く） （※）	

宅地造成等工事 規制区域	特定盛土等 規制区域	イメージ図
① 最大時に堆積す る高さが2m超かつ 面積が300㎡超と なる土石の堆積	① 最大時に堆積す る高さが5m超[2m 超]かつ面積が 1,500㎡超[300㎡ 超]となる土石の堆 積	
② 最大時に堆積す る面積が500㎡超 となる土石の堆積 （※）	② 最大時に堆積す る面積が3,000㎡ 超[500㎡超]となる 土石の堆積（※）	








※ []内の数値は特定盛土等規制区域における届出の規模要件

※ 盛土又は切土の高さ、若しくは土石の堆積を行う前後の地盤面の標高差が50cm以下のものを除く

2-3 （特定盛土等規制区域）届出を要する工事（法第 27 条、県細則 5 条）

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、当該工事に着手する日の 30 日前までに、知事に届出書及び添付書類を提出する必要があります。届出を要する工事は、次の図に示すとおりです。

なお、都市計画法に基づく開発許可の申請をした場合は、特定盛土等について届出をしたものとみなすため、別途の届出は不要です。

特定盛土等 規制区域	イメージ図	特定盛土等 規制区域	イメージ図
土地の 形状変更（盛土・切土）	① 盛土で高さが1m超かつ2m以下の崖を生ずるもの 	一時的な 土石の 堆積	① 最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300㎡超で、高さが5m以下かつ面積が1,500㎡以下となる土石の堆積 
	② 切土で高さが2m超かつ5m以下の崖を生ずるもの 		② 最大時に堆積する面積が500㎡超かつ3,000㎡以下となる土石の堆積（※） 
	③ 盛土と切土を同時に行い、高さが2m超かつ5m以下の崖を生ずるもの（①②を除く） 		
	④ 盛土で高さが2m超かつ5m以下となるもの（①③を除く） 		
	⑤ 盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超かつ3,000㎡以下となるもの（①～④を除く）（※）  （盛土又は切土のみの場合も含む）		

※ 盛土又は切土の高さ、若しくは土石の堆積を行う前後の地盤面の標高差が 50cm 以下のものを除く

2-4 許可又は届出を要しない工事

許可又は届出を要しない工事は、以下によります。

3 章の「許可不要工事一覧」もご参照ください。

2-4-1 公共施設用地において行う工事

（法第 2 条 1 項 1 号、政令第 2 条、省令第 1 条）

法に基づく「公共施設用地」において行う盛土等である場合は、盛土規制法が適用されないため、許可又は届出は不要となります。

「公共施設用地」とは、道路、公園、河川、その他政令定める公共の用に供する施設の用に供されている土地として以下が該当します。

※「公共の用に供する施設（公共施設用地）」

道路（林道等含む）、公園、河川（ダム、頭首工等含む）、砂防設備、地滑り防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設【法 2 条 1 項 1 号、政令 2 条】

雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第 2 条第 2 項に規定する防衛施設【省令 1 条 1 項】

国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設【省令 1 条 2 項】

※「道路」とは

道路法による道路等の、国又は地方公共団体が管理又は監督する道路が該当します。道路法上の道路のほか、都市計画法による道路、林道を含みます。

※「公園」とは

都市公園法による公園のほか、国又は地方公共団体が管理する公園や自然公園法 10 条 1 項及び 2 項並びに 16 条 1 項及び 2 項に基づき公園事業として国又は地方公共団体が執行する施設を含みます。（施行通知）

※「河川」とは

河川法が適用又は準用される河川その他公共の利害に関係のある河川や河川管理施設等を含みます。

※「学校」とは

国又は地方公共団体が管理するものをいいます。幼稚園も学校教育法に基づく学校であるため、公立の場合は該当します。私立学校は該当しないため規制対象となります。

2-4-2 土地の形質を維持する行為

工事を行う目的が、耕起や整地等の通常の営農行為や、森林において行われる林業行為、グラウンド等の維持管理等、土地の利用に応じ必要となる構造上安全に影響を与えないような行為の場合は、許可又は届出は不要となります。ただし、盛土や切土を伴う場合の大区画化や田畑の転換工事等は許可等が必要となります。

区分	主な行為	補足説明等
土地の形質の維持に該当する行為（通常の営農行為） ↓盛土規制法の規制対象外	・耕起、代かき、整地、畝立て ・土壌改良材（たい肥等）の投入※1 ・表土の補充※2・※3 ・けい畔の新設・補修・除去 ・農業用暗渠排水の新設・改修 ・樹園地における樹木の改植 ・耕作道の維持管理 ・盛土・切土を伴わない荒廃農地の再生（抜根、整地等）	※1：土砂を含まない土壌改良材は土石の扱いとならない。 ※2：作物生産のために耕起、施肥等が行われる土層である表土が（ア）降雨によって流出した場合や（イ）特定の作物栽培上で表土の厚さが不足する場合に行う補充を想定している。 表土の補充のイメージ （ア）の場合 （イ）の場合 ①表土の補充前の地盤面（——） ②表土の補充後の地盤面（——） ③表土の補充後の畝立て後の地盤面（- - -） ※3：表土を補充する前後の土地の地盤面の標高差が省令第8条第10号口を踏まえて50cmを超えないもの。
土地の形質の変更（盛土規制法の規制対象）に該当する行為 ↓盛土規制法の規制対象	・ほ場の大区画化・均平・勾配修正 ・盛土を伴う田畑転換 ・盛土・切土を伴う荒廃農地の整備 ・農業用施設用地の整備 ・農道の整備	ほ場の大区画化のイメージ 盛土を伴う田畑転換のイメージ

※「通常の営農行為」

通常の生産活動並びにほ場管理のための、耕起、代かき、整地、畝立て、土壌改良材（たい肥等）の投入、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充などで、所有者または耕作者が自らの営農のために必要な行為が該当します。

ただし、自己所有農地又は耕作地以外の農地で行う場合や、農地改良（表土の補充、ほ場の大区画化、荒廃農地の再生や整備、田畑転換、嵩上げ等）であっても、通常の営農の範囲を超えて盛土や切土を行う場合や、行為後に農地以外の目的に転用する場合などは、通常の営農行為に該当せず、許可等が必要となります。

「土地の形質を維持する行為」に関する確認や相談等は、県の建築指導課で対応します。上記の内容も確認した上で、「通常の営農行為に該当するか判断できない」場合の、営農行為に関する確認や相談等は、県の農政経済課へご連絡ください。

2-4-3 災害の発生のおそれがないものと認められる工事（他法令許可等）

鉱山保安法に則した鉱業上使用する特定施設の設置の工事等や、採石法に則した認可を受けた採取計画に係る工事等、他法令の基準等によって盛土等の安全性が確保されている工事については、許可又は届出は不要となります。

【他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工事一覧】

政 令	鉱山保安法	鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置の工事等）
	鉱業法	鉱物の採取（認可を受けた施業案の実施に係る工事）
	採石法	岩石の採取（認可を受けた採取計画に係る工事）
	砂利採取法	砂利の採取（認可を受けた採取計画に係る工事）
省 令	土地改良法	土地改良事業（農業用排水施設の新設等）、 土地改良事業に付帯する事業、土地改良事業に準ずる事業
	火薬類取締法	火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等
	家畜伝染病予防法	家畜の死体等の埋却
	廃棄物の処理及び 清掃に関する法律	廃棄物の処分等
	土壌汚染対策法	汚染土壌の搬出又は処理等
	森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事	
	国又は地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う工事	
	工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を該当工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの	

「災害の発生のおそれがないものと認められる工事」に関する確認や相談等については、沖縄県建築指導課で対応します。

「土地改良事業に準ずる事業に該当する行為であるか」等、土地改良事業に関する確認や相談等については、沖縄県農地農村整備課へご連絡ください。

2-4-4 災害の発生のおそれがないものと認められる工事（工事の規模）

以下の規模の工事については許可又は届出は不要です。

1. 盛土又は切土に関する工事のうち、高さが 2m 以下であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 50 cm を超えない盛土又は切土をするもの
2. 土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が 300 m² を超えないもの
3. 土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が 50 cm を超えないもの

2-4-5 その他の許可・届出不要工事（土石の堆積）

次に掲げる行為を行う場合は、「土石の堆積」に該当する規模であっても、原則として許可又は届出を要しない行為とします。

1 工事現場等における仮置き

工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するものについては、許可又は届出は不要とします。

【解説】

工事現場等における仮置きに該当する工事は、以下の事項を満たすものでなければなりません。

① 土石の性質

- ・工事に使用する土石や当該工事から発生した土石であること
- ・当該土石は、本体工事の主任技術者等が当該工事の管理と併せて一体的に管理するものであること

② 堆積する場所


- ・工事が行われている土地若しくはその隣地等又は請負契約図書、工事施工計画書等に工事現場として位置づけられた土地（本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む）

③ 堆積期間

- ・原則として本体工事の着工から完了までの期間

なお、この場合において、以下の事項を記載した看板を、堆積を行う現場の付近かつ公衆の見やすい場所に掲示してください。

- ・工事に付随する土石の堆積であること
- ・土石の堆積期間
- ・工事主及び工事施行者の氏名及び連絡先



2 土石の堆積の特例

以下の土石の堆積については、許可又は届出を不要とします。

- （１）試験、検査等のための試料の堆積
- （２）屋根及び壁で囲まれた空間その他の閉鎖された場所における土石の堆積
- （３）岩石のみを堆積する土石の堆積であって勾配が 30 度以下のもの
- （４）主として土石に該当しない商品又は製品を製造する工場等の敷地内において堆積された、商品又は製品の原材料となる土石の堆積（主たる商品又は製品が土石に該当する土質改良プラント等の工場等については、敷地内において商品又は製品の原材料となる土石を堆積する場合や、商品又は製品である土石を堆積する場合は、盛土規制法の規制対象となる。）

2-5 国又は都道府県等の特例（法第 15 条 1 項、第 34 条 1 項）

国、沖縄県、那覇市が、宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、知事（許可権者）との協議が成立することをもって、許可があったものとみなします。

【解説】

この場合においても、法第 13 条、第 31 条の技術的基準は遵守しなければなりません。

工事施工時には法第 18 条又は第 37 条に基づいた中間検査や、法第 19 条又は第 38 条に基づいた定期報告、工事完了時は、法第 17 条又は第 36 条に基づく完了検査が必要です。

知事は許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます。

2-6 都市計画法による許可の特例（法第 15 条 2 項、第 34 条 2 項）

都市計画法に基づく開発許可を受けた工事については、盛土規制法による許可を受け
たものとみなされます。

許可後の手続及び規制については、都市計画法の規定のみならず、盛土規制法の規定
も適用されることとなるため、留意が必要となります。

内容については、下表のとおりです。

内容	条項	盛土規制法	備考
住民への周知	法第 11 条・29 条	—	
工事の許可 ・土地所有者等の同意 ・許可の公表、通知 等	法第 12 条・30 条	—	都市計画法の規定に従う
工事の技術的基準等	法第 13 条・31 条	<u>適用</u>	都市計画法第 33 条第 1 項 7 号 より引用
許可証の交付 又は不許可の通知	法第 14 条・33 条	—	都市計画法の規定に従う
変更の許可等	法第 16 条・35 条	—	都市計画法の規定に従う
完了検査等	法第 17 条・36 条	—	都市計画法の規定に従う
中間検査	法第 18 条・37 条	<u>適用</u>	
定期の報告	法第 19 条・38 条	<u>適用</u>	
監督処分	法第 20 条・39 条	<u>適用</u>	
標識の掲示	法第 49 条	<u>適用</u>	

都市計画法に基づく開発許可については沖縄県建築指導課へご連絡ください。

※那覇市管内は那覇市建築指導課、浦添市管内は浦添市建築指導課が窓口です。

※規制区域を指定する令和 8 年 10 月 1 日時点で工事に未着手の場合は、盛土規制法
に基づく許可等の手続が必要となるため注意が必要です。

２－７ 許可申請・届出に係る工事面積

「土地の形質変更」及び「土石の堆積」に係る工事面積は以下のとおりとします。


以下の図中の「許可等の要否を判断する場合の面積」は、面積によって許可・届出の対象かどうかを判断する場合に参照する範囲を示しています。

当該面積が許可対象規模未満の場合であっても、高さの要件により許可・届出に該当する場合がありますため、注意してください。


２－７－１ 土地の形質の変更（盛土・切土）

許可申請や届出の「盛土又は切土をする土地の面積」欄は、以下の面積を記入してください。

①土地の形質の変更（崖が生じる場合）



②土地の形質の変更（崖が生じない場合）




盛土・切土全体で「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差」が 50cm を超える部分と超えない部分がある場合、図の「許可等の要否を判断する場合の面積」により 50 cm を超える部分の面積が規制対象規模を超える場合に許可対象とします。

2-7-2 土石の堆積

許可申請書や届出書の「土石の堆積を行う土地の面積」欄は、以下の図の「土石の堆積をする土地の面積＝申請手数料算定上の面積」を記入してください。


③土石の堆積



土石の堆積の全体で「土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差」が 50cm を超える部分と超えない部分がある場合、図の「許可等の要否を判断する場合の面積」により 50 cm を超える部分の面積が規制対象規模を超える場合に許可対象とします。

2-8 一体造成等について

一体造成等とは、既に盛土等工事が完了した土地（許可不要の場合も含む。以下「甲地」という。）の隣接・近接地における盛土等工事（許可不要の場合も含む。以下「乙地」という。）が、「事業者の同一性」、「物理的一体性」、「機能的一体性」、「時期的近接性」の観点から総合的に判断して、一連のものと認められる場合のことであって、甲地と乙地を合わせた範囲が許可の対象となります。




2-8-1 事業者の同一性

事業者が実質的に同一主体と認められる場合であり、同一の事業者が行っている場合のほか、異なる名義の事業者であっても親子会社等の関連性がある事業者が行っている場合や同一人物が複数の名義で行っている場合などがあります。

2-8-2 物理的一体性

複数の盛土等が「隣接」しており、外形上一体の盛土等を形成する場合、②複数の盛土等が「近接」しており、盛土等が崩落した場合に他方の盛土等に作用し、「両者の盛土等が一体して崩落や土石流化するおそれ」又は「他方の盛土等の安全性に影響を及ぼし得るおそれ」のある場合や、③同じ場所に盛土等が繰り返し行われ混然一体となり「一体不可分」となる場合があります。



※「不法・危険盛土等への対処方策 ガイドライン」（国土交通省、令和 5 年 5 月）

2-8-3 機能的一体性

事業的、計画的に行われる等、同じ目的をもって複数の盛土等が行われた土地が利用され、相互に関連している場合を指します。

2-8-4 時期的近接性


甲地と乙地の造成等が行われた時期が先の造成等の完了から 3 年以内のものは、一体性があるものとして扱います。

2-8-5 判断基準について

具体的な判断方法としては、「事業者の同一性」が認められ、かつ「物理的一体性」も認められる場合には一体の盛土等であると判断します。

その際、「機能的一体性」や「時期的近接性」は、事業者が一体的に盛土等を行っている疑いがあるか否かを判断するために確認します。

また、「事業者の同一性」が認められない場合であっても、複数の事業者が同じ土地に盛土等を行い、一体不可分の盛土等が形成された場合については、一体とみなします。



※「不法・危険盛土等への対処方策 ガイドライン」（国土交通省、令和 5 年 5 月）

2-9 複数の規制区域にまたがる盛土等に対する許可・届出の考え方

異なる規制区域内で一体的に工事が行われる土地については、宅地造成等工事規制区域の要件から順に、各規制区域の規制要件に照らして下図のとおり許可等の要否を判断します。

宅地造成等工事規制区域	特定盛土等規制区域	許可	届出
3,100㎡ 許可対象規模		宅造許可	
2,700㎡ 許可対象規模 ※宅地造成等工事規制区域内が許可要件に該当	400㎡ 規模未満	宅造許可	
1,100㎡ 許可対象規模 ※宅地造成等工事規制区域内が許可要件に該当	2,000㎡ 届出対象規模	宅造許可	
600㎡ 許可対象規模 ※宅地造成等工事規制区域内が許可要件に該当	3,100㎡ 許可対象規模	宅造許可	
500㎡ 規模未満	2,600㎡ 届出対象規模 ※全体が特定盛土等規制区域内の許可要件に該当	特盛許可	
50㎡ 規模未満	3,050㎡ 許可対象規模 ※全体が特定盛土等規制区域内の許可要件に該当	特盛許可	
	3,100㎡ 許可対象規模	特盛許可	
400㎡ 規模未満	400㎡ 規模未満 ※全体が特定盛土等規制区域内の届出要件に該当		特盛届出
50㎡ 規模未満	750㎡ 届出対象規模 ※全体が特定盛土等規制区域内の届出要件に該当		特盛届出
	800㎡ 届出対象規模		特盛届出

凡 例

- 法第 12 条に基づく許可
- //（一体的に規制）
- 法第 30 条に基づく許可
- //（一体的に規制）
- 法第 27 条に基づく届出
- //（一体的に規制）

- 宅造許可：宅地造成等工事規制区域内における許可（法第 12 条）
- 特盛許可：特定盛土等規制区域内における許可（法第 30 条）
- 特盛届出：特定盛土等規制区域内における届出（法第 27 条）